

TABOURETS INDUSTRIELS

TABOURETS PIVOTANTS DE LUXE


Ces tabourets rembourrés procurent aux travailleurs le maximum de confort et de support. Le mouvement de rotation sur 360° est idéal pour les travailleurs qui font des gestes répétitifs de droite à gauche ou vice versa. Le siège se règle facilement à la hauteur choisie. Vous n'avez qu'à lever ou baisser la tige en acier et la resserrer en place. Le châssis tout soudé est fabriqué en acier tubulaire d'un diamètre de 1" et de calibre 16 avec un appui-pieds circulaire et tubulaire de 3/4". La conception des 4 pieds procure un empattement de 22" pour une stabilité maximale. Rembourrage en vinyle noir avec un châssis gris. Des roulettes optionnelles sont disponibles.

Le modèle **FC668** est pourvu d'un siège rembourré en mousse de 2" fixé à une base en contreplaqué de 5/8" et d'un dossier rembourré en mousse de 1". Le modèle **FC670** offre le même siège rembourré en mousse de 2" mais ce dernier est fixé à une base en contreplaqué de 1/2" et le dossier est rembourré en mousse de 1/2".



No modèle	Hauteur réglable"	Dimensions du siège"	Poids lb
FC668	25-31	16 x 17	33
FC670	25-31	16 x 17	33
FC675	Ensemble de 4 roulettes		2

TABOURETS À HAUTEUR FIXE & RÉGLABLE



Fabrication robuste pour un service de longue durée pour l'entrepôt, l'usine ou le bureau. Choisissez parmi les tabourets fixes ou réglables, avec ou sans dossier. Le châssis soudé est fabriqué en acier tubulaire d'un diamètre de 7/8". Les pieds sont consolidés avec un appui-pieds circulaire en tube d'acier de 3/4" et de calibre 18 pour plus de résistance et de stabilité. Le siège a un diamètre de 14". Le siège est en acier et le milieu est recouvert de bois dur trempé de 1/8". Le modèle **FC656** offre un siège de 14 1/2" x 15" et est renforcé par des barres en acier.

TABOURETS PIVOTANTS

Pour l'efficacité, le confort et la durabilité, choisissez un de nos tabourets pivotants et économiques. Ces tabourets avec ou sans dossier réduisent la fatigue des travailleurs et augmentent la productivité. Le siège est en acier de calibre 19, le milieu est recouvert de bois dur trempé de 1/8". Le châssis soudé est en acier tubulaire d'un diamètre de 1" et de calibre 16. L'appui-pieds circulaire, fabriqué en acier de calibre 18, assure le confort et la stabilité. Des socles en acier à grande capacité avec un coussinet en caoutchouc, protègent les planchers. Tous les modèles offrent une tige en acier de 1" x 14 1/2" pour régler facilement la hauteur du siège. Le dossier mesure 9 1/2" x 15 3/4" et se règle de 4 façons. Des roulettes optionnelles sont disponibles.



No modèle	Hauteur réglable"	Dimensions du siège"	Poids lb
FC658	22-28	14	19
FC661	22-28	14	28
FC665	17-23	14 1/2 x 15	27
FC675	Ensemble de 4 roulettes		2

TABOURETS SPÉCIALISÉS

Spécialement conçus pour les laboratoires, les bureaux médicaux et les salles stériles. Ils sont offerts avec un siège de 14" de diamètre et de 3" de hauteur recouvert de vinyle ou de tissu, un mécanisme pneumatique pour régler la hauteur et des roulettes ou des patins. Un appui-pieds circulaire est standard sur les modèles avec une hauteur réglable de 23" à 33" et en option sur tous les autres.

No modèle		Hauteur réglable"	Poids lb
Vinyle	Tissu		
ROULETTES			
OC785	OC791	16 - 22	14
OC786	OC792	21 - 28	18
OC787	OC793	23 - 33	20
PATINS			
OC788	-	16 - 22	14
OC789	-	21 - 28	18
OC790	OC796	23 - 33	20

No modèle **OC819** Appui-pieds circulaire en option seulement pour hauteurs 16"-22" et 21"-28"



TABOURETS EN BOULEAU

Peuvent être utilisés là où le métal n'est pas recommandé. Complètement en bois fini naturel. Offerts en 2 hauteurs.

No modèle	Hauteur"	Poids lb
OC859	18	11
OC860	24	13



Le dossier galbé est fabriqué en acier de calibre 19. Les pieds télescopiques ont des vis de resserrage qui se règlent à chaque pouce. Tous les tabourets sont pourvus de protecteurs à plancher aux pieds.

Couleur: gris royal.

HAUTEUR FIXE

No modèle	Hauteur"	Diamètre du siège"	Poids lb
A. FC649	24	14	20
B. FC647	24	14	12
B. FC648	30	14	14

HAUTEUR RÉGLABLE

C. FC653	25-33	14	12
D. FC655	25-33	14	20
E. FC656	18-26	14 1/2 x 15	18

TABOURETS À SIÈGE EN POLYURÉTHANE

- Tabourets économiques et durables avec un confort maximale grâce à leur siège rembourré en polyuréthane à peau intégrée
- Facile à entretenir dans n'importe quel environnement
- Les sièges de 14" de diamètre se montent sur les tabourets fixes, réglables ou pivotants de hauteur différentes, pour convenir à tout le monde
- Les options de sièges assis/debout (**OG389**, **OG390**) offrent un siège ergonomique en polyuréthane moulé, monté sur une base en acier solide avec quatre pieds



No modèle	Description	Hauteur réglable"	Dimensions du siège"
OG385	Siège fixe	18 - 26	13-1/2 x 1-1/2
OG386	Siège fixe	25 - 33	13-1/2 x 1-1/2
OG387	Siège pivotant	22 - 28	13-1/2 x 1-1/2
OG388	Siège pivotant	27 - 33	13-1/2 x 1-1/2
OG389	Siège modelé assis/debout	18 - 26	13 x 9 x 2
OG390	Siège modelé assis/debout	25 - 33	13 x 9 x 2

TABOURETS INDUSTRIELS

SIÈGES & TABOURETS

Cette série de sièges et de tabourets industriels haute gamme offrent un réglage pneumatique de 8" en position assise. Nouveau cylindre rallongé fournissant un réglage de 17" à 35" de hauteur. Les sièges et dossiers sont en mousse de polyuréthane très résistante aux perforations, aux déchirures et à l'absorption d'humidité. Un piètement à 5 branches de 26" de diamètre avec des patins glisseurs de 2 1/2" de diamètre vous assure une bonne stabilité même au plus haut niveau. Des appui-pieds larges facilitent la montée sur le siège.

Modèle FC680

Offre le réglage de l'angle du dossier à 22° et de l'inclinaison du siège à 10° avec poignée double.



Modèle FC681

Offre le réglage de la hauteur du dossier à 3" et de la profondeur. Assemblage requis.



COMMENT FONCTIONNE LE RÉGLAGE PNEUMATIQUE?

1^{re} étape



2^e étape



3^e étape



No modèle	Dimensions"		Appui-pieds
	Siège	Dossier	
FC680	18 1/2 x 17	15 3/4 x 9	3
FC681	16 1/4 x 16 1/4	14 1/2 x 9	1

TABOURET DE SUPPORT ERGONOMIQUE STAG 4

- Favorise un travail efficace pendant de longues périodes sans inconfort
- Permet aux utilisateurs d'adopter trois positions convenant à tout genre de travail sur ou près du plancher (de 0' à 5')
- Plateaux pour outils avant et arrière optionnels aussi offerts

No modèle	Couleur
OG347	Brun/beige
OG348	Rouge/gris
OG349	Bleu marin/jaune



SIÈGES ERGONOMIQUES

Des sièges conçus spécifiquement pour le milieu du travail, l'industrie alimentaire ou toute autre utilisation. Ils permettent aux travailleurs d'adopter la bonne position nécessaire pour maintenir productivité et bonne santé. Ce tabouret ergonomique offre un siège et un dossier en mousse polyuréthane très résistante et facile à entretenir. Support lombaire intégré et siège pivotant offrant 3 réglages pneumatiques de la hauteur.

No modèle	Description	Hauteur réglable"
-----------	-------------	-------------------

ROULETTES PIVOTANTES 2" POUR TAPIS

FC677	Sans repose-pieds	16 - 22
FC678	a/repose-pieds	20 - 29
FC679	a/repose-pieds	23 - 33

A/PATINS

OD513	Sans repose-pieds	16 - 22
OD514	a/repose-pieds	20 - 29
OD515	a/repose-pieds	23 - 33

FC677



OD514



TABOURETS INDUSTRIELS ERGONOMIQUES SHOPTECH

Les sièges de qualité industrielle offrent un confort ergonomique et un rendement plus élevé pour l'atelier, le laboratoire ou le secteur de l'expédition. Le siège de polyuréthane moulé durable et facile à nettoyer offre une solution pour les salles propres ou les secteurs à grand lavage.

No modèle OE088 d'une hauteur totale de 16" à 21" avec un siège de 19" de large par 14" de profond.

No modèle OE089 pour position assise ou debout d'une hauteur totale de 26" à 36" avec un siège de 13,5" de large par 9,5" de profond et un dossier de 5" de haut par 6" de large.

No modèle	Description	Poids lb
OE088	Tabouret	20
OE089	Position assise ou debout	19

OE088



OE089

TABOURETS POUR POSITION ASSISE OU DEBOUT

Ces tabourets pour position assise ou debout réduisent la fatigue chez le travailleur qui ne peut s'asseoir en cours d'emploi ou pour se rapprocher de son travail. Le modèle FC683 offre des patins glisseurs triangulaires très sécuritaires, un appui-pieds intégré, un siège en mousse de polyuréthane monté sur un châssis avec suspension à ressort qui s'incline automatiquement vers l'avant de 15 degrés lorsqu'il est utilisé. Le siège amovible s'attache au châssis avec un système de tige double blocable qui s'ajuste facilement à 12 positions de 21" à 35". Le modèle FC685 offre un piètement à 5 branches qui ne bascule pas avec un siège rembourré de style vélo très confortable. Réglage pneumatique de la hauteur de 23 1/2" à 33 1/2".

No modèle FC683 Réglage manuel

No modèle FC685 Réglage pneumatique



FC683

APPUI-PIEDS

Un appui-pieds très confortable fixé à un angle de 8° afin d'éviter le claquage musculaire. La plateforme en acier de calibre 14 offre 9 positions qui se bloquent en place avec une tige double. Fini de peinture noire avec revêtement en poudre et une surface antidérapante pour la plateforme.

20" la x 13" p x 21" h.

No modèle FC684



CHAISES ERGONOMIQUES INDUSTRIELLES POUR L'USINE

Les chaises industrielles confortables offrent un bon support et se nettoient facilement. Les sièges sont en polyuréthane moulé et les dossiers soutiennent le corps pour un plus grand confort et moins de fatigue. Réglage pneumatique de la hauteur de 15" à 20,5". Dossier réglable. Piètement en acier et poly à 5 branches et roulettes jumelés pour tapis. Un repose-pieds chromé, en option, ajoute 10" à la hauteur. Les embouts antidérapants sont recommandés avec un repose-pieds. Les chaises de travail modèles OC816 et OC821 ont un réglage pour la hauteur, la profondeur et l'angle du dossier. Ensemble tabouret modèle OC822 en option.

No modèle	Description	Poids lb.
-----------	-------------	-----------

A/ROULETTES

OC815	Chaise d'opérateur	25
OC816	Chaise de travail	26,5
NH450	Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret	30
NH451	Chaise de travail a/ensemble tabouret	31,5

A/PATINS

OC820	Chaise d'opérateur	25
OC821	Chaise de travail	26,5
NH452	Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret	30
NH453	Chaise de travail a/ensemble tabouret	31,5

OC815



OC816



CHAISES & MOBILIER COMMERCIAL

CHAISE DE STÉNO

Une robuste chaise d'usage industriel à prix abordable. Le confortable siège de 2 1/2" garni de mousse peut pivoter à 360°. Le dossier est muni d'une charnière à ressort flottant. Revêtement standard en vinyle noir et fini pulvérisé d'époxyde noir. Un piétement à 5 branches offre une meilleure stabilité. Réglage de la hauteur de 17" à 22". Comprend cinq roulettes doubles pivotantes en nylon noir.

No modèle OA276



TABOURETS DE DESSINATEUR ÉCONOMIQUES

- Réglage pneumatique de la hauteur de 23" à 33"
- Hauteur du dossier et de la profondeur à réglage manuel
- Appuie-pieds chromé réglable
- Piétement à cinq branches renforcé de nylon robuste et durable
- Dimensions du dossier: 16" la x 9,5" h
- Dimensions du siège: 18 3/4" la x 16 5/8" p



No modèle	Couleur	Poids lb
OE096	Noir	25
OE097	Gris foncé	25

TABOURET SUR ROULETTES

Fabrication en acier avec roulettes en caoutchouc souple sur roulement à bille. Ce tabouret sur roulettes robustes offre un service polyvalent et une tablette de type plateau pour ranger papiers ou outils. Capacité de 300 lb.

Assemblage requis. Garantie de 10 ans.



No modèle	Diamètre du plateau"	Diamètre du siège"	Hauteur"	Poids lb
OE848	15	13	14,5	10

TABOURETS DE TRAVAIL ERGONOMIQUES DISSIPATEURS DE STATIQUE

Conçus pour les salles d'ordinateurs, les aires de montages et toutes autres situations nécessitant la dissipation du statique. Construits avec un cadre complètement en acier pour atteindre un taux d'écoulement supérieur et pour diminuer la génération de la charge électrostatique. Réglage de la hauteur avec le mécanisme pneumatique *Soft Touch*. Le siège rembourré avec bord semi-arrondi mesure 18 1/2" la x 17" p x 3" d'épaisseur et pivote sur 360°.



Le dossier mesure 14 1/2" la x 9 1/2" h et se règle facilement sur la hauteur et la profondeur et comprend un panneau de protection arrière moulé par injection. Offerts avec des patins en acier chromé ou des roulettes conductibles à dissipation de statique n'égratignant pas et ajoutant 2" à la hauteur du siège. Offerts avec tissu de revêtement en vinyle ou en tissu bleu.

	No modèle	Hauteur du siège réglable"	Poids lb	
Vinyle	OC758	17-22 1/4	30	
Tissu	OC761	20 1/4-25 1/2	30	
	OC759	24 1/4-29 1/2	31	
	OC762	24 1/4-29 1/2	31	
	OC760	OC763	Roulettes ESD, ensemble de 5	3
	OC764			

AVEC ROULETTES

No modèle	Hauteur du siège réglable"	Poids lb
OD518	17-22 1/4	33
OD522	20 1/4-25 1/2	33
OD523	24 1/4-29 1/2	34
OD536		
OD537		
OD538		

TABOURETS PIVOTANTS PNEUMATIQUES

No Modèle OD846

- Ascension à l'air 5"
- Hauteur rég. 18" à 23"
- Poids: 10 lb

No Modèle OD847

- Ascension à l'air 10"
- Hauteur rég. 23" à 33"
- Poids: 12 lb



ENSEMBLES DE MOBILIER COMMERCIAL

- Idéal pour salles à manger ou cafétérias
- Les supports solides sont en acier tubulaire noir de 2"
- Le dessus en noyer de 1 1/8" est standard
- Autres couleurs disponibles pour dessus
- Tous les dessus ont 24" de large excepté les modèles ronds
- Deux types de chaises: le modèle DS en polypropylène ou le modèle DC en vinyle rembourré
- Offert en sept couleurs

CHOISISSEZ CELUI QUI MAXIMISERA VOTRE ESPACE!



Style DS



Style DC



Description	Dim hors tout lo" x la" x h"	Poids lb	No modèle		Vert					
			Bleu	Bourgogne	Gris	chasseur	Brun	Noir	Taupe	
STYLE DS										
Mural à 2 sièges	24 x 60 x 29	55	OD217	OD224	OD231	OD238	OA827	OA826	OA825	
À 4 sièges	24 x 48 x 29	108	OD218	OD225	OD232	OD239	OA705	OA707	OA709	
Rond à 4 sièges	66 rond x 29	108	OD219	OD226	OD233	OD240	OA772	OA770	OA768	
Dessus double à 4 sièges	50 x 60 x 29	108	OD220	OD227	OD234	OD241	OA700	OA696	OA782	
À 6 sièges	76 x 60 x 29	158	OD221	OD228	OD235	OD242	OA746	OA748	OA750	
Rond à 6 sièges	80 rond x 29	170	OD222	OD229	OD236	OD243	OA732	OA734	OA736	
À 8 sièges	104 x 60 x 29	170	OD223	OD230	OA830	OD244	OA722	OA770	OA778	
STYLE DC										
Mural à 2 sièges	24 x 60 x 29	65	OD245	OD246	OA733	OD247	OA729	OA725	OA823	
À 4 sièges	24 x 48 x 29	130	OD248	OD249	OA749	OD250	OA745	OA741	OA739	
Rond à 4 sièges	66 rond x 29	130	OD251	OD252	OA781	OD253	OA777	OA773	OA771	
Dessus double à 4 sièges	50 x 60 x 29	130	OA759	OD255	OA765	OD256	OA761	OA757	OA755	
À 6 sièges	76 x 60 x 29	195	OD257	OD258	OA798	OD259	OA796	OA794	OA793	
Rond à 6 sièges	80 rond x 29	195	OD260	OD261	OA806	OD262	OA804	OA802	OA801	
À 8 sièges	104 x 60 x 29	170	OD263	OD264	OA814	OD265	OA812	OA810	OA809	

CHAISES & FAUTEUILS DE BUREAU

CHAISES 1405 & 1410 DE LA SÉRIE PREMIUM

La nouvelle série *Premium* vous offre tout ce dont vous recherchez dans un fauteuil de bureau: des coussins en mousse moulée aux commandes de chaises ergonomiques à touche unique.

- Réglage de la hauteur au gaz
- Hauteur de la profondeur et du dossier réglables
- Dossier et angle du dossier réglables pour les chaises de la série 1410
- Accoudoirs et ensemble tabouret offerts en option
- Roulettes doubles pour tapis comprises

No modèle		Description	Dim du siège			Dim du dossier	
Noir	Gris		la" x p" x h"	la" x p" x h"	la" x h"		
OE744	OE745	Chaise de série 1405	17 1/2 x 18 x 17-22 1/2	16 1/4 x 14			
OE746	OE747	Chaise de série 1405 a/ens. tabouret	17 1/2 x 18 x 17-22 1/2	16 1/4 x 14			
OE748	OE749	Chaise multifonctionnelle de série 1410	17 1/2 x 18,5 x 18-23 1/4	17 1/2 x 15			



OE744



OE748
a/OC323
en option

CHAISES MULTIFONCTIONNELLES & CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES

- Réglage pneumatique de la hauteur
- Réglage en hauteur du dossier
- Base en acier avec piètement à 5 branches
- Roulettes doubles à tapis
- Ensemble tabouret optionnel
- Accoudoirs optionnels
- Patins optionnels (recommandés avec l'ensemble tabouret)

No modèle		Description	Dim du siège			Dim du dossier		Poids lb
Gris	Noir		la" x p" x h"	la" x p" x h"	la" x h"			
CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES								
OC309	OC310	Sans accoudoirs	18 x 17 x 17-22	16 1/2 x 11 1/2	30			
OC311	OC312	a/accoudoirs	18 x 17 x 17-22	16 1/2 x 11 1/2	32			
OE092	OE093	a/ensemble tabouret	18 x 17 x 22-27	16 1/2 x 11 1/2	35			

CHAISES MULTIFONCTIONNELLES

OE094	OE095	a/ensemble tabouret	18 x 17 x 22-27	16 1/2 x 13 1/2	35
-------	-------	---------------------	-----------------	-----------------	----



OC311
a/accoudoirs
(OA269)



OE095

OPTIONS POUR CHAISES

No modèle OA271
Accoudoirs anneau
(largeur réglable)



No modèle OD848
Accoudoirs fixes



No modèle OC323
Accoudoirs en T
(hauteur & largeur réglable)



No modèle OA269
Ensemble tabouret



No modèle OC822
Appui-pieds chromé



FAUTEUILS DE DIRECTION

Une gamme de fauteuils pour le bureau qui sont élégants et résistants. Ces fauteuils pivotants à dossier haut ou à dossier médian, sont fabriqués avec un piètement en acier à 5 branches augmentant ainsi leur stabilité. Le châssis en époxyde noir offre un siège moulé en tissu et une bande protectrice sur les rebords arrière du dossier. Siège rembourré, dossier avec support lombaire et accoudoirs rembourrés. Mécanisme de blocage pour le pivotement et l'inclinaison du dossier. La levée pneumatique s'ajuste de 18" à 22" de hauteur. Le fauteuil visiteur est aussi un ajout important pour tout bureau. Ils offrent la même construction solide avec un piètement recouvert d'époxyde de style traîneau en acier. Fauteuils à dossier haut et médian montrés avec roulettes doubles pour tapis.

Fauteuil
visiteur



Dossier
médian



Dossier
haut



No modèle		Description	Poids lb
Gris	Noir		
OC683	OC684	Fauteuil de direction à dossier haut	50
OC685	OC686	Fauteuil de direction à dossier médian	46
OC687	OC688	Fauteuil visiteur	41

CHAISES DE BUREAU

FAUTEUIL À DOSSIER MÉDIAN OU HAUT

- Réglage de hauteur manuel
- Dossier et siège moulés
- Dessus d'accoudoirs en polystyrène
- Fauteuil de visiteur sur châssis tubulaire avec base traîneau
- Ascension à l'air ou manuel

No modèle		Description	Dim du siège			Dim du dossier		Poids lb
Gris	Noir		la"	p	x h"	la"	x h"	
OE098	OE099	Dossier médian, manuel	21	19	x 18-22	21	x 19	29
OE100	OE101	Dossier médian, à l'air	21	19	x 18-22	21	x 19	29
OE102	OE103	Dossier haut, manuel	21	19	x 18-22	21	x 21	30
OE104	OE105	Dossier haut, à l'air	21	19	x 18-22	21	x 21	30
OE106	OE107	Fauteuil visiteur	21	19	x 18	21	x 19	22



CHAISES ERGONOMIQUES SUPPORTECH

- Réglage de l'inclinaison du dossier offrant un ajustement personnalisé
- Réglage de la hauteur au gaz
- Réglage blocable de la tension du pivot
- Dossier à hauteur réglable
- Montrée avec accoudoirs à hauteur réglable en option
- Piètement à 5 branches en plastique (renforcé de verre)
- Roulettes doubles pour tapis comprises
- Dimensions: 20" la x 18 1/2" p x 19-24" h
- Dimensions du dossier: 19" la x 21" h



No modèle			
Noir	Gris	Bourgogne	Bleu
OC359	OC360	OD839	OD840
OE639	Accoudoirs en option		

CHAISE DE DESSINATEUR

- Munie d'un siège et d'un dossier profilés
- Dossier réglable de trois façons différentes pour un confort maximal
- Siège et dossier en contre plaqué massif de 3/4" et boulonnés l'un à l'autre au moyen d'écrous en T
- Recouvrement standard en polypropylène à 100%, noir
- Piètement tout d'une pièce en plastique muni d'un appuie-pieds chromé
- Deux leviers pneumatiques au gaz facilitent le réglage de la hauteur de 24 1/2" à 30" et l'inclinaison ergonomique
- Roulettes comprises

No modèle OA286



CHAISES MULTIFONCTIONNELLES DE LA SÉRIE PREMIUM

- Motifs du tissu à concept nouveau
- Mécanisme robuste à multiples inclinaisons blocables et tension réglable
- Inclinaison avant blocable
- Angle du dossier réglable indépendamment
- Réglage de la hauteur du dossier à rochet
- Base en acier robuste revêtu de plastique
- Coussins en mousse moulée par injection
- Roulettes doubles pour tapis comprises
- Réglage pneumatique au gaz de la hauteur: 18" - 23"
- Dim du siège: 18" la x 18" p x 18-23" h
- Dim du dossier: 17" la x 21" h

No modèle				Description
Gris	Noir	Bourgogne	Bleu	
OF194	OF195	OF193	OF192	Chaise
OF190	OF191	OF189	OF188	Chaise a/accoudoirs en T
OF182	OF183	OF181	OF180	Chaise a/accoudoirs en boucle



CHAISE DE DIRECTION À DOSSIER HAUT

- Réglage pneumatique de la hauteur
- Basculement à blocage et tension réglable
- Angle du dossier et hauteur réglable séparément
- Dossier mousse contour moulée
- Chaise standard ou à siège en mousse à mémoire élastique VISCO
- Montrée avec les accoudoirs en option
- Roulettes doubles pour tapis comprises
- Dimensions du siège: 20" x 19,5" x 18"-22"
- Dimensions du dossier: 19" x 29"
- Poids: 38 lb/9,5 pi³



No modèle			
Gris	Noir	Bourgogne	Bleu
OE109	OC108	OE110	OE111

SIÈGE EN MOUSSE À MÉMOIRE ÉLASTIQUE VISCO

OD843	OD842	OD844	OD845
-------	-------	-------	-------

ACCOUDOIRS EN OPTION

OE112	Réglables
-------	-----------

CHAISE PLIANTE XTC.MC

- Une chaise pliante empilable, pouvant être utilisée là où des chaises supplémentaires sont nécessaires
- Ces chaises s'empilent pour faciliter le transport sur des roulettes pivotantes
- Le dos est profilé et ventilé; le siège est profilé pour un confort ajusté à vos courbes
- Munie de pieds en chrome et de quatre roulettes pivotantes
- Offerte en noir



No modèle	Description	Dimensions du siège"			Dim du dos"
		la	x p	x h"	la" x h"
OG353	Chaise pliante Xtc.MC	17 3/4	x 17 3/4	x 18	19 1/4 x 8 1/2

CHAISES PLIANTES

- Structure robuste et légère en acier tubulaire
- Une fois pliée, elle n'a que 2 3/4" d'épaisseur facilitant l'entreposage
- Entretoise soudée aux deux pieds arrière
- Charnière exclusive qui permet une ouverture à angle obtus des pieds pour une meilleure stabilité et un meilleur soutien
- Dossier et siège confortables d'une largeur de 16"



No modèle				
Gris	Vert	Noir	Marron	Beige
OA273	OD915	OD916	OD917	OD918

19998F

CHAISES & CHARIOTS

CHAISES EMPILABLES

CHAISES EN POLYPROPYLENE

S'empilent facilement. Fabriquées de polypropylène monopièce avec châssis chromé robuste. La chaise fauteuil comprend les accoudoirs en bois avec un fini noyer.

Offertes en 6 couleurs standard.



No modèle						Description
Noir	Bleu	Beige	Brun	Vert	Gris	
OA275	OA279	OA285	OA268	OD215	OA272	Chaise empilable sans accoudoirs

CHAISES REMBOURRÉES

S'empilent facilement offrant un rangement compact. Elles sont recouvertes de vinyle sur un châssis chromé qui protège contre l'humidité et la moisissure. La chaise fauteuil comprend les accoudoirs en plastique noir.



No modèle					Description
Noir	Bleu	Beige	Brun	Rouge	
OA278	OA886	OA833	OA832	OA842	Chaise empilable sans accoudoirs
OA274	OA852	OA848	OA856	-	Chaise empilable a/accoudoirs

CHAISE EMPILABLE EN CONTREPLAQUÉ DE BOULEAU

Cette chaise est assemblée sur un châssis en acier émaillé beige. Le siège et le dossier ont 1/4" d'épaisseur. C'est la chaise la plus économique sur le marché.

No modèle OA282

CHAISES À EMPILER

Elles ne pèsent que sept livres. Ces chaises légères sont quand même très solides. Le châssis en acier tubulaire de 7/8" est placé sous forme de X sous le siège pour plus de rigidité et de résistance. Le siège et le dossier de polypropylène moulé sont fabriqués de polymère très résistant avec un fini texturé. Munies de patins à insérer qui ne marquent pas les planchers. Ces chaises peuvent être empilées avec les chaises en contreplaqué. Hauteur du siège: 18". Couleur: châssis est beige.

Siège et dossier: gris ou bleu marine.

No modèle OD919, Bleu marine

No modèle OD920, Gris



CHAISES HORIZON

Elles offrent un siège très solide en thermoplastique durable qui invite à une bonne posture tout en étant confortable pendant de longues périodes. Le dossier incurvé a une forme découpée en relief qui offre une bonne aération. 4 couleurs vives offertes: noir, bleu, vert ou gris. Châssis noir. Le châssis soudé de qualité industrielle a été conçu pour que les chaises puissent être empilées sans que les pieds dépassent. Pieds en acier tubulaire de calibre 16. Étrésillons de calibre 14 fournissant les points d'ancrage pour le siège.



No modèle				Hauteur du siège"
Bleu	Gris	Noir	Vert	
OD925	OD929	OD933	OD937	18

CHARIOT PORTE-CHAISES

Ce chariot à deux étages, de conception unique, peut contenir jusqu'à 84 chaises en deux fois moins d'espace que les modèles traditionnels. Idéal pour les endroits où l'espace est restreint.

Portatif et facile à manœuvrer, ce chariot est néanmoins robuste. La structure est en acier de calibre 14, et les barreaux sont de calibre 16.

Dimensions hors tout: 64" lo x 30" la x 74" h.

Poids: 95 lb

No modèle OG343



TABOURET PIVOTANT AVEC SIÈGE EN PLASTIQUE

- Base en acier tubulaire de 1" de calibre 16
- Siège en plastique solide
- Siège réglable manuellement de 22" à 28" de hauteur
- Vous n'avez qu'à lever ou abaisser la tige de réglage en acier et la verrouiller en place
- Pivote sur 360°
- Couleur: siège noir avec base en époxyde gris

No modèle OA241



TABLES, CHARIOTS & ACCESSOIRES

TABLES DE TRAVAIL

Dessus laminés fini noyer avec pieds chromés de 1 1/4". Une bordure en métal de 1 1/8" pour plus de solidité. Hauteur hors tout: 30".

No modèle	Dim du dessus la" x lo"	Poids lb
OA928	24 x 60	80
OA307	30 x 48	52
OA308	30 x 60	64
OA941	30 x 72	76
OA926	36 x 72	90
OA934	36 x 96	122



OA928

TABLES EMPILABLES

- Table empilable polyvalente et populaire
- Sa construction légère, mais solide, la rend facile à manœuvrer
- Espace minimum de rangement parce qu'elle est empilable
- Hauteur hors tout: 30"
- Dessus de 3/8" d'épaisseur, mettez-les bout à bout pour des conférences ou des banquets
- Cadre en acier solide de calibre 16, 1" de diamètre, soudé à l'électricité; dessus peint en émail cuit brun
- Pieds et butoirs en plastique n'égratignent pas les planchers

PLASTIQUE LAMINÉ COULEUR ACAJOU

No modèle	Dim du dessus la" x lo"
OA919	30 x 30
OA925	30 x 48
OA917	30 x 60



OA925

TABLES PLIANTES

- Dessus de 5/8" d'épaisseur
- Finition plastique durable laminé couleur noyer
- Les pieds repliables, ainsi que le périmètre circulaire, sont en acier de calibre 16; fini émaillé brun
- Hauteur de la table: 29"

No modèle	Dim du dessus la" x lo"
OA306	30 x 60
OA305	30 x 72
OA302	30 x 96
OA948	36 x 72
OA946	36 x 96
OA304	Diamètre de 60"



OA306



OA304

CHARIOT POUR TRANSPORT DEBOUT

Ce chariot permet de transporter des tables rectangulaires ou rondes de différentes largeurs. Même les tables de plus de 30" de largeur pourront passer dans un encadrement de porte étroit. Structure en acier tubulaire de calibre 14, fini noir. Poids : 65 lb.

No modèle	Pour table	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité en tables
OG339	Rectangulaire	49 x 31 1/4 x 32 1/4	10
OG340	Rond	49 x 31 1/4 x 41 1/4	8



OG339



OG340

CHARIOT POUR TRANSPORT À PLAT

On peut y empiler de 10 à 12 tables, ce qui permet d'accélérer et de faciliter l'installation ou l'entreposage de tables pliantes de différentes grandeurs ou de différents types. Vous avez le choix entre le modèle de 72" de long ou celui de 96" de long; tous deux sont munis de roulettes pivotantes de 4" de diamètre.

No modèle OG342

74 lo" x 31 1/4 la" x 36 1/4 h". Poids: 67 lb

No modèle OG341

97 1/2 lo" x 31 1/4 la" x 36 1/4 h". Poids: 78 lb



OG342

CHARIOT POUR CHAIRES EMPILABLES

- Transporte facilement jusqu'à 15 chaises empilées
- Roulettes de 3" facilitant le déplacement
- Fini poudré noir

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
OE636	23 1/8 x 23 1/8 x 4 1/2	13



20000F

TRANPORTEUR TABLE MOVER^{MC}

UNE SEULE PERSONNE PEUT DÉPLACER LA TABLE!

Déplacez facilement les tables pliantes en insérant un bout de la table entre les deux roues du transporteur. L'utilisateur peut ainsi diriger le transporteur en tenant l'autre bout de la table. Pour les tables pliantes jusqu'à 12" de long et 4' de large avec dessus de table jusqu'à 7/8" d'épaisseur. Les roues sécuritaires ne marquent pas les surfaces. Conception symétrique permet de charger les tables de tous côtés. Capacité: 150 lb. Poids à l'expédition: 3 lb

No modèle OE227



BUREAUX



MEUBLES DE BUREAU SÉRIE OMNI 2

- Conception distinctive et moderne
- Rebord en PVC de 2,5 mm (0,5 mm sur les caissons)
- Glissières à roulement à billes à extension complète sur tous les classeurs
- Couleur: cognac/secret
- Autres couleurs offertes
- Expédiés entièrement assemblés

BUROKALE INC.

No modèle	Dimensions"				Description
	lo"	x	la"	x h"	
A. TABLE EN D					
OG391	72	x	46	x 29	Droite
OG392	72	x	46	x 29	Gauche
* DESSUS EN P ÉGALEMENT OFFERT					
OG393	72	x	46	x 29	Droite
OG394	72	x	46	x 29	Gauche
B. COIN ALLONGÉ					
OG395	72	x	46	x 29	Droite
OG396	72	x	46	x 29	Gauche
C. ÉTAGÈRE À QUATRE PORTES					
OG397	72	x	15	x 43	
D. CABINET AVEC DEUX TABLETTES RÉGLABLES ET DEUX CLASSEURS LATÉRAUX					
OG398	36	x	20	x 72	
OG400 également offert	2 tiroirs/1 caisson classeur/1 classeur latéral				
E. CAISSON AVEC DEUX TIROIRS UTILITAIRES ET UN CAISSON					
OG399	72	x	46	x 29	

POSTE D'ORDINATEUR

- Casier d'ordinateur aéré
- Dimensions: 60" la x 30" p x 29" h
- Chêne pâle

No modèle OE505



B140

21085F

905-814-6859 - 1-866-514-3289 - www.marcur.com

COFFRE-FORTS & ACCESSOIRES DE BUREAU

COFFRE-FORTS

LA SÉRIE GRAND PRIX

Gardent les documents intacts pendant une heure malgré la température extérieure de 927°C (1700°F).

Caractéristiques:

- Acier satiné de forte épaisseur traité pour résister à la rouille
- Isolé avec des poches d'humidité entre les parois
- Charnières robustes
- Barre de sécurité continue fixe de 6"
- Serrure à combinaison modifiable avec clé
- Tablettes réglables
- Base robuste sur roues

COFFRE-FORTS POUR DOCUMENTS

Un coffre-fort à grande dimension qui garde vos documents intacts même si la température ambiante atteint 1000°C (1850°F) pendant deux heures.

Caractéristiques:

- 3 charnières robustes
- 3 tablettes réglables
- Serrure à combinaison modifiable avec clé
- Base sur roues

FAB St-Jérôme



Coffre-fort pour documents

No modèle		No fab	Dimensions extérieures			Dimensions intérieures			Capacité	Poids	
Noir	Beige		la" x p" x h"			la" x p" x h"		po.cu.	Tablettes	lb	
Homologués par UL 177°C (350°F) pour 1 heure											
OC750	OA690	GX-1	18 1/2 x 18 1/2 x 24			15 1/2 x 13 1/2 x 17 1/2		3662	1	175	
OC751	OA691	GX-2	21 1/2 x 21 1/2 x 29			18 1/2 x 16 3/8 x 22 3/8		6778	1	250	
OC752	OA692	GX-3	26 1/2 x 26 1/2 x 39			23 1/2 x 21 3/8 x 32 1/4		16,200	2	455	
OC753	OA686	GX-4	26 1/2 x 26 1/2 x 50			23 1/2 x 21 3/8 x 42 1/4		21,222	3	575	
Coffre-fort pour documents certifié par le fabricant 177°C (350°F) pour 2 heures (classe B)											
OC749	OC736	GX-5020	26 1/2 x 26 1/2 x 60			20 x 20 x 50		20,000	3	910	

CLASSEURS VERTICAUX À POIGNÉES ENCASTRÉES

- Tiroirs à côtés hauts et poignées encastrées
- Classeur de 26 1/2" de profondeur avec 25" d'espace de rangement
- Cadre pleine longueur à trois rallonges
- Suspension de tiroirs
- Poignées à conception unique, loquet intégré et porte-étiquette magnétique
- S'adapte aux dossiers suspendus sans rail de suspension
- Bloc d'arrêt à ressort
- Renforcement en cinq points
- Verrou intégré amovible
- Offert en beige ou noir
- Légal 18 1/4" la x 26 1/2" p



2 tiroirs 29" h - Poids: 68 lb

No modèle OE456 Noir

No modèle OE457 Beige

4 tiroirs 52" h - Poids: 122 lb

No modèle OE458 Noir

No modèle OE459 Beige

5 tiroirs 60" h - Poids: 145 lb

No modèle OE462 Noir

No modèle OE463 Beige

PLATEAUX INDUSTRIELS POUR CLAVIER

PLATEAUX À GLISSIÈRES

- Support de montage réglable
- Glissières à roulement à billes
- Disponible avec ou sans plateau extensible pour la souris
- Dim sans le plateau pour la souris: 11" x 23"

No modèle	Description
OB536	Plateau pour clavier
OB537	Plateau pour clavier a/plateau pour souris

PLATEAUX ARTICULÉS INDUSTRIELS POUR CLAVIER

- Complètement articulé avec hauteur et profondeur réglables
- Support pivotant, le plateau est réglable vers l'avant ou l'arrière
- Offre une surface antidérapante
- Se range sous la surface de travail
- Dimensions du plateau: 11" x 23" sans le plateau pour la souris 11 1/2" x 21 1/2" a/plateau extensible pour souris

No modèle OB538

No modèle OB539 a/plateau pour souris



CLASSEURS LATÉRAUX

- Fabrication entièrement soudée de qualité professionnelle
- Système antibasculement breveté entièrement en métal de fort calibre
- Les classeurs à 4 et 5 tiroirs sont munis d'une traverse de renforcement
- Le mécanisme de verrouillage «sans pièces en plastique» verrouille tous les tiroirs
- Les tiroirs reposent sur des bras progressifs à triple extension contenant un roulement de 80 billes d'acier par paire
- Dim: 36" la x 18" p (aussi offerts en largeur de 30")
- Couleurs standards: beige, noir et gris pâle
- D'autres couleurs sont aussi offertes
- Classeurs avec portes rétractables disponibles



No modèle			Description	Hauteur"	Poids lb
Noir	Beige	Gris			
OE738	OE739	OF205	2 tiroirs	28	100
OE740	OE741	OF208	3 tiroirs	40	137
OE723	OE724	OF206	4 tiroirs	53 1/2	178
OE742	OE743	OF207	5 tiroirs	65 1/2	217

ATTACHES ADHÉSIVES

Une alternative aux fermetures à glissières, vis ou boutons à pression. Une lanière de nylon composée de petits crochets et une autre composée de boucles. Simplement presser pour attacher et tirer pour ouvrir. Les utilisations courantes sont les industries du vêtement, des meubles, de l'emballage et de l'imprimerie. Modèles offerts avec adhésif à l'endos ou réguliers à coudre ou àagrafer.



Crochets		Boucles			Longueur vg
Blanc	Noir	Blanc	Noir	Largeur"	
MODÈLES AVEC ENDOS ADHÉSIF					
OC439	OC440	OC441	OC442	3/4	10
OC500	OC501	OC502	OC503	1	10
OC447	OC448	OC449	OC450	3/4	25
OC504	OC505	OC506	OC507	1	25
MODÈLES RÉGULIERS À COUDRE OU À AGRAFER					
OC455	OC456	OC457	OC458	3/4	10
OC508	OC509	OC510	OC511	1"	10
OC463	OC464	OC465	OC466	3/4	25
OC512	OC513	OC514	OC515	1"	25
RONDelles ADHÉSIVES					
Blanc	Noir	Blanc	Noir	Dim rondelles"	Rondelles/boîte
OC471	OC472	OC473	OC474	1/2	500
OC475	OC476	OC477	OC478	3/4	500
OC479	OC480	OC481	OC482	1/2	3040
OC483	OC484	OC485	OC486	3/4	2110

20002F

ARMOIRES & BIBLIOTHÈQUES

SYSTÈME D'ARMOIRE CLASSEUR POLYVALENT

Le système d'entreposage le plus polyvalent sur le marché. Tout l'entreposage dont vous avez besoin avec ce modèle compact!

- 2 modèles
- Armoire classeur pleine grandeur
- Armoire avec 2 ou 3 tablettes de rangement
- Tiroir de rangement

IDÉAL POUR LE BUREAU OU POUR UN USAGE INDUSTRIEL

Le nouveau système deux-dans-un combine l'espace de l'armoire au système de classement sous verrous. Les tiroirs alignés sont de format lettre avec des poignées encastrées. Équipé de coulisse de tiroirs sur rouleau permettant au tiroir de bouger doucement et facilement même à pleine capacité. Ce tiroir de rangement est idéal pour les petits articles. Cette armoire entièrement soudée offre aussi une tablette réglable. Fini émail cuit. Aucun assemblage requis.

CHOIX DE 4 MODÈLES

Modèles OC379 et OA040

Comprend 2 tiroirs classeurs, 1 tiroir de rangement et une armoire de 35 5/8" de haut avec une tablette réglable.

Modèles OC380 et OA499

Comprend 3 tiroirs classeurs et une armoire de 42" de haut avec 2 tablettes réglables.

No modèle		Description	Type de tiroir
Noir	Beige		
OC379	OA040	Hors tout: 36" la x 18" p x 35 5/8" h Dim armoire: 17 1/8" la x 18" p x 35 5/8" h	1 tiroir rangement 2 tiroirs classeur
OC380	OA499	Hors tout: 36" la x 18" p x 42" h Dim armoire: 17 1/8" la x 18" p x 42" h	3 tiroirs classeur
		Tiroir de rangement: 12 5/8" la x 18" p x 4" h	
		Tiroir classeur: 12 5/8" la x 18" p x 11 1/2" h	



OA040



OA499

CLASSEURS À L'ÉPREUVE DU FEU

Ces classeurs sont homologués UL. Les classeurs maintiennent une température intérieure sous 177°C (350°F) même quand les températures ambiantes atteignent 927°C (1700°F) pendant 1 heure. Le point de combustion du papier est seulement de 230°C (420°F). C'est la solution idéale pour conserver vos documents de valeur, fichiers d'adresses, registres, etc. Chaque tiroir est indépendamment isolé protégeant les documents même si un autre tiroir est laissé ouvert. Serrure générale rétractable pour tous les tiroirs.

CLASSEURS VERTICAUX

No modèle		No fab	Dimensions extérieures				Dimensions intérieures				Tiroirs	Poid lb		
Noir	Beige		la"	x	p"	x	h"	la"	x	p"			x	h"
OC737	OC740	GF400	19 3/4	x	31	x	54	15	x	26	x	10 1/2	4	640
OC738	OC741	GF300	19 3/4	x	31	x	41	15	x	26	x	10 1/2	3	490
OC739	OC742	GF200	19 3/4	x	31	x	28	15	x	26	x	10 1/2	2	360

CLASSEURS HORIZONTAUX

OC743	OC746	GL404	38 3/4	x	23 1/2	x	55	32 1/2	x	15 1/2	x	10 1/2	4	1020
OC744	OC747	GL403	38 3/4	x	23 1/2	x	42	32 1/2	x	15 1/2	x	10 1/2	3	720
OC745	OC748	GL402	38 3/4	x	23 1/2	x	29	32 1/2	x	15 1/2	x	10 1/2	2	505



Vertical



Latéral

BIBLIOTHÈQUES EN ACIER

Les bibliothèques sont prêtes à être utilisées pour le bureau, l'usine, la maison, l'entrepôt ou tout autre environnement. Les tablettes de gros calibre s'ajustent à tous les 2", pour livres, cartables, catalogues et autres matériaux de référence. Les unités ont 12" de profondeur et 36" de large.

No modèle			Dimensions				Nbre d'ouv.	Poids lb	
Noir	Gris	Beige	h"	x	p"	x			la"
OA487	OA488	OA489	29	x	13	x	36	2	46
OA490	OA491	OA486	40	x	13	x	36	3	58
OA484	OA485	OA037	52 1/2	x	13	x	36	4	76
OA492	OA493	OA034	66	x	13	x	36	5	89
OA036	OA481	OA483	78	x	13	x	36	6	102



POSTES DE TRAVAIL

CHARIOT ÉCONOMIQUE

- Tablette et pieds moulés qui ne s'égratignent pas, ne se bossellent pas et ne rouillent pas
- Poste complet avec surtension électrique et des roulettes de 4" (2 a/freins)
- Assemblage requis
- 32" la x 24" p x 27" h



No modèle	Poids lb
Noir OD272	34
Gris OD273	
Amande OD271	
Description	
Chariot économique	

CHARIOT POUR ORDINATEUR, USAGE ROBUSTE

- Poste de travail mobile avec plateau coulissant pour clavier
- Poste complet avec surtension électrique et roues pneumatiques de 8" pour transporter l'équipement délicat
- Assemblage requis
- 32" la x 24" p x 31" h



No modèle	Poids lb
Noir OD268	70
Gris OD269	
Mastic OD270	
Description	
Chariot, usage robuste	



POSTE DE TRAVAIL

Les panneaux en polystyrène jaune très voyant mesurent 26" x 13" pour le modèle FD038 et 9" x 12 1/2" pour le modèle FF118. Ils sont utilisés dans les services de contrôle de la qualité, la production en série, les entrepôts, les laboratoires et les chantiers de construction.

Comprend des pinces, deux panneaux et un couvercle en acrylique pour la surface d'écriture inclinée. Hauteur jusqu'à la surface d'écriture 42". Hauteur hors tout: 55 1/2".

No modèle FD038

POSTE DE TRAVAIL MURAL POUR DONNÉES

Poste compact conçu pour être fixé sur des machines ou des murs, partout où l'espace est limité. Comprend pinces, couvercle en acrylique pour la surface d'écriture et un support de montage avec une portée de 20".

No modèle FF118



CLASSEUR DE DOCUMENTS QUICKFIND

- QuickFind maintient et protège vos documents les plus fréquemment utilisés
- Uniques, les pochettes antireflets QuickLoad facilitent la lecture et le rangement des pages
- Le design ergonomique permet à l'utilisateur de changer l'angle afin de satisfaire ses besoins
- Contient 10 pages, mais peut être augmenté en utilisant l'extension, modèle OE815
- L'extension comprend des protège-documents de couleurs (deux de chaque): bleu, vert, noir, rouge et jaune

- Assemblage facile, sans outils ni vis
- Quincaillerie incluse pour le montage mural, modèle OE814

No modèle	Description	Dimensions lo" x la" x h"
OE832	Ensemble de base de bureau	18 x 11 1/8 x 11 5/8
OE814	Ensemble de base mural	18 x 11 1/8 x 11 5/8



PRODUITS PERSONNELS DE MISE À LA TERRE

TROUSSE DE TAPIS DE TABLES

- Ce tapis en vinyle dissipe l'électricité statique pour protéger le matériel sensible tel que l'électronique, les ordinateurs et les instruments
- Le tapis en trois épaisseurs offre d'excellentes propriétés électriques
- L'épaisseur supérieure est en vinyle résistant dissipateur; l'épaisseur centrale comprend un canevas métallique très conducteur; l'épaisseur inférieure est en mousse dissipative, ce qui offre un bon rembourrage et ne glisse pas
- La trousse comprend un cordon de mise à la terre de 15' avec point commun, qui s'attache à une bande pour poignet
- Résistivité en surface: 107 - 108 ohm/carré

No modèle	Dim"
OE833	24 x 36
OE834	24 x 48



ARSTAT™

TROUSSE DE TAPIS DE PLANCHER

- Ces tapis de plancher conducteurs en caoutchouc sont conçus pour dissiper l'électricité statique vers le plancher grâce à une trajectoire créée à partir d'une surface conductrice
- Résistants aux brasures, aux décapants et à la plupart des acides utilisés dans les zones de production électronique
- La trousse comprend un cordon de mise à la terre de 15' et un pour mise à la terre au talon
- Résistivité en surface: 104 - 105 ohms/carré

No modèle	Dim"
OE835	48 x 48
OE836	48 x 60
OE837	48 x 72



ARSTAT™

BANDES DE POIGNET

Bandes de poignet Arstat série 5000

- Ces bandes de poignet de performance supérieure utilisent un fil continu, monofilament argenté dans toute la bande en nylon, ce qui établit un chemin conducteur de 360° et maintient une continuité fiable
- Plaque arrière en acier inoxydable pour plus de contact avec la peau
- Offert avec un cordon de 6' ou 10' comprenant une résistance de 1 mégohm

No modèle	Description
OE841	a/cordon spiralé 6'
OE842	a/cordon spiralé 10'



ARSTAT™

MISE À LA TERRE AUX PIEDS

- Talon de mise à la terre jetable en polyéthylène noir avec attaches adhésives
- Conçu pour dissiper l'électricité statique d'une personne à une surface pédestre mise à la terre
- Réutilisable
- Résistance intégrée pour plus de sécurité

No modèle	Description
OE838	Talon de mise à la terre, jetable
OE839	Pour pointe du pied, a/résistance
OE840	Pour talon, a/résistance



ARSTAT™

ARMOIRES POUR ORDINATEURS

ARMOIRE POUR ÉCRAN

Cette armoire entièrement soudée, comprend des portes verrouillables avec compartiments internes pour chemises et manuels. Le plateau escamotable pour clavier offre assez d'espace pour le rangement des disquettes et fournitures. Le plateau s'utilise comme tapis de souris ou comme surface d'écriture. Ajouré à l'arrière.

Expédiée entièrement assemblée, de couleur bleu et gris, fini émail cuit.

No modèle OC533

ARMOIRE AVEC BASE

Support ouvert de 32" de haut conçu comme support à écran facilitant les opérations debout. Comprend une tablette de rangement et des pieds niveleurs pour les surfaces irrégulières.

Assemblage requis. Fini bleu émail cuit.

No modèle OC534

ARMOIRE A/BASE POUR IMPRIMANTE

Comprend base/support d'imprimante. Ce modèle offre un support d'imprimante escamotable qui se verrouille à l'intérieur lorsque qu'il n'est pas utilisé. Ce support d'imprimante comprend 2 tablettes réglables ainsi qu'une tablette inférieure mesurant 28" la x 25" p pour les imprimantes, multipériphérie ou le papier. L'ouverture de 30" de haut offre l'accès de la main droite ou de la gauche.

Assemblage requis. Fini bleu et gris émail cuit.

No modèle OC535

Armoire pour écran avec base pour imprimante



No modèle	Description	Dimensions					Poids lb
		la"	x	p"	x	h"	
OC533	Armoire pour écran	30	x	27 3/4	x	30	122
OC534	Armoire pour écran avec base	30	x	27 3/4	x	32	66
OC535	Armoire pour écran a/support d'imprimante	30	x	27 3/4	x	33	142

ARMOIRE MOBILE POUR SYSTÈME INFORMATIQUE

Offre le rangement sécuritaire de votre équipement électronique. Construite en acier, entièrement soudé. Le compartiment à écran supérieur mesure 22 1/2" la x 23" p x 18 3/4" h et comprend une tablette sur glissières pour le clavier. Ce compartiment se verrouille indépendamment de la section inférieure qui comprend 2 tablettes réglables. Cette unité est complètement mobile avec ses roulettes en polyoléfine, 2 rigides, et 2 pivotantes a/frein. Ajourée à l'arrière. Comprend aussi un bloc d'alimentation à 6 prises avec limiteur de surtension. Expédiée complètement assemblée. Fini gris pâle ou bleu en émail cuit résistant. Dimensions hors tout: 26" la x 24" p x 64" h.

Poids: 149 lb.

No modèle OC532

ARMOIRE MOBILE POUR ORDINATEUR

Vous permet de loger votre terminal d'ordinateur, le clavier, l'imprimante et le papier dans un seul endroit. L'armoire de base mesure 24 5/8" la x 22 7/8" p x 22 5/8" h et est verrouillable. La tablette à 2 positions peut être positionnée comme surface de bureau ou pour UCT vertical jusqu'à 18" de haut. La tablette fixe de 24 5/8" la x 22 7/8" p x 11 1/2" h offre amplement d'espace pour une imprimante à alimentation en feuilles séparées ou en papier continu. Le plateau du clavier comprend un repose-poignets pour réduire la fatigue. La tablette du dessus a des rebords pour empêcher la chute des fournitures lorsque l'armoire est mobile. Des roulettes de 5" en polyoléfine (2 pivotantes a/freins et 2 fixes) permettent à l'armoire de rouler facilement. L'arrière est accessible pour l'alimentation du papier, les trous pour les câbles et un ventilateur (non compris). Des attaches en plastiques et trous de fixation sont compris pour une meilleure gestion des câbles. Fabrication tout en acier. Assemblage requis avec de simples outils à main. Couleur: bleu.

Dimensions hors tout: 27" la x 24" p x 49 1/4" h.

Poids: 125 lb.

No modèle OC839



ARMOIRES POUR ORDINATEUR

- Une fabrication unique en deux morceaux en acier entièrement soudé qui offre un espace efficace sécuritaire pour votre équipement électronique de valeur
- L'armoire supérieure verrouillable avec fenêtre en Plexiglas offre l'accès aux moniteurs jusqu'à 20"
- Un tiroir verrouillable à tirer facilite les opérations ergonomiques du clavier, de la souris et le rangement pratique des petites fournitures
- On peut accéder au clavier, à la souris et aux fournitures même quand les deux compartiments sont verrouillés
- L'armoire inférieure comprend un fond fixe et une tablette réglable
- Les persiennes de ventilation à l'arrière dispersent la chaleur
- Les sections du dessus et du bas en acier robuste entièrement soudé sont boulonnées pour un assemblage facile
- Comprend deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes de 5" avec freins permettant une plus grande mobilité



No modèle	Description	la"	x	p"	x	h"	Couleur
OE824	Armoire complète pour ordinateur a/roulettes	24 1/2	x	22 1/2	x	59 1/2	Gris clair
OE825	Armoire complète pour ordinateur a/roulettes	24 1/2	x	22 1/2	x	59 1/2	Beige
OE826	Armoire supérieure (interne)	20 3/4	x	21 3/4	x	19 1/4	Gris clair
OE827	Armoire supérieure (interne)	20 3/4	x	21 3/4	x	19 1/4	Beige
OE828	Armoire inférieure (interne)	20 3/4	x	21 3/4	x	23 1/2	Gris clair
OE829	Armoire inférieure (interne)	20 3/4	x	21 3/4	x	23 1/2	Beige

SYSTÈMES DE CLASSEMENT

CLASSEUR MOBILE POUR PLANS

- En acier avec quatre roulettes pivotantes à roulement à billes dont deux se bloquent
- Unité de grande capacité
- La largeur s'ajuste jusqu'à 43 3/4"
- Capacité de 18 pinces d'attaches qui s'insèrent ou s'enlèvent
- Les attaches sont vendues séparément
- Couleur: sable



No modèle	Description	Poids lb
OA682	Classeur mobile 51" h x 25" 3/4 - 43 3/4" la x 20 1/2" p	35

DOSSIERS SUR ROUES

- Peut contenir douze pinces de 18", chemises de 18" x 14", et chemises de format lettre ou légal
- Le panier inférieur sert d'espace de rangement
- Hauteur: 24 1/2"; il se glisse sous la plupart des postes de travail
- Quatre roulettes pivotantes (deux blocables)
- Châssis en acier tubulaire gris pâle; support grillagé chromé
- Dimensions: 21 3/4" la x 13" p x 24 1/2" h
- Poids: 8 lb



No modèle OE134

CLASSEUR GRILLAGÉ

Organisez, protégez et conservez vos documents de très grand format à portée de la main. Le fond exclusif Dustguard conserve les documents propres et les empêche de se déchirer ou de plier. 2 compartiments de hauteurs différentes; 4 casiers de rangement de 8" x 8". Construction en tiges d'acier de fort calibre recouvertes de plastique blanc. Au premier coup d'oeil, vous trouverez le document que vous cherchez. Roulettes pivotantes. Dimensions: 16 1/4" la x 16 1/2" p x 30 1/2" h. Assemblage requis. Poids: 12 lb.



No modèle OA209



CLASSEUR GRILLAGÉ MOBILE

C'est un classeur économique ayant une belle apparence. Châssis en acier tubulaire gris pâle avec plaque chromé. Roulettes jumelées (deux blocables). Assemblage requis. Dimensions: 18 1/3" la x 14 3/8" p x 23 3/8" h.



No modèle	Description	Dim des tubes"	Poids lb
OE132	Pour 12 tubes	3 3/4 x 3 3/4	9
OE133	Pour 20 tubes	2 3/4 x 2 3/4	10

CLASSEURS EN ACIER

Classeur en hauteur pour matériaux trop grands pour être rangés à plat. Leur conception modulaire permet d'utiliser les classeurs individuellement ou de les empiler les uns sur les autres pour économiser l'espace. En acier avec compartiments en panneau de fibres dures, renforcés à l'avant par une moulure en aluminium; protègent les documents et augmentent leur durabilité. Index à l'intérieur de la porte. Couleur: sable.



No modèle	Dimensions des classeurs				Tubes	Dim du tube"	Longueur du tube"	Poids lb
	h"	x	la"	x p"				
OE633	15 1/4	x	15 1/4	x 32	16	3 1/4	31	36
OA669	15 1/4	x	15 1/4	x 38	16	3 1/4	37	43
OE634	15 1/4	x	15 1/4	x 44	16	3 1/4	44	47
OA670	15 1/4	x	15 1/4	x 38	36	2 1/4	37	45
OE635	15 1/4	x	15 1/4	x 44	36	2 1/4	43	50

CLASSEURS VERTICAUX

Grâce à ces classeurs à prix abordable, vous pourrez organiser vos dessins, vos plans et vos graphiques et les avoir à la portée de la main. Fabriqué en fibre ondulée de fort calibre; fini texture noyer. Les casiers sont renforcés par des moulures en plastique. Ouverture dans le panneau arrière pour transporter le classeur à la main; quatre pieds de caoutchouc. Dimensions hors tout: 22" de hauteur (12" de hauteur à l'avant) x 15" de largeur x 12" de profondeur. Poids: 4 lb. Assemblage requis.



No modèle	Nbre de tubes	Dimension de casiers"
OA206	12	3 7/8 x 3 7/8
OA672	20	2 3/4 x 2 3/4

TUBE TÉLESCOPIQUE POUR DOCUMENTS

Idéal pour protéger vos documents durant l'entreposage ou le transport. Se règle de 24 1/2" jusqu'à 40" pour convenir à la plupart des documents. Le tube télescopique est muni de marques à tous les 1 1/2" et des languettes de blocage à tous les 3/4" vous permettant ainsi de trouver rapidement la longueur désirée et de verrouiller le tube. Fabriqué en plastique avec bouchon à visser pour plus de protection.

Dimensions 3 1/2" dia x 24 1/2" lo

Poids: 1,2 lb

Couleur: noir

No modèle OE693



CLASSEURS MOBILES

Idéals pour les ingénieurs, les dessinateurs, les arpenteurs et les concepteurs. Le matériel peut être rangé en position verticale dans des casiers rectangulaires de fibre de carton; la conception spéciale de ces classeurs permet d'y ranger des rouleaux de différentes grandeurs. Construction robuste, en bois recouvert de vinyle laminé beige. Roulettes pivotantes. Assemblage requis.



No modèle	Dimension de tube"	Nbre de tubes	Dimensions hors tout			Poids lb
			h"	x la"	x p"	
OA655	3 3/4 x 3 3/8	12	23 1/2	x 15 1/4	x 13 1/4	21
OA677	3 3/4 x 3 3/4	21	29 1/8	x 30 1/8	x 15 3/4	52
OA673	2 3/4 x 2 3/4	20	23 1/2	x 15 1/4	x 13 1/8	22
OA207	2 3/4 x 2 3/4	50	29 1/8	x 30 1/8	x 15 3/4	53
OE131	7 x 7	8	29 1/8	x 30 1/8	x 15 3/4	46

CLASSEURS EN PANNEAU DE FIBRES ONDULÉES

Entreposage sécuritaire pour diagrammes et dessins jusqu'à 43" de long. L'extérieur est en panneau de fibres ondulées avec un cadre en acier renforcé pour une plus grande solidité. Des tubes carrés permettent d'insérer ou de retirer facilement les documents. Porte étanche à la poussière avec fermeture métallique. Index pour identification du contenu. Les classeurs mesurent 15 3/4" carré; la profondeur est de 3/4" de plus que la longueur des tubes indiquée ci-dessous.

Couleur: sable.

No modèle	Tubes	Dim du tube"	Longueur du tube"	Poids lb
OA676	16	3 3/4	25	12
OA191	25	3	25	13
OA210	36	2 1/2	25	14
OA211	16	3 3/4	37	15
OA658	25	3	37	16
OA661	36	2 1/2	37	17
OA656	16	3 3/4	43	17
OA194	25	3	43	18
OA205	36	2 1/2	43	19



SYSTÈMES DE CLASSEMENT

SYSTÈMES DE CLASSEURS À LA VERTICALE

Parfait pour classer plans, dessins, diagrammes, dessins graphiques et tout autre document de grandes dimensions. Diminue le temps employé pour classer et rechercher ces documents et économise l'espace. Ce système exclusif de suspension des documents permet d'insérer ou de retirer les pinces suspendues du support facilement. Les pinces suspendues, s'ouvrant jusqu'à 1", peuvent contenir 100 feuilles individuelles (20 lb maximum par pince).

CLASSEUR MOBILE VERTICAL

- Fabrication en acier avec quatre roulettes pivotantes sur roulement à billes (deux sont blocables)
- Pour les pinces suspendues de 24" à 36" (vendue séparément)
- Peut contenir jusqu'à 12 pinces suspendues qui s'insèrent et s'enlèvent facilement
- Capacité maximale de 1200 feuilles ou de 240 lb
- Économique et compacte
- Largeur réglable de 27 1/2" à 39 1/4"
- Profondeur hors tout de 16"
- Hauteur réglable de 40" à 52"
- Assemblage facile
- Poids: 25 lb



No modèle OE130

CLASSEUR MOBILE INDUSTRIEL

- En acier avec roulettes pivotantes de 3" à roulement à billes, les deux roulettes avant se bloquent
- 12 pinces d'attaches pivotent d'un côté à l'autre pour atteindre rapidement les documents
- Couleur: beige
- Hauteur réglable de 43 5/8" à 61 5/8" pour des feuilles jusqu'à 54" de longueur
- La base se rallonge de 27 1/2" à 37 1/2"
- Largeur hors tout: 27"
- Assemblage requis



No modèle	Description	Poids lb
OE129	Classeur mobile	47
OA195	Classeur mobile a/12 pinces de 24"	61
OA196	Classeur mobile a/12 pinces de 30"	63
OA213	Classeur mobile a/12 pinces de 36"	65
OA197	Classeur mobile a/12 pinces de 42"	67

PINCES SUSPENDUES PRINT-LOCK^{MD}



- Les pinces retiennent jusqu'à 100 feuilles ou 20 lb
- Porte-étiquettes en plastique vert compris
- Offertes en aluminium naturel avec boutons à oreilles d'alliage coulé, chromé et poli et extrémités noires



No modèle	Description	Pinces/pqt	Poids lb
OE135	18" longueur de suspension	6	6
OE136	24" longueur de suspension	6	7
OE137	30" longueur de suspension	6	8
OE138	36" longueur de suspension	6	9
OE139	42" longueur de suspension	6	10

MASTERFILE2

Le *Masterfile2* est un système de classement ultra dense permettant de ranger des documents facilement et rapidement. La paroi double et isolée offre une excellente protection des documents. Un système novateur, utilisant des bandes autocollantes pré-perforées (non comprises) et de broche avec poteau place vos documents à la portée des doigts.

Couleur: brume d'automne. (Sélecteur de dessins compris). Capacité: 1 600 documents 3 mil.



No modèle	Description	Poids lb
OE466	Pour documents jusqu'à 24" x 36"	252
OE619	Pour documents jusqu'à 30" x 42"	320
OE620	Pour documents jusqu'à 48" x 36"	393

CLASSEURS À SUPPORT MURAL PIVOTANT

Se fixe directement au mur pour une économie d'espace de rangement. Les 12 pinces suspendues peuvent contenir des feuilles de toutes largeurs dépendant de la hauteur de fixation. En acier.

Dimensions: 9 1/2" de haut x 24" de large.

Comprend le matériel de fixation.



No modèle	Description	Poids lb
OA192	Classeur pivotant mural a/12 pinces 24"	31
OA193	Classeur pivotant mural a/12 pinces 30"	33
OA208	Classeur pivotant mural a/12 pinces 36"	35
OA214	Classeur pivotant mural a/12 pinces 42"	37
OA216	Classeur mural	6
OA663	Supports pivotants 12/pqt	10

CLASSEURS À SUPPORT RABATTABLE

Les pinces suspendues s'insèrent ou se retirent simplement du support permettant un classement facile et économique. Comprend 12 pinces suspendues. Le support complet avance à moins de 12" du mur.

En acier.

Comprend le matériel de fixation.



No modèle	Description	Poids lb
OA188	Classeur à support rabattable	2
OA203	Classeur à support rabattable a/12 pinces de 24"	16
OA202	Classeur à support rabattable a/12 pinces de 30"	18
OA218	Classeur à support rabattable a/12 pinces de 36"	20
OA219	Classeur à support rabattable a/12 pinces de 42"	22

ARMOIRE/CLASSEUR VERTICAL

Construction entièrement en acier procurant sécurité et haute densité pour l'entreposage de plusieurs reproductions.

L'armoire peut contenir jusqu'à 12 pinces suspendues (non comprises). La porte s'installe avec la poignée à droite ou à gauche. Poignée verrouillable.

- La petite armoire peut recevoir des pinces suspendues de 18" à 24"
- La grande armoire peut recevoir des pinces suspendues jusqu'à 36"
- Couleur: beige



No modèle	Description	Poids lb
OB142	Petite: 42" h x 16" la x 27" p	78
OB143	Grande: 54 1/2" h x 16" la x 39" p	127

BANDES AUTOCOLLANTES

Toutes les bandes autocollantes *Carrier Strip* peuvent être coupées: 100 bandes de 24" ou 80 bandes de 30" ou 50 bandes de 48".

Pellicule Carrier Strip (OE621)

Ruban solide avec bloc d'identification pré-imprimé pour les dessins. Poids: 3,0 lb

Carrier Strip transparent (OE622, OE623)

Polyester transparent laissant voir la marque en bordure du matériel pré-imprimé. Poids: 2,0 lb



OE621



OE622



OE623



SYSTÈMES DE CLASSEMENT

CLASSEURS EN ACIER POUR PLANS

- Complètement soudé, côtés enveloppants, cadre intérieur robuste et support avant pour une plus grande solidité
- Les classeurs modulaires peuvent être utilisés individuellement ou empilés pour économiser l'espace
- Empiler jusqu'à 5 de haut sur une base fermée
- La surface robuste peut être utilisée comme table de travail ou espace de rangement
- Les unités de 5 et 10 tiroirs peuvent s'interchanger pour un grand volume de rangement
- Choix de base 6" fermée ou 20" surélevée
- Fini émail cuit, beige, blanc, gris ou noir
- Tous les classeurs ont un fini de qualité archives/musée



5 TIROIRS

- Classeur polyvalent qui range jusqu'à 500 feuilles par unité de classement actif, 750 feuilles de classement semi-actif ou 1,000 feuilles de classement inactif
- 5 tiroirs de 2" en profondeur et 3 dimensions de classeurs



10 TIROIRS

- Idéal pour ranger les projets très actifs
- 10 tiroirs de 1" de profondeur facilitent le repérage des documents et minimisent les dommages



No modèle				Description	Dimensions intérieures des tiroirs			Classeur			Poids lb
Noir	Gris	Beige	Blanc		h" x la" x p"	h" x la" x p"	h" x la" x p"				
OB144	OB146	OA651	OB145	5 tiroirs	2 1/8 x 37 x 26	16 1/2 x 40 3/8 x 29 3/8	177				
OB147	OB148	OA186	OB149	5 tiroirs	2 1/8 x 43 x 32	16 1/2 x 46 3/8 x 35 3/8	222				
OB150	OB151	OA220	OB152	5 tiroirs	2 1/8 x 50 x 38	16 1/2 x 53 3/8 x 41 3/8	267				
OB157	OB158	OA189	OB159	10 tiroirs	1 1/8 x 43 x 32	16 1/2 x 46 3/8 x 35 3/8	307				

*Verrous en option: No modèle OG362 - Classeurs 5 tiroirs No modèle OG363 - Classeurs 10 tiroirs

BASES EN OPTION POUR CLASSEURS EN ACIER

BASES FERMÉES

- Capacité de 5 classeurs
- Soulève le classeur à 6" du plancher
- Encastré de 2 3/4"



No modèle				Description	Poids lb
Noir	Gris	Beige	Blanc		
OB172	OB173	OA653	OB174	Base fermée pour classeurs OB144, OB146, OA651 et OB145	22
OB175	OB176	OA204	OB177	Base fermée pour classeurs OB147, OB148, OA186, OB149 et les classeurs à 10 tiroirs	26
OB178	OB179	OA187	OB180	Base fermée pour classeurs OB150, OA220 et OB152 Cabinets	30

BASES SURÉLEVÉES

- Soulève le classeur à 20" du plancher et le dessus arrive à 36" de hauteur, à utiliser comme surface de travail
- Panneau arrière et latéral, et le devant ouvert sont très pratiques pour ranger des livres



No modèle				Description	Poids lb
Noir	Gris	Beige	Blanc		
OB160	OB161	OB162	OB163	Surélevée pour classeurs OB144, OB146, OA651 et OB145	37
OB164	OB165	OB166	OB167	Surélevée pour classeurs OB147, OB148, OA186, OB149 les classeurs à 10 tiroirs	42
OB168	OB169	OB170	OB171	Surélevée pour classeurs OB150, OB151, OA220 et OB152	47

PLATEAUX EMPILABLES FORMAT GÉANT

Un système de classement à plat, efficace et durable, qui ne vous coûtera qu'une fraction du prix des systèmes déjà existants. Vous permettez d'y ranger la plupart des imprimés, dessins et graphiques. Construction en polyéthylène haute densité renforcé en acier; empilable jusqu'à cinq pieds de hauteur; capacité de 40 lb par plateau. L'ouverture des plateaux pouvant être placée vers l'avant ou vers l'arrière, on peut accéder au contenu de ces derniers des deux côtés. Dessus optionnel - bois pressé laminé vinyle finition chêne pâle. 2/pqt.



Utilisez-les comme complément à votre système de rangement existant afin d'en augmenter la capacité.



No modèle	Dimensions intérieures			Dimensions extérieures			Qté /boîte	Poids en lb /boîte
	h" x la" x p"	h" x la" x p"	h" x la" x p"					
PLATEAUX EMPILABLES								
OA667	2 x 36 3/8 x 24 1/4	3 x 39 x 26	2	23				
OA215	2 x 42 1/2 x 32 1/2	3 x 45 1/4 x 34	2	32				
DESSUS OPTIONNEL								
OA650	Dessus pour OA667	3/4 x 39 x 26		25				
OA668	Dessus pour OA215	3/4 x 45 1/4 x 34		43				

20008F

B147

PRÉSENTOIRS

PRÉSENTOIRS

No fab 31



No fab 20-12



No fab 32



Des présentoirs offrant une façon pratique et compacte de ranger des feuillets. Des ouvertures à l'arrière permettent de les suspendre au mur. La plupart des modèles peuvent contenir 150 feuilles standard de 8 1/2" x 11", alors que certains modèles peuvent aussi contenir des revues et des feuillets spéciaux. Ils sont construits en acier épais et solide. Les finis sont gris, sable, noir satiné et beige.



No fab 34-12




No fab 33



No fab 32-12

Pieds en option qui peuvent rendre tous les présentoirs autonomes.



PRÉSENTOIRS PIVOTANTS



No fab 2033R



No fab 4032R



No fab 8831R

No modèle				No fab	Dimensions hors tout			Ouvertures				Largeur du papier"	Nbre de pochettes	Poids lb			
Beige	Gris	Sable	Noir		h"	x	la"	x	p"	x	h"						
OC540	OA152	OA130	OC536	31	65 1/2	x	9 3/4	x	4 1/8	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	23	32
OC559	OA166	OA156	OA607	20-12	58 1/2	x	13 1/8	x	4 1/8	12 1/8	x	1	x	8 3/4	12	20	38
OC541	OA161	OA155	OC537	32	36	x	9 3/4	x	4 1/8	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	11	18
OC558	OA148	OA162	OA125	32-12	36	x	13 1/4	x	4 1/8	12 1/8	x	1	x	8 3/4	12	11	24
OC543	OA169	OA165	OC539	33	21	x	9 3/4	x	4 1/8	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	5	9
OC557	OA163	OA144	OA609	34-12	26 1/4	x	13 1/8	x	2	12 1/8	x	5/16	x	5 5/8	12	10	13
OC545	OA171	OA624	OC544							Pieds en option pour modèles de 9 3/4" de large (vendu en paire)							
OC556	OA164	OA167	OC555							Pieds en option pour modèles de 13 1/8" de large (vendu en paire)							
PRÉSENTOIRS PIVOTANTS																	
OC553	OA149	OA179	OC552	8831R	66	x	14 1/8	x	14 1/8	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	88	136
OC549	OA134	OA158	OC548	4032R	48 1/2	x	14 1/8	x	14 1/8	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	40	92
OC547	OA145	OA128	OC546	2033R	21 1/4	x	14 1/8	x	14 1/8	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	20	47

PRÉSENTOIRS EN MÉTAL

Fabrication grillagée à grande ouverture pour garder le matériel propre, en ordre et facile à voir. Le devant présente les documents, les revues ou les formulaires bien en vue pour une sélection rapide. Trois styles offerts pour pratiquement tout du bureau d'accueil à la réception ou le salon d'exposition. La dimension des compartiments de 8 3/4" la x 1" p est idéale pour la documentation de 8 1/2" x 11". Construit de fil métallique soudé avec un fini poudré charbon.

PRÉSENTOIR PANNEAU/MURAL

- Combinez plusieurs présentoirs pour créer de très grand présentoir
- Montage sur panneau (jusqu'à 3/4" d'épaisseur) ou mural; supports de fixation compris
- Crochet de suspension du panneau réglable par incréments de 3"
- Concept interverrouillant pour un assemblage rapide

No modèle OE630



PRÉSENTOIR SUR PIED

- Présentoir facile à replier pour montage instantané

No modèle OE631

PRÉSENTOIR PIVOTANT

- Chaque étagère tourne librement pour faciliter la sélection de documents
- Cinq roulettes jumelées (2 a/freins)
- Concept prêt à assembler, idéal pour salon d'exposition

No modèle OE632

No modèle OE807



OE630



OE631



OE632

No modèle	Nbre de compartiments	Dimensions			Poids lb		
		la"	x	p"		x	h"
OE630	3	9	x	5 1/2	x	43	16
OE631	9	28 1/2	x	11	x	45 3/4	14
OE632	16	15	x	15	x	59	20
OE807	32	15	x	15	x	60	24

RAYONNAGES POUR DOCUMENTATION

MOBILIER E-Z SORT^{MD} POUR LA SALLE DU COURRIER

Le mobilier modulaire pour la salle du courrier a été conçu pour être efficace et flexible. Des unités modulaires pouvant être utilisé en plusieurs combinaisons variées. Construit solidement d'acier de fort calibre pour affronter quotidiennement les salles du courrier très occupées. Tous les éléments ont un fini d'émail cuit gris. Assemblage requis.

A. & B. TABLE DE TRI À TABLETTE

Pieds en acier ultra épais de 1 1/2" pouvant supporter jusqu'à 500 lb. Surface de table réglable de 28" à 36" de haut. Comprend la tablette à 14" d'espacement et d'une capacité de 150 lb pour de l'espace de rangement supplémentaire. Dessus de table en bois laminé solide de 1 1/8" d'épais avec rebords moulés en T. (Table et dessus vendus séparément – commandez les deux).

No modèle	Description	Couleur	la"	x	p"	x	h
OD938	Table de tri à tablette	Gris	60	x	30	x	28 à 36
OD939	Dessus	Gris	60	x	30	x	1 1/8

C. ÉLÉMENT VERTICAL

Il peut supporter un ou deux modules ou il peut être utilisé sur la table créant ainsi de l'espace de travail supplémentaire pour balances, machines à affranchir ou pour y ranger du matériel informatique.

No modèle	Description	Couleur	la"	x	p"	x	h
OD941	Élément vertical	Gris	57 1/2	x	13	x	14

D. MODULE TRIEUR

Il offre de larges plateaux à documentation de 11" qui peuvent être divisés jusqu'à 25 compartiments. Peut être utilisé seul ou empilé. Comprend 20 plateaux compartimentés avec porte-étiquettes et découpés selon la forme d'un doigt. Tablettes réglables par incréments de 7/8". Plateaux à courrier supplémentaire en boîte de 5 unités offerts.

No modèle	Description	Couleur	la"	x	p"	x	h
OD940	Module trieur	Gris	57 1/2	x	13	x	14 1/4



SAFCO
Creating Your Comfort Zone

CASIERS MODULAIRES

Une gamme complète de casiers de rangement pour l'entreposage d'imprimés informatiques, d'annuaires et de documentation de toute sorte à l'horizontale. Casiers modulaires horizontaux en acier, émaillé beige pouvant être groupés pour l'installation au sol ou sur une table.

Ces casiers peuvent loger six ou huit imprimés informatiques jusqu'à trois pouces d'épaisseurs. Les casiers à documents peuvent aussi ranger annuaires et imprimés jusqu'à trois pouces d'épaisseur, ils sont offerts à neuf ou douze compartiments. Une base de huit pouces de haut (modèle CA159) est disponible pour soulever l'unité au-dessus du sol. Tous les casiers se fixent facilement les uns aux autres à l'aide de crampons de fixation fournis et sont complètement interchangeables.



OA159

DURHAM



OA157

Caractéristiques	Casiers horizontaux pour imprimés		Casiers horizontaux pour documents	
	No modèle OA613	No modèle OA159	No modèle OA157	No modèle OA168
Hauteur"	10 3/4	14 1/4	10 3/4	14 1/4
Largeur"	33 3/4	33 3/4	33 3/4	33 3/4
Profondeur"	11 5/8	11 5/8	11 5/8	11 5/8
Largeur d'ouverture"	16 1/2	16 1/2	11	11
Profondeur d'ouverture"	11 1/2	11 1/2	11 1/2	11 1/2
Hauteur d'ouverture"	3	3	3	3
Nbre d'ouvertures	6	8	9	12
Largeur du papier"	14	14	8 1/2	8 1/2

CENTRE POSTAL


Ce centre postal en acier soudé et interverrouillé mesure 33 3/4" de large par 19" de haut et 12" de profond et comprend 18 cases spacieuses ayant chacune un espace prévu pour l'identification. Les éléments peuvent être empilés verticalement ou placés côte à côte et fixés en place à l'aide de trous et d'agrafes de montage fournies à cet effet. Une base à piètement amovible est aussi disponible pour régler la hauteur à 4" ou 8". Des coussinets en caoutchouc sont ajoutés en dessous de chaque élément pour éviter les égratignures. Fini émail cuit.



DURHAM

CASIERS VALUE SORTERS^{MD}

- Fabrication en acier et en fibres dures, économiques mais solide
- Extérieur tout en acier et tablettes renforcées
- Le devant large des tablettes est muni de porte-étiquettes pour identification facile du contenu (étiquettes comprises)
- Conception à enclenchement pour un assemblage rapide sans outil
- Compartiments format lettre: 9 3/4" lo x 12 1/2" la x 2 1/2" h



No modèle	Description	Dimensions			Couleur	Poids lb	Dimensions hors tout			Poids lb
		h"	x	la" x p"			la"	x	p" x h"	
OA182	Centre postal	19	x	33 3/4 x 12	Sable	38	32 1/4	x	13 1/2 x 25 3/4	26
CA159	Base	5 3/4	x	34 1/8 x 12 1/4	Sable	13	32 1/4	x	13 1/2 x 75	61


21087F

B149

HORODATEURS & HORLOGES

HORODATEURS

- Large horloge analogique, facile à lire
- Affichage à DEL de l'année, du mois et de la date
- Impression automatique ou manuelle
- Fenêtre d'impression avec lumière
- Se règle automatiquement pour l'heure avancée, les mois courts, les années bissextiles et les pannes d'électricité
- Impression de quatre chiffres au choix
- Batterie de secours intégrée



CARACTÉRISTIQUES:

Alimentation: 110/120 c.a. ±10% (50/60 Hz)*
 Consommation d'énergie: Normal 3 W, Max. 12 W
 Température ambiante: (-10°C - 45°C) 14°F - 113°F
 Humidité: 10% - 90% (sans condensation)
 Dimensions: 150 mm x 172 mm x 165 mm
 6 3/4" la x 6 1/4" p x 8" h
 Poids: 2,7 kg (6 lb)

* Offerts en 220/240 V c.a. sur commande spéciale seulement

No modèle	No fab	Description
HN140	TCX-21E	Anglais
HN163	TCX-21F	Français

ACCESSOIRES POUR HORODATEURS

- Le support à cartes est ajusté pour recevoir les cartes standard d'une longueur de 8 1/4"
- Capacité de 25 cartes standard
- Le support peut s'ajuster pour recevoir des cartes de longueurs différentes

No modèle	Description
HA004	Support pour cartes
HA001	1,000 cartes de temps, anglais
HA020	1,000 cartes de temps, français
HN141	Ruban de rechange pour horodateur



HA004

HORLOGE MURAL

ALIMENTÉE PAR PILE

- Horloge murale ronde de 12" de diamètre pour bureaux
- 12/24 heures
- Chromée noire

No modèle HT072



HORLOGE ÉLECTRIQUE


- Horloge murale ronde de 12" de diamètre pour bureau
- 12/24 heures
- Noire

No modèle HX019



HORODATEURS

- Impression manuelle ou automatique
- Choix d'impressions : année (4 chiffres), mois, date et heure ou notes
- Formats d'impression au choix: année, mois et date ou date en code; jour ou date; AM/PM ou 0-23 heures, minutes régulières ou 100e de l'heure
- Impression à droite ou à gauche
- Montage mural ou sur un bureau
- Réglage de la date, de l'heure, du format d'impression etc., rapide et facile
- Cartouche du ruban facile à remplacer
- Affichage à cristaux liquides facile à lire
- Réglage automatique de l'heure avancée
- Le calendrier se règle automatiquement pour les mois courts et les années bissextiles
- Précision de l'horloge à quartz
- La batterie de secours au lithium intégrée protège l'horloge et les données du programme dans l'éventualité d'une panne d'électricité
- Impression matricielle rapide et silencieuse
- Notations sélectionnables: RCV'D, SENT, FAX'D, VOID, PAID, CFM'D APR'D, CMPL'D, ORIGN, FILE (en anglais seulement)



CARACTÉRISTIQUES:

Alimentation: 120 c.a. ±10%, 60 Hz
 Consommation d'énergie: Normal 3 W, Max. 6 W
 Température ambiante: (-10°C-45°C) 14°F-113°F
 Humidité: 10% - 90% (sans condensation)
 Dimensions: 150 mm x 140 mm x 165 mm
 5,5" la x 6,5" p x 6" h
 Poids: 1,8 kg (4,2 lb)


No modèle	No fab	Description
HN164	PIX-21E	Anglais
HN165	PIX-21F	Français

SYSTÈME DISTRIBUTEUR DE NUMÉRO

- Offre un service à la clientèle équitable, organisé et efficace
- Améliore la perception de qualité de la part du client
- Assure aux clients d'être servis chacun à leur tour
- Utilisé dans les supermarchés, les magasins de vente au détail, les magasins spécialisés, les bureaux de poste, les centres de renseignements touristiques, les agences de voyage, les banques, les salons de coiffure, les compagnies d'assurance, les salons professionnels, les bureaux de vente de billets, les ambassades, les restaurants et les entreprises utilitaires
- La trousse comprend: Affichage d'un segment à 2 chiffres

Alimentation (12 V c.a.)
 6 rouleaux de tickets blancs (4000/rouleau)
 Distributeur (D900)
 Support de comptoir avec enseigne
 Boutons-poussoirs et fils (1+, 1-)

No modèle OG421



RANGEMENT POUR LE BUREAU

RAYONNAGE POUR DOSSIERS

Ces rayonnages aideront dans la gestion des documents en offrant une solution organisée pour le rangement en grand volume. Une fixation rigide sans boulons entre les montants et travers (voir illustration) offre une intégrité structurelle en permettant un assemblage facile à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

Commandez l'ensemble complet - comprenant l'étagère, les tablettes et les boîtes ou encore le support avec tablettes seulement. Les ajouts se fixent ensemble à l'aide d'un montant en T.

Largeur standard: 69".
Capacité des tablettes: 525 lb chacune.



OA075
Pour boîtes supplémentaires



Nbre de tablettes	Type	Dimensions p" x h"	Nbre de boîtes	No modèle	Poids lb
-------------------	------	--------------------	----------------	-----------	----------

UNITÉS COMPLÈTES (COMPRENENT TABLETTES, SUPPORT, BOÎTES)

4	Unité de base	15 x 84	40	RK156	167
4	Ajout	15 x 84	40	RK157	166
4	Unité de base	30 x 84	80	RK158	281
4	Ajout	30 x 84	80	RK159	279
5	Unité de base	15 x 108	50	RK160	209
5	Ajout	15 x 108	50	RK161	207
5	Unité de base	30 x 108	100	RK162	351
5	Ajout	30 x 108	100	RK163	349


TABLETTES & SUPPORT SEULEMENT (AUCUNE BOÎTE)

4	Unité de base	15 x 84	0	RK148	135
4	Ajout	15 x 84	0	RK149	134
4	Unité de base	30 x 84	0	RK150	217
4	Ajout	30 x 84	0	RK151	215
5	Unité de base	15 x 108	0	RK152	169
5	Ajout	15 x 108	0	RK153	167
5	Unité de base	30 x 108	0	RK154	271
5	Ajout	30 x 108	0	RK155	269

No modèle OA075 Boîte pour archives (12" lo x 15" p x 9 1/2" h) 0.08

SUPPORTS DE CATALOGUE

Un support à charnières repliable et facile à transporter. La base est placée à 45° pour faciliter la consultation. Sections à anneaux ou à barres amovibles. Vous pouvez agrandir en ajoutant d'autres supports. Couleur: noir ou gris.



ENSEMBLE DE BASE


L'ensemble complet comprend le support d'une capacité de 6", deux parois de soutien et 6 sections à anneaux de 1" modèle **OD499**.

No modèle	Description	Poids lb
OD490	Ensemble de base, noir	6
OD491	Ensemble de base, gris	6

INDEX POUR SUPPORTS À CATALOGUE

Offerts en carton comprimé ou en polyéthylène. Ces index de 8 1/2" x 11" permettent de diviser les catalogues de façon ordonnée. Ensemble alphabétique de 24 ou ensemble de 6 étiquettes vierges.

No modèle	Description	Poids lb
OC372	Ens. index alphabétique en polyéthylène	1,5
OC374	Ens. index à insertion en polyéthylène	1,5



20014F

SYSTÈME DE TIROIR DE CLASSEMENT STOREX

- Fabriqués en plastique durable; rouleaux en plastique sur les tiroirs pour une utilisation tout en douceur
- Porte-étiquette pratique intégré
- Pour chemises ou dossiers suspendus
- Jusqu'à dix unités peuvent s'empiler grâce à un système de verrouillage sécuritaire
- Idéal contre la poussière et la moisissure dans les écoles, les hôpitaux et autres bâtiments publics



No modèle	Format du fichier	lo" x la" x h"	Dimensions	l" x p" x h"	Couleur
OE785	Lettre	24 1/4 x 15 x 11 1/2			Gris/granit (devant)
OE786	Lettre	24 1/4 x 15 x 11 1/2			Noir/gris (devant)
OE812	Légal	24 3/8 x 17 7/8 x 11 1/4			Gris/granit (devant)

BOÎTES À COUVERCLE RELIÉ BANKERS BOX^{MD} ENVIRO STOR^{MC}

Format lettre ou légal.
Dimensions hors tout: 12" x 10" x 15".

No modèle OA075



BOÎTES ECONO/STOR^{MD}

Le choix parfait et économique pour entreposer des fichiers inactifs ou semi-actifs. Construite en carton gaufré K/la blanc très rigide avec des coins parfaitement arrondis pour éviter les coupures.



No modèle	Format du fichier	Dimensions du tiroir la" x p" x h"	Qté/boîte
OA082	Lettre	12 x 24 x 10	12
OA079	Légal	15 x 24 x 10	12
OA081	Lettre ou légal	12 x 15 x 10	25

SECTIONS À ANNEAUX

No modèle	Description
OD499	Section à 3 anneaux, capacité 1"
OD500	Section à 3 anneaux, capacité 2"
OD501	Section à 3 barres, capacité 1"
OD502	Section à 3 barres, capacité 2"



SUPPORTS DE CATALOGUE DE LUXE

Base à angle de 30° pour être utilisée sur le comptoir. Comprend aussi des séparateurs protecteurs. Capacité de 24".

No modèle OD506 Noir

No modèle OD507 Gris



SUPPORTS COMPRENANT LES PAROIS (SECTIONS À ANNEAUX OU À BARRES NON COMPRIS)

No modèle	Description	Poids lb
OD493	Support, capacité de 6", noir	4
OD494	Support, capacité de 12", noir	5
OD496	Support, capacité de 12", gris	5

SUPPORTS EXTENSIONS

OD504	Extension, capacité de 6", gris	-
--------------	---------------------------------	---

SYSTÈMES D'ÉTIQUETAGE

PORTE-ÉTIQUETTES

Identifier clairement vos étagères et leurs contenus avec les porte-étiquettes *Aigner*. Polyvalence, protection, facile à lire et même fait sur mesure d'un fini mat spécialement fiable pour les codes à barre. Idéal pour tous les types d'étagères, de supports, et de systèmes d'entreposage avec bacs et tiroirs. Trois types différents sont offerts.

Vendus en paquet de 12

HOL-DEX^{MD}

- Se coupe sur mesure à vos dimensions spécifiques
- Couleur: transparent



No modèle	Dim.		
	la"	x	lo"
AUTOCOLLANT			
OA340	1/2	x	6
OA339	3/4	x	6
OA341	1	x	6
OA338	2	x	6
MAGNÉTIQUE			
RG650	1/2	x	6
OA389	3/4	x	6
OA336	1	x	6
RG655	2	x	6
ADHÉSIF			
RG660	1	x	6
RG665	2	x	6

SUPERSCAN^{MC}

- Offert en quatre très grandes dimensions pour les rayonnages à palettes
- Le fini de plastique transparent mat assure une précision de la lecture des codes à barre
- Les étiquettes sont compatibles avec l'imprimante laser et à jet d'encre pour faciliter l'étiquetage



SUPERSCAN^{MC} (transparent seulement)

No modèle	Dim.		
	la"	x	lo"
AUTOCOLLANT			
RG670	3	x	5
RG671	4	x	6
RG681	5	x	7
RG682	8 1/2	x	11

MAGNÉTIQUE

RG672	3	x	5
RG673	4	x	6
RG683	5	x	7
RG684	8 1/2	x	11

WIRE-RAC^{MC}

- Nouveaux porte-étiquettes à pression permettent d'identifier simplement et rapidement les objets entreposés
- Manchons flexibles en plastique transparent conviennent au rayonnage grillagé avec un rebord frontal de 1 1/4", étiquettes en papier incluses
- 4 longueurs offertes: 3", 6", 12", 24"

No modèle	lo"	Dim.	
		x	la"
RH683	1 5/16	x	3
RH684	1 5/16	x	6
RH685	1 5/16	x	12
RH686	1 5/16	x	24



ENSEMBLE DE FICHES POUR ALLÉES D'ENTREPÔT

- Créez vos propres fiches personnalisées pour les allées de votre entrepôt
- L'ensemble comprend: 10 porte-fiches à charnières à fixer par pression dans les trous du rayonnage et 12 fiches jaunes avec les instructions d'impression
- Charnières flexibles intégrées pour prévenir le bris
- Les fiches sont retenues de façon sécuritaire jusqu'à ce qu'elles soient enlevées et remplacées

No modèle OE798



ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES EFFAÇABLES

Un moyen rapide, simple et économique d'étiqueter les articles de roulement élevé. Utilisations principales: entrepôts et autres endroits consacrés à l'entreposage. L'endos de ces nouvelles étiquettes à effacement humide est doté d'un aimant puissant. Le revêtement frontal en vinyle simplifie l'écriture avec un marqueur à effacement humide. La caractéristique d'effacement humide permet de réutiliser les étiquettes pendant longtemps. Écrire avec un marqueur standard, effacer avec un linge humide et écrire de nouveau. Épaisseur des étiquettes: 1/32".

No modèle	Dimensions		Qté /boîte
	la"	x	
RH698	1	x	Rouleau 50'
RH699	2	x	Rouleau 50'
RH700	3	x	Rouleau 50'



PORTE-ÉTIQUETTES BIN-BUDDY'S^{MC}

- Endos autocollant qui adhère à tous les plastiques d'avant-garde et aux contenants métalliques
- Offre un moyen rapide et facile de changer les étiquettes à chaque fois que le contenu change
- Comprend une fenêtre compatible avec les codes à barres pour protéger les étiquettes de la poussière et de l'humidité
- Les étiquettes fournies sont compatibles avec le jet d'encre/laser et sont préperforées avec des directives simples d'impression
- 25/pqt



No modèle	Dimensions		
OF212	1"	x	3"
OF213	2"	x	4"
OF210	3"	x	5"
OF211	4"	x	6"

BANDETTES SLIP STRIP^{MC}

- Bandelettes auto-adhésives pour étiquettes/documents vous permettant de changer d'étiquettes sans produire une accumulation salissante d'adhésif
- Excellentes pour l'affichage de codes à barres, de messages, de prix ou d'autre information sur le rayonnage de palettes
- 6/pqt



No modèle	Description	Dimensions		
		la"	x	lo"
OE801	Auto-adhésive	3/4	x	36
OE802	Auto-adhésive	1	x	36
OE803	Auto-adhésive	1 1/4	x	48
OE804	Auto-adhésive	2	x	48



PORTE-ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES

Une façon rapide, simple et polyvalente d'étiqueter. Le canal en C magnétique permet de changer les étiquettes en écrivant de nouveau sur le papier à insérer ou en déplaçant l'aimant. Idéal pour étagères, bacs et armoires métalliques. Dimensions taillées sur mesure en commande spéciale. Comprend étiquette à insérer. Couleur: noir.

No modèle	Dimensions		Qté /boîte
	la"	x lo"	
OE250	1 x	3	25
OE251	1 x	4	25
OE252	1 x	6	25
OE253	1 x	8	25
OE254	2 x	3	25
OE255	2 x	4	25
OE256	2 x	6	25
OE257	2 x	8	25
OE258	3 x	4	25
OE259	3 x	6	25
OE260	3 x	8	25



PROTÈGE-DOCUMENTS PREMIUM

- Protègent les bons de travail, les calendriers de production, les fiches d'inventaire et les autres documents importants de la manipulation et de l'usure
- Rebords cousus avec du vinyle renforcé et oeillet en laiton centré pour le suspendre
- En PVC 8 mil transparent pour faciliter la visibilité

Vendus en boîte de 25

No modèle	Dimensions		
	la"	x	lo"
PC529	9	x	6
PC530	12	x	9



PORTE-ÉTIQUETTES OPEN-EDGE^{MC}

- La fonction à «chargement par le dessus» est idéale pour organiser toute zone de rangement
- L'adhésif agressif empêche le porte-étiquette de tomber d'une surface propre et sèche
- Fabriqués en PVC robuste, clair et durable, compatible avec les codes à barres
- Étiquettes blanches comprises
- 100/pqt

No modèle	Dimensions		
OG358	1/2"	x	12"
OG359	1"	x	12"
OG360	2"	x	12"
OG361	3"	x	5"



MATÉRIEL AUDIOVISUEL

TABLES ET CHARIOTS POUR RÉTROPROJECTEUR

TABLE-CHARIOT POUR RÉTROPROJECTEUR

Idéal pour les présentations assises ou debout. La surface de travail s'ajuste de 27" à 41" h et le projecteur s'ajuste de 5" à 11". Un espace de rangement pratique pour les papiers. Le modèle **PA715** comprend 2 prises électriques. Dim. hors tout: 37" la x 22 1/2" p x 27"- 41" h. L'espace pour projecteur: 17 1/2" la x 20 1/2" p, 2 des 4 roulettes en caoutchouc ont des freins.

No modèle	Description	Poids lb
PA714	Table-chariot pour rétroprojecteur	64
PA715	Table-chariot pour rétroprojecteur a/ens. électrique	67



PA716



CHARIOT POUR RÉTROPROJECTEUR

Construction en acier durable, et conçu pour permettre d'ajuster la hauteur. Équipé de roulettes en caoutchouc dur 4" dont deux ont des freins. Les modèles électriques ont deux prises de homologués UL avec une rallonge de 20' et l'enrouleur. Disponible en hauteur de 29" pour présentations assises ou 39" pour les présentations debout. Le projecteur s'ajuste facilement de haut en bas par 4 incréments de 8 3/4". 2 tablettes repliables de chaque côté du chariot. Fini beige. Dimensions: 22 1/2" la x 19 3/4" p x 29" - 39" h"

No modèle	Description	Poids lb
PA716	Chariot rétroprojecteur 29" h	31
PA717	Chariot rétroprojecteur 39" h	34
PA718	Chariot rétroprojecteur a/prise électrique - 29" h	33
PA719	Chariot rétroprojecteur a/prise électrique - 39" h	37

Les modèles électriques ont deux prises homologués UL avec une rallonge de 20' et l'enrouleur.

ÉCRAN DE PROJECTION MURAL OU SUR TRÉPIED

Une barre métallique longe le bas de l'écran pour plus de durabilité. Comprend une mallette en acier avec capuchon peint. Couleur de l'écran: blanc mat. Le trépied offre des pieds magnétiques en acier.

No modèle	Dimensions"	Poids lb
OA053	Écran mural 60 x 60	13
OA529	Écran mural 70 x 70	15
OA532	Sur trépied 60 x 60	23
OA531	Sur trépied 70 x 70	26



OA530

CHARIOTS POUR MATÉRIEL AUDIOVISUEL

CHARIOTS RÉGLABLES

Chariots complètement soudés avec roulettes de 4" (2 a/freins). Réglables jusqu'à 5 hauteurs de 26" à 42". Dimensions hors tout: 24" la x 18" p x 26 - 42" h. Recommandé pour utilisation avec moniteur de 20". Disponible avec armoire verrouillable. Dimensions intérieures de l'armoire: 23 1/2" la x 17 1/2" p x 15 1/2" h. Modèles offerts avec deux prises de courant. Couleur: noir.

No modèle	Description	Poids lb
OA530	Chariot réglable	42
OA052	Chariot réglable a/prise de courant	44
PA744	Chariot/armoire réglable	55
PA730	Chariot/armoire réglable a/prise de courant	57



PA744

CHARIOTS LARGES

Support maximal grâce à sa conception en pyramide. Construction en acier solide fini pulvérisé noir. Roulettes de 4" (2 a/freins). Le chariot électrique comprend un cordon rallonge avec deux prises de courant de 20' et un dévidoir pour le cordon.

No modèle	Description	Poids lb
OA533	32 x 27 1/2 x 48	63
OA049	même que OA533 - a/prises de courant	65
OA045	32 x 27 1/2 x 44	59
OA051	même que OA045 - a/prises de courant	61



OA533

SUPPORTS - PLATEFORMES POUR TÉLÉVISEUR

Pour les moniteurs de petite à moyenne dimensions. Offrent une inclinaison de 10° et pivotent sur 350°. Un dispositif antivulnérabilité l'appareil à la plateforme. Support pour magnétoscope optionnel avec l'antivol et pivotant sur 180° indépendamment du support. Utilisés pour les moniteurs de 19"-20" ou de 25"-27".

No modèle	Dimensions
OB123	Pour moniteur 19"-20"
OB124	Pour moniteur 25"-27"
OA044	Support pour magnétoscope



BRETFORD®

SUPPORT DE TÉLÉVISEUR

- Une inclinaison avant 0-30° et une rotation sur 360° permettent d'installer le moniteur dans n'importe quelle position
- Le joug de support mural de téléviseur s'adapte à la majorité des moniteurs diagonaux 19-35"
- Le joug de support de plafond de téléviseur s'adapte à la majorité des moniteurs diagonaux 19-40"
- Les supports sont approuvés UL et C-UL pour la sécurité
- Toute la quincaillerie de fixation est comprise avec le support mural
- Tuyaux et quincaillerie de fixation vendus séparément et requis pour l'installation avec le support de plafond
- Fixation DVD/Vidéo optionnelle disponible



OG425

BRETFORD®

No modèle	Dimensions
OG422	Support mural 19-20"
OG423	Support mural 25-27"
OG424	Support de plafond 19-20"
OG425	Support de plafond 25-27"
OG426	Fixation DVD/vidéo
OA050	Bride de plafond
OA054	Tuyau noir 4"
OA048	Tuyau noir 10"
OA043	Tuyau noir 18"



OG422

avec fixation DVD/vidéo

SUPPORT DE PROJECTEUR DEL

- S'installe au plafond
- Facilement ajustable pour s'adapter à la plupart des projecteurs DEL avec fixations en dessous jusqu'à 26 lb
- La boule et le joint d'articulation procurent une inclinaison flexible et une rotation de 360° du projecteur
- Le support descend à 6" du plafond
- Comprend un bouton « relâche rapide » qui sépare le projecteur de la plaque de support
- Comprend quatre ensemble de vis de fixation et espaces pour s'adapter à la majorité des projecteurs
- Disponible avec un bras à hauteur ajustable de 23" à 43" ou pour installations au plafond avec un angle jusqu'à 90°
- Quincaillerie de fixation au plafond non incluse

No modèle OG427



BRETFORD®

CHARIOT POUR L'AUDIOVISUEL MEDIA MASTER^{MC}

- Montants en aluminium, armoire verrouillable, lisière à trois fiches homologuée UL avec un cordon de 15', roulettes pivotantes verrouillables
- Capacité: 150 lb.

No modèle	Dimensions hors tout				
	la"	x	lo"	x	h"
MH303	18 3/4	x	33 3/4	x	33
MH304	18 3/4	x	32 3/4	x	42"



TABLEAUX & ACCESSOIRES

TABLEAUX EN LIÈGE

- Ces tableaux en liège naturel sont idéals pour le bureau ou l'entrepôt
- Cadre en aluminium naturel; coins carrés
- Tableaux en liège coloré avec moulures plastique et coins carrés (non montré)



OA030

TABLEAUX EN LIÈGE

No modèle	Dimensions"	Poids lb
OA030	18 x 24	3
OA025	24 x 36	6
OA026	36 x 48	12
OA028	48 x 72	23
OA022	48 x 96	30

TABLEAUX VERT EN LIÈGE

No modèle	Dimensions"	Poids lb
OD792	18 x 24	3
OD793	24 x 36	6
OD794	36 x 48	12

TABLEAUX À CRAIE

Une surface lisse permettant d'obtenir une écriture nette et lisible. Se nettoie facilement. Cadre en aluminium naturel; coins carrés.

Surface: verte.



OA478

No modèle	Dimensions"	Poids lb
OA478	18 x 24	3,5
OA479	24 x 36	7,0
OA031	36 x 48	12,5
OA477	48 x 72	23
OA480	48 x 96	30

ACCESSOIRES

No modèle	Description
OC381	Craie blanche (boîte de 12)
OC383	Brosse pour tableau à craie
OC384	Porte-craie en aluminium

LETTRES, CHIFFRES & SYMBOLES

POUR TABLEAU MAGNÉTIQUE

- Paquet de 128 caractères surélevés blancs sur un fond mat noir
- Les rainures moulées à l'endos de chaque caractère magnétique peuvent se poser sur les rebords du tableau et permettent aux caractères d'être droits et à plat

No modèle OTJ490 - 3/4"

No modèle OTJ489 - 1"

POUR TABLEAUX RÉPERTOIRES

- Lettres, chiffres, symboles et points d'exclamation en plastique blanc
- Style roman
- 435 morceaux

No modèle OG402 - 1"



TABLEAUX BLANCS

Ce tableau propre attire l'attention rapidement, car on y écrit au moyen de marqueurs de toutes les couleurs. La surface d'écriture blanche non magnétisée s'efface facilement et sans faire de poussière à l'aide d'un linge, d'une brosse en feutre ou d'un papier-mouchoir. Cadre en aluminium naturel; coins carrés.



No modèle	Dimensions"	Poids lb
OA029	18 x 24	3,5
OA021	24 x 36	7,0
OA027	36 x 48	12,5
OA023	48 x 72	23
OA024	48 x 96	30

MARQUEURS EXPO^{MD} POUR TABLEAUX BLANCS

Les marqueurs à essuyage à sec permettent des communications vives et expressives sur pratiquement tout tableau blanc. Ligne douce et consistante qui retient sa couleur et s'efface facilement avec un linge sec ou une brosse en feutre.

Offert en huit couleurs individuelles ou en ensemble de quatre ou de huit marqueurs.



No modèle	Description
OD172	Rouge
OD173	Bleu
OD175	Vert
OD177	Noir
OD178	Ensemble de 4 (rouge, bleu, vert, noir)
OD179	Ensemble de 8 (rouge, bleu, vert, noir, jaune, orange, brun et mauve)

TABLEAU MAGNÉTIQUE

- Acier peint en blanc
- Cadre en aluminium



No modèle	Dim"
OG086	18 x 24
OG087	24 x 36
OG088	36 x 48
OG089	48 x 72

TABLEAU INDICATEUR VITRÉ

Une porte vitrée verrouillable montée sur des charnières donne une allure professionnelle à ces tableaux et décourage l'accès non autorisé aux messages. Fond de feutre strié noir. Plexiglass de 1/4" dans un cadre en aluminium.



No modèle	Dimensions h" x la"	Poids lb
OA471	36 x 24	34

ACCESSOIRES POUR TABLEAUX EN LIÈGE

PUNAISES

Avec tête en plastique de couleurs variées, 100/pqt.

No modèle OC387

A/POINTE MÉTALLIQUE

3/8", choix de PVC de couleurs variées ou en laiton. 100/pqt.

No modèle	Description
OC388	Punaises, PVC de couleurs variées
OC389	Punaises en laiton



SYSTÈMES DE RANGEMENT DE CLÉS

COFFRET À CLÉS POUR TIROIR DE BUREAU

SYSTÈME À ÉTIQUETTES DOUBLES

Même un tiroir devient un système de contrôle des clés! Ce coffret à clés en acier est léger, portable et peut contenir jusqu'à 49 clés. Il peut se placer dans un tiroir, un coffre-fort, un classeur, un casier ou un coffre. Comprend sept panneaux munis de sept crochets ainsi que tous les éléments pour le système à deux étiquettes. Les étiquettes et les enveloppes à clés sont du même nombre que la capacité. Couleur: sable



No modèle	Dimensions				Capacité clés	Poids lb
	h"	x	la"	x p"		
OA596	4 3/4	x	12	x 8	49	12

TABLEAUX À CLÉS MURAUX

Ces tableaux à clés en acier de qualité industrielle peuvent être installés au mur lorsque vous n'avez pas à les installer sous verrou dans une armoire. Ces tableaux offrent 55 ou 105 étiquettes à clés octogonales en fibre vulcanisée rouge qui ne quittent JAMAIS le système, ainsi que 55 ou 105 étiquettes à clés en fibre vulcanisée blanche et en forme de trèfle qui retiennent les clés à être prêtées. Enveloppes pour recueillir les clés et étiquettes reçus sont aussi compris dans ce système. Ce tableau fournit aussi un système d'index à trois références qui consiste en un index pour crochet numérique, un index alphabétique par endroit et un index à clés numérique. Un registre de prêt de clés est aussi compris afin d'y noter à qui sont prêtées les clés. Couleur: sable.



OD944




OD945

No modèle	Dimensions				Capacité clés	Poids lb
	h"	x	la"	x p"		
OD944	18	x	14	x 3/4	55	6
OD945	33	x	14	x 3/4	105	10

ARMOIRES DE CAPACITÉ MOYENNE POUR CLÉS

- Armoire murale
- Une armoire peut contenir jusqu'à quatre panneaux de 100 clés chacun
- Offrent une sécurité maximale lorsque deux verrous à clés différentes sont ajoutés
- Fabriquées en acier de calibre 18
- Dimensions: 13" la x 7 7/8" p x 27" h
- Fini en émail gris



No modèle	Description
OG419	Capacité de 250 clés
OG420	Capacité de 450 clés

TABLEAU DE RANGEMENT DE CLÉS POUR CLASSEUR

SYSTÈME À ÉTIQUETTES DOUBLES

Ce tableau de rangement en métal robuste est conçu pour les tiroirs de classeurs. Deux agrafes réglables à l'arrière du tableau permettent de le fixer à tous les tiroirs de classeurs standard. Comprend tout ce qui est nécessaire pour le système à deux étiquettes. Les étiquettes et les enveloppes à clés sont du même nombre que la capacité. Couleur: sable



No modèle	Dimensions		Capacité clés	Poids lb
	h"	la"		
OA595	10	x 11 11/16	21	3

ARMOIRES À CLÉS

- Fabriquées en acier de qualité
- Organiser et contrôler les clés de bureaux avec ces armoires verrouillables à installer au mur
- Un verrou à came avec deux clés pour les modèles **OE818** et **OE820**
- Deux verrous à came et quatre clés pour le modèle **OE821**
- Étiquettes, rondelles et vis de montage compris sauf pour le modèle **OE821** (étiquettes vendues séparément)
- Les étiquettes de rechange en vinyle transparent, modèles **OE822**, viennent avec des cartes et des rondelles robustes de 1" en paquet de 100/boîte
- Rondelles en paquet de 100/boîte
- Étiquettes de rechange blanches en plastique, modèle **OE823** en paquet de 25/boîte



No modèle	Description	Dimensions				
		la"	x	p"	x	h
OE818	Armoire pour 21 clés	8 1/8	x	1 1/4	x	10 1/8
OE820	Armoire pour 75 clés	11 3/8	x	3	x	11 3/4
OE821	Armoire pour 250 clés	15 1/8	x	5 1/2	x	35 1/4
OE822	Étiquettes pr clés (vinyle transparent)	1	x	1 7/8		
OE823	Étiquettes pr clés (plastique)	1 1/8	x	1 1/3		

SYSTÈMES À ÉTIQUETTES DOUBLES

Fonctionnement du système à étiquettes doubles! Le point important du système consiste à ne jamais prêter la clé principale. Pour fins sécuritaires et pour éviter la perte des clés, la clé principale est utilisée seulement pour faire des duplicatas. La clé principale est reliée à une étiquette rouge et classée en permanence sur un crochet identifié. Les duplicatas sont reliés à des étiquettes blanches sur le même crochet. Chaque clé est classée de 3 façons: par numéro de crochet, par ordre alphabétique selon ce que la clé contrôle et par ordre numérique. Lorsqu'une clé sort du système, une étiquette reçue est complétée et accrochée avec la clé principale jusqu'à ce que la clé prêtée revienne. Tous les emprunts sont inscrits au registre d'emprunt des clés. Les étiquettes et les enveloppes à clé sont du même nombre que la capacité. Couleur: sable



No modèle	Dimensions				Capacité clés	Poids lb
	h"	x	la"	x p"		
OA597	14 1/8	x	9	x 5 1/8	30	9
OA589	14 1/8	x	9	x 5 1/8	40	10
OA590	14 1/8	x	9	x 5 1/8	60	11
OA592	19 7/8	x	15	x 5 3/8	80	17
OA593	19 7/8	x	15	x 5 3/8	120	18
OA594	19 7/8	x	15	x 5 3/8	230	23

ÉTIQUETTES À CLÉS SUPPLÉMENTAIRES

POUR SYSTÈME À ÉTIQUETTES DOUBLES

Le système à étiquettes doubles comprend:

- Étiquettes rouges permanentes qui ne sont jamais prêtées
- Étiquettes blanches en forme de trèfle
- Enveloppes pour recueillir les clés
- Étiquettes-reçu
- Feuilles d'identification pour crochets
- Cartable-index de référence



ÉTIQUETTES PERMANENTES OCTOGONALES EN FIBRES ROUGES

No modèle	Numérotée
OA091	1-100
OA587	101-200
OA588	201-300

ÉTIQUETTES DOUBLES EN FORME DE TRÈFLE EN FIBRES BLANCHES

OA090	1-100
OA598	101-200
OA591	201-300

AUTRES ACCESSOIRES

No modèle	Description
OD946	Enveloppes pour recueillir les clés 100/pqt.
OD947	Étiquettes reçus pour clés 250/pqt
OD948	Feuillets d'identification pour crochets 100 nombres/feuille
OD949	Cartable pour index à trois références

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES

CONTENANTS INDUSTRIELS POUR BREUVAGES

Fabriqués pour résister à tout abus d'un site de travail rigoureux tel que les chantiers de construction.

Caractéristiques:

- Robinet en retrait avec un gros bouton pour faciliter l'accès même avec des gants
- De couleur rouge et jaune pour plus de visibilité
- Pièces de remplacements
- Garantie de 5 ans

Crochets pour distributeur de gobelets inclus sur les modèles de 3 gallons et plus.

Le distributeur de gobelets s'adapte à tous les modèles de 3 gallons et plus. En métal ou en plastique.



No modèle	Description	Poids lb
OZ001	Refrigeriseur 2 gallons	4,5
OZ002	Refrigeriseur 3 gallons	6,6
OC404	Refrigeriseur 5 gallons	7,6
OC405	Refrigeriseur 10 gallons	11,6
OC529	Distributeur de gobelets en métal - gobelets de 4 oz	
OC530	Distributeur de gobelets en métal - gobelets de 7 oz	
OC531	Distributeur de gobelets en plastique - gobelets de 4 - 4 1/2 oz	
No modèle	Description	Qté/pqt
OD034	Gobelets en papier 4 oz	200

FONTAINES POUR FAUTEUIL ROULANT

- Conçues spécifiquement pour faciliter l'accès aux fauteuils roulants
- Instructions et supports de montage mural inclus
- Aussi offertes avec filtres, modèle OE790



No modèle	No fab	Type de soupape	Cap gal/h	Dimensions la" x p" x h"
OA059	P8AM	3 barres électriques	7,8	17 1/2 x 18 1/2 x 22 11/32
OA057	PLF8SKPE	Cadran	8	18 x 18 1/2 x 26 1/2
CE790	PF8AM	Barre à pousser électrique a/filtre	8	17 1/2 x 18 1/2 x 22 11/32

Température de l'eau potable à 50°F.

REFROIDISSEURS INDUSTRIELS POUR EAU

- La résine robuste moulée par soufflage résiste à l'écaillage et aux bosselures dans les zones de travail ou les chantiers les plus rudes
- L'eau ou les boissons restent froides grâce au revêtement isotherme en matériau à injection
- Couvercle vissable résistant aux fuites
- Robinet qui ne goutte pas
- Poignées solides intégrées sur le contenant de 10 gallons
- Distributeur universel de gobelets offert pour les contenants de trois gallons et plus; contient 200 gobelets
- Support de montage, durable et résistant aux intempéries, pour le refroidisseur de cinq gallons



No modèle	Description	Poids lb
N1653	3 gallons	5,4
N1654	5 gallons	7,5
N1655	5 gallons a/distributeur	7,5
N1656	10 gallons	10,9
N1657	Distributeur universel de gobelets	4,9
N1658	Support de montage	7,4

FONTAINES AUTOPORTANTES OU CONTRE UN MUR

Séries FS et P Unités stationnaires conçues pour un rendement à grande capacité

Série CP Compactes; n'occupent qu'un pied carré sur le plancher Utilisées dans les endroits où l'espace est limité

Série FA Pourvues de raccordement de plomberie dissimulés dans le cabinet permettant d'installer la fontaine CONTRE UN MUR et d'économiser 30% d'espace au plancher

- L'enveloppe est fabriquée d'acier de calibre 18 et la base est en acier de calibre 16
- Couleur standard: grès
- Aussi offertes avec filtres

OA550

OA063

OA056



No modèle	No fab	Type de fontaine	Cap gal/h	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
AUTOPORTANTE SÉRIE FS & P					
OA056	P13P	Autoportante	13,5	15 x 15 x 43 3/4	80
OA538	PLF13PFP	Autoportante, a/pédale	13,5	15 x 15 x 43 3/4	80
OA537	PLF20FSFP	Autoportante, a/pédale	20	17 x 17 x 43 7/8	96

COMPACTE SÉRIE CP

OA063	P3CP	Compacte	3	12 x 12 x 43 3/4	62
OA064	P5CP	Compacte	5	12 x 12 x 43 3/4	70
OA548	P10CP	Compacte	10	12 x 12 x 43 3/4	73
OE793	PF3CP	Compacte a/filtre	3	12 x 12 x 43 3/4	68
OE795	PF10CP	Compacte a/filtre	10	12 x 12 x 43 3/4	73

CONTRE UN MUR SÉRIE FA

OA550	P14FA	Contre un mur	14	17 x 17 x 43 7/8	92
OA547	PLF14FAFP	Contre un mur, a/pédale	14	17 x 17 x 43 7/8	92
OE797	PF14FA	Contre un mur a/filtre	14	17 x 18 x 43 7/8	95

Température de l'eau potable à 50°F.

FILTRES D'EAU POTABLE POUR FONTAINES OASIS^{MD}

- Filtres à précouche qui éliminent la saleté, les particules en suspension, le mauvais goût et les mauvaises odeurs
- Modèle OD647 nécessite un espace de 18 1/2" de haut
- Modèle OD648 nécessite un espace de 14 1/8" de haut
- Modèle OD649 nécessite un espace de 18 1/2" de haut et comporte un stabilisateur d'eau spécial placé dans le dispositif d'alimentation intégré pour diminuer les dépôts calcaires dans l'appareil ayant un faible débit d'eau



Tous les filtres fonctionnent sur les fontaines Oasis^{MD}. Filtres complets comprenant l'assemblage de tête avec robinet d'arrêt intégré, un support de montage réglable ainsi qu'une cartouche remplaçable à changement rapide.

No modèle	Description	Poids lb	No modèle	Description	Poids lb
OD647	Filtre de 18 1/2" vertical	4	OD651	Cartouche pour OD648	2
OD650	Cartouche pour OD647	2	OD649	Filtre a/stabilisateur	5
OD648	Filtre de 14 1/8" vertical	4	OD652	Cartouche pour OD649	2

FONTAINES MURALES

- Doivent être installés pour que le gicleur soit à une hauteur de 36" du plancher
- Deux styles sont offerts: modèle standard ou compact
- Instructions et supports de montage mural inclus

OA061



No modèle	No fab	Type de fontaine	Cap gal/h	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
OA062	PLF3CM	Murale, compacte	2,7	17 x 13 1/4 x 19 7/8	51
OA060	PLF5CM	Murale, compacte	4,7	17 x 13 1/4 x 19 7/8	52
OA061	PLF8M	Murale, standard	8	17 x 14 x 29 7/8	76
OA536	PLF14M	Murale, standard	14	17 x 14 x 29 7/8	80
OA541	PLF16M	Murale, standard	16	17 x 14 x 29 7/8	80

Température de l'eau potable à 50°F.