



Confinement des déversements


POLY-LABTRAY^{MC}

Fournit à l'établi de laboratoire une protection contre les déversements!

- Réduit les risques de déversement non récupérable, de débordements de liquides ou de poudres chimiques durant le transfert de matériaux dans les laboratoires
- Contient quatre bouteilles de un gallon
- Grille amovible facilitant le nettoyage de 20 3/4" lo x 17 1/4" la
- Orifice pour la vidange, moulé aux coins, rendant le nettoyage et l'enlèvement des résidus plus facile
- Capacité de confinement de 2,5 gallons US
- Capacité de charge statique de 40 lb



No comm.	No fab	lo"	Dimensions extérieures			h"	Poids lb
			x	la"	x		
SB768	5248-YE	25	x	21 1/2	x	3	6,5




TAMPON POLY-SPILLPAD^{MC}

- Pour les batteries déchargées, le seau de cinq gallons, les barils de 16 gallons US et les petits travaux
- Le vinyle solide de 22 oz fournit une protection tandis que l'engravure de polyéthylène intérieure retient les déversements accidentels
- Très léger et bouge facilement sur le plancher afin d'éviter les déversements accidentels
- La grande surface de récupération permet un temps de réponse étendu
- Une grille en polyéthylène à 100% amovible permet l'accès au bac de récupération
- Trois différentes grandeurs offertes



No comm.	No fab	Dimensions extérieures			Capacité de récupération gal US	Capacité de charge lb	Poids lb		
		lo"	x	la"	x	h"			
SD519	5600-YE	31 1/4	x	31 1/4	x	2 1/4	2	4000	13
SD520	5610-YE	31 1/2	x	54	x	2 1/4	7,5	8000	21
SD521	5620-YE	55 1/2	x	55	x	2 1/2	12	16000	25



STINGER YELLOW JACKET^{MC}

C'est une palette portative légère qui peut être transportée n'importe où afin de prévenir les déversements!

- Fabriquée de polyester enduit de vinyle 22 oz
- Résistante aux produits chimiques et à l'acide d'accumulateurs corrosive et est un complément parfait pour tout équipement de lutte contre les déversements
- Palette pliante pour faciliter l'entreposage et le transport
- Plaque-appui unique devenant une paroi latérale robuste lorsque l'équipement est monté
- Grilles en polyéthylène enlevables, SE553, offertes en option, pour faciliter l'accès
- Les grilles permettent d'être conforme avec EPA 40 CFR 264.175 lorsque utilisées avec une palette



No comm.	No fab	Dimensions				Capacité gallons US	Poids lb	
		lo"	x	la"	x	h"		
SE472	5700-YE	48	x	48	x	8	79	6
SE473	5710-YE	48	x	72	x	8	119	8
SE474	5720-YE	48	x	96	x	8	159	11
SE475	5730-YE	96	x	96	x	8	318	18
SE476	5740-YE	96	x	120	x	8	398	23
SE553	7006-BK	48	x	23	x	1 3/4	-	17,5

Remarque: Les dimensions intérieures pour les grilles ont 12" de moins que la longueur et la largeur extérieures.

MANIPULEZ LE MATÉRIEL DANGEREUX AVEC CONFIANCE & SÉCURITÉ!

BERME DE CONFINEMENT DE TABLE SPILLBERM^{MC}

Capture les petits déversements avant qu'ils ne tombent sur le plancher!

- Le Miniberme de 3/4" se plie à n'importe quelle forme
- Conception en uréthane non absorbant permet des nettoyages rapides
- Pour utilisations médicale et industrielle ou en laboratoire
- Dimensions : 48" x 1" x 3/4"
- Poids: 2 lb

No comm. SAG331 No fab 2051





SB758

ARMOIRE HAZARD HUT^{MD}

La solution à vos problèmes d'entreposage à l'intérieur est le confinement extérieur

- Fabrication monopièce en polyéthylène moulé à 100% et sans joints pour éviter les fuites
- Des événements moulés réduisent les gaz et la condensation à l'intérieur pendant qu'une protection des rayons UV la rendent performante à l'extérieur
- Le plateau intérieur amovible facilite le nettoyage
- La capacité de récupération de 72 gallons US assure un confinement des fuites et des déversements
- Les portes doubles permettent d'y entreposer jusqu'à 4 barils de 45 gallons
- Des parois doubles, des charnières très robustes et des loquets verrouillables gardent le contenu en toute sécurité
- Entrées pour chariots-élévateurs sur quatre côtés
- Le chargement du Hazard Hut^{MD} est très facile avec la rampe Hazard Hut^{MD}

RAMPE EN POLY HAZARD HUT^{MD}

- Poignées moulées intégrées
- Roues de 5" en polyoléfine
- Une pente de 10° facilite le chargement
- Surface cannelée non glissante • Polyéthylène à 100%



SB759

No comm.	No fab	Description	Dimensions extérieures			Capacité de charge lb	Poids lb		
			lo"	x	la" x	x	h"		
SB758	4000-YE	Armoire Hazard Hut ^{MD}	63 1/2	x	67	x	71 1/2	4000	255
		Ouverture de la porte	41 1/2	x	48 1/2				
SB759	4001-CG	Rampe	115	x	31	x	16 1/2	1000	155

CONTENANTS POLY-SAFETYPACK^{MD}

Entreposage sûr et sécuritaire pour deux barils

- Contenant robuste pour l'extérieur ou l'intérieur protège deux barils de 45 gallons
- Le couvercle à charnières de style à battant permet un accès facile et sécuritaire pour décanter et enlever les barils
- Un couvercle double à glissement est aussi disponible pour protéger les articles à l'intérieur
- Le polyéthylène à 100% offre une excellente résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Des cadenas de sécurité sont compris pour un verrouillage sécuritaire
- Grille amovible en polyéthylène de 48" x 24" x 1 3/4"
- Les côtés jaune transparent permettent de détecter les fuites sans enlever les couvercles
- Se manipulent en toute sécurité avec un chariot-élévateur ou un transpalette sur deux côtés
- Pour plus de mobilité, utilisez le cadre à roulettes Poly-Safetypack^{MD} modèle SE565
- Capacité de récupération de 135 gallons US
- **Dimensions extérieures:** 60 1/4" lo x 36 1/2" la x 45 3/4" h
- **Dimensions intérieures:** 52" lo x 26 1/2" la x 37" h



SB757

SE565

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SB757	2038-YE	Contenant Poly-Safetypack ^{MD}	115
SR415	2038-YE-D	Contenant Poly-Safetypack ^{MD} a/drain	115
SE565	2200-BK	Cadre à roulettes pour Poly-Safetypack ^{MD}	37

JOB HUT^{MC}

L'entreposage extérieur n'a jamais été si pratique... ni si abordable!

- Fabriquée de robuste polyéthylène à 100%
- Ne rouille pas, ne se corrode pas
- Grilles d'aération intégrées pour réduire les vapeurs et la condensation à l'intérieur
- Les portes à doubles parois avec verrouillage gardent le contenu en toute sûreté
- Dispositif d'arrimage très sécuritaire
- Capacité d'entreposer 8 barils de 45 gallons
- Capacité de charge de 8000 lb
- Capacité de confinement jusqu'à un maximum de 75 gallons US (jusqu'au-dessus de la grille) éliminant ainsi les débordements et fuites
- Des grilles en mousse structurée facilitent le nettoyage
- Sa conception surbaissée permet d'y avoir accès facilement
- Accessible par chariot-élévateur de tous les côtés pour une manutention plus facile
- Respecte les exigences EPA 40 CFR 264.175, il n'a pas la classification des éléments résistants au feu
- La rampe tout usage s'attache au Job Hut^{MC} en quelques secondes

RAMPE TOUT USAGE

Légère & facile à manipuler!

- La pente de 10° non glissante facilite le chargement rapide des barils et de façon sécuritaire
- Capacité de charge de 1000 lb



L'entrée de porte très large permet d'y entrer facilement avec un chariot-élévateur



No comm.	No fab	Description	Dimensions			Poids lb		
			lo"	x	la" x	x	h"	
SE563	4010-YE	Job Hut ^{MC}	90	x	60 1/2	x	93 (ext)	512
			70	x	51	x	82 (int)	
SB765	5111-CG	Rampe	25 1/2	x	48	x	6 1/4	30



Confinement des déversements

PALETTES ULTRA-SPILL PALLET P1 PLUS

- Presque 50% plus basses que les palettes de déversement standards
- Plus sécuritaire et moins difficile
- Grilles amovibles avec une surface antidérapante
- Tous les modèles rencontrent les réglementations 40 CFR 264.175 du EPA Container Storage pour utilisation avec les barils
- Dimensions: 40" x 40" x 12"
- Capacité: charge uniformément répartie: 800 lb
- Capacité de confinement: 51 lb



No comm	No fab	Description
SA0959	9606	Sans drain
SA0960	9607	Avec drain



PALETTE POLY-SPILLPALLET^{MC} 6000

Conçue pour retenir une charge lourde

- Comprend les mêmes caractéristiques que le Poly-Spillpallet^{MC} 2000
- Deux grilles enlevables
- Entrée des quatre côtés pour les chariots-élévateurs
- Pour quatre barils de 45 gallons
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 83 gallons US
- Dimensions hors tout: 50" lo x 50" la x 17" h



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SB795	5001-YE	Poly-Spillpallet ^{MC}	88
SB794	5001-YE-D	Poly-Spillpallet ^{MC} a/drain	88

PALETTE POLY-SPILLPALLET^{MC} 2000

Ce système de confinement secondaire est conçu pour rencontrer la rigueur des réglementations contextuelles des environnements d'aujourd'hui.

- Fabrication en polyéthylène à 100% offre une excellente résistance aux produits chimiques
- Grilles faciles à enlever pour le nettoyage
- Entrée sur deux côtés pour les chariots-élévateurs
- Pour deux barils de 45 gallons
- Capacité de charge de 2000 lb
- Capacité de récupération de 58 gallons US
- Offert avec trou de drainage et bouchon
- Conforme à EPA 40 CFR 264.175
- Dimensions hors tout: 53 1/2" lo x 29" la x 17" h



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SC548	5253-YE	Poly-Spillpallet ^{MC}	63
SC547	5253-YE-D	Poly-Spillpallet ^{MC} a/drain	63



PALETTE POLY-SLIM-LINE^{MC} 6000

La minceur est à la mode!

- Toutes les mêmes caractéristiques que le Poly-Spillpallet^{MC} 6000
- Profil bas de 12"
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- Dimensions hors tout: 54" lo x 54" la x 12" h

No comm.	No fab	Description	Dimensions			Poids lb
			lo"	x la"	x h"	
SE408	5400-YE	Palette Poly-Slim-Line ^{MC}	54	x 54	x 12	91
SE409	5400-YE-D	Palette Poly-Slim-Line ^{MC} a/drain	54	x 54	x 12	91
SE410	6004-YE	Support Racker/Stacker ^{MC}	48 1/2	x 41	x 20	87
SB773	6003-YE	Tablette Poly-Shelf ^{MC}	17	x 22	x 17 1/2	10
SB761	5039-CG	Rampe Poly-Ramp ^{MC}	67	x 30 1/2	x 12 3/4	65

SUPPORT RACKER/STACKER^{MC} À USAGES MULTIPLES

- Peut contenir jusqu'à 2 barils de 45 gallons
- L'unité peut être placée sur le plancher (sans réservoir de récupération) ou sur le Poly-Slim Line^{MC} 6000
- Capacité de charge de 2400 lb
- Utilisé avec le Poly-Shelf^{MC} pour une distribution facile dans des seaux de 5 ou 6 gallons
- Entrées pour chariots-élévateurs
- Le Poly-Ramp^{MC} a une capacité de 1000 lb



IBC 2000^{MC}

Le moyen intermédiaire de confinement en vrac rendu facile!

Le IBC 2000^{MC} offre aux utilisateurs de confinement intermédiaire en vrac un confinement des déversements plus polyvalent. Il convient à plus de 99% de toutes les unités de distribution IBC et a une capacité de récupération de 385 gallons US, excédant les exigences EPA 40 CFR 264.175. Cette unité comprend un porte-seau de 5 gallons intégré pour une distribution rapide et facile.

- Monopiece, polyéthylène léger à 100%
- Accès par chariot-élévateur et empilable
- Ne rouille pas, ne se corrode pas ou n'a pas de réactions adverses avec les produits chimiques
- Drain offert en option
- Capacité de récupération de 385 gallons US
- **Dimensions extérieures:** 72" lo x 80" la x 29" h
- **Dimensions du socle:** 55" lo x 55 1/2" la x 29" h



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SR446	5469-YE	IBC 2000 ^{MC}	308
SR685	5469-YE-D	IBC 2000 ^{MC} a/drain	308



REMISE ULTRA HARDTOP PLUS^{MD}

- Entrepotent des barils dangereux à l'extérieur de façon sécuritaire
- Fabriqués en polyéthylène à 100%, ne rouillera pas et ne se corrodera pas
- Couverts à cylindre pouvant être facilement soulevés à la hauteur de la taille pour accéder au dessus des barils
- Les palettes de confinement à profil bas (8 3/4") placent les dessus de barils à un niveau commode et sans danger pour verser les déchets dans des entonnoirs ou pour utiliser des pompes à barils
- Rencontrent les réglementations 40 CFR 264.175 du EPA Container Storage et aident à rencontrer les nouvelles réglementations Stormwater Management 40 CFR 122.26 (1999)

No comm	No fab	Description	Dimensions"
SAP067	9612	Remise Ultra-Hard P2 Plus ^{MD} , sans drain	67 1/4 x 41 1/4 x 74
SAP068	9613	Remise Ultra-Hard P2 Plus ^{MD} , a/drain	67 1/4 x 41 1/4 x 74
SAP069	9636	Remise Ultra-Hard P4 Plus ^{MD} , sans drain	64 1/2 x 62 x 79
SAP070	9637	Remise Ultra-Hard P4 Plus ^{MD} , a/drain	64 1/2 x 62 x 79
SAP071	9650	Remise Ultra-Hard P8 Plus ^{MD} , sans drain	126 x 62 x 79
SAP072	9651	Remise Ultra-Hard P8 Plus ^{MD} , a/drain	126 x 62 x 79
SAP073	9652	Remise Ultra-Hard P12 Plus ^{MD} , sans drain	188 x 62 x 79
SAP074	9653	Remise Ultra-Hard P12 Plus ^{MD} , a/drain	188 x 62 x 79



ARMOIRES ULTRA-IBC HARDTOP^{MD}

- Porte supérieure cylindrique coulissante et portes inférieures oscillantes combinées permettant un accès pratique et facile
- Entrées pour chariots élévateurs
- Entrepotent sans danger un réservoir IBC avec des dimensions maximum de 52" x 52" x 61"
- Capacité de confinement de 360 gallons
- Aident à rencontrer les nouvelles réglementations Stormwater Management - NPDES, 40 CFR 122.26 (1999)
- Rencontrent les réglementations 40 CFR 264.175 du EPA Container Storage



No comm	No fab	Description	Dimensions"
SAP078	1162	Ultra-IBC HardTop ^{MD} , sans drain	64 1/2 x 62 x 96
SAP079	1161	Ultra-IBC HardTop ^{MD} , a/drain	64 1/2 x 62 x 96

POLY-SAFETY PACK^{MD} PLUS

- Hauteur intérieure de 54,25"
- Permet aux couvercles d'être fermés avec les pompes en place
- Drain en option
- **Dimensions extérieures:** 60,5" lo x 36,5" la x 63,25" h
- **Dimensions intérieures:** 51,25" lo x 26,25" la x 54,25" h
- Capacité de récupération de 270 gallons US



No comm	No fab	Description	Poids lb
SR416	2077-YE	Poly-Safety Pack ^{MD} Plus	140
SR417	2077-YE-D	Poly-Safety Pack ^{MD} Plus a/drain	140




Confinement des déversements

WORKSTATIONS^{MC}

Les Workstations^{MC} sont les plus faciles à charger avec leurs profils bas et la rampe en option. Sa fabrication monopièce augmente sa durabilité, sa sécurité et son efficacité. Avec beaucoup de capacité de récupération dans chaque plateforme, ce confinement secondaire pour produits est parfait pour un poste de distribution ou un centre de travail. Chaque plateforme est conçue pour être autonome ou être combinée avec d'autres plateformes pour une aire de travail personnalisée. Les bords roulés résistent au craquement et au gauchissement.

- Fabriqué en polyéthylène robuste, ne rouille pas et ne se corrode pas
- La rampe à usages multiples *Work Ramp^{MC}* s'accroche après n'importe quelle plateforme pour un chargement facile
- Grilles robustes en mousse structurée enlevables pour faciliter le nettoyage



Link-Lock^{MC}

No comm.	No fab	Description	Dimensions extérieures			Capacité de récupération gal US	Capacité charge lb	Poids lb		
			lo"	x	la"	x	h"			
SR437	5117-YE	2 barils	53	x	28 1/2	x	6	22	2400	40
SR436	5116-YE	4 barils	52 1/2	x	53	x	6	43	6000	73
SR435	5115-YE	6 barils	76 1/2	x	53	x	6	61	7000	104
SB764	5110-YE	8 barils	100	x	53 1/4	x	6	77	8000	139
SB765	5111-CG	Work Ramp ^{MC}	25 1/2	x	48	x	6 1/4	-	1000	30
SR434	5112-CG	Crochets <i>Link-Lock^{MC}</i>	9 1/2	x	7	x	3 1/2	-	-	1,5

LINK-LOCK^{MC}

- Attachent et verrouillent les multiples plateformes ensemble dans une grande variété de configurations
- Fabriqué en polyéthylène à 100%
- Vendus en paire

STATIONS DE TRAVAIL FLEXIBLES SPILLPAL^{MC}

La berme à parois latérales flexibles *Spillpa^{MC}* est le produit le plus facile à utiliser et à un coût abordable sur le marché pour entreposer le matériel dangereux. La berme *Spillpa^{MC}* offre le contrôle des déversements occasionnés durant l'entreposage temporaire des barils, pièces de machinerie, réservoirs et génératrices et peut aussi être utilisée comme un tampon-égouttoir ou une station de pompage. Une alternative aux palettes en plastique dur, la berme *Spillpa^{MC}* comprend 4 parois latérales en mousse de 4" de haut qui rebondissent en place après que n'importe quelle sorte de pression soit appliquée.

- Les unités pliées peuvent être expédiées facilement
- Entreposez-les sur une tablette pour sauver de l'espace de plancher
- Les parois latérales se replient pour y entrer et en sortir facilement avec diable ou un chariot-élévateur



No comm.	No fab	Description	Dimensions extérieures			Capacité de récupération gal US	Poids lb		
			lo'	x	la'	x	h"		
SAF814	5750-YE	1 baril	2	x	2	x	4	10	2,0
SAF815	5755-YE	2 barils	2	x	4	x	4	20	3,0
SAF816	5760-YE	4 barils	4	x	4	x	4	40	4,5
SAF817	5765-YE	4 barils en ligne	2	x	8	x	4	40	5,5
SAF819	5775-YE	8 barils	4	x	8	x	4	80	7,5



SYSTÈME DE RÉSERVOIR SOUPLE ULTRA-SPILLDECK

- Un réservoir souple à confinement caché qui se déploie automatiquement pour capter débordements et fuites
- Plateforme de confinement surbaissée et robuste à double couche de polyéthylène
- La hauteur surbaissée de 5" permet de manipuler les barils en toute sûreté même sans équipement de manutention
- Rencontre les réglementations 40 CFR 264.175 du EPA Container Storage et les réglementations du Uniform Fire Code Spill Containment

Remarque: Il n'est pas nécessaire d'utiliser le réservoir souple avec les plateformes *Ultra-Spilldeck* pour se conformer aux réglementations EPA et Uniform Fire Code. Réservoir exige l'espace nécessaire au déploiement du réservoir.

No comm.	No fab	Description	Dimensions			Capacité totale de confinement gallons US	Poids lb		
			lo"	x	la"	x	h"		
SE411	1320	1 baril, cap. 11 gal US.	25 7/8	x	30 1/2	x	5 3/4	66	27
SE412	2329	2 barils, cap. 22 gal US	52	x	30 1/2	x	5 3/4	77	44
SE413	2330	4 barils, cap. 44 gal US	52	x	56 5/8	x	5 3/4	99	66
SE414*	2317	Acc. à réservoir souple	25 1/8	x	4 5/8	x	4 5/8	-	4
SE415	2320	Réservoir souple de rechange	66	x	58 (déployé)			55	2

*a/réservoir

No comm.	No fab	Plateforme Ultra-In Line Spill Deck Descriptions	Dimensions			Capacité gallons US	Poids lb		
			lo"	x	la"	x	h"		
SAP042	2360	3 barils	77 7/8	x	25 7/8	x	5 3/4	88	67
SAP043	2361	4 barils	104	x	25 7/8	x	5 3/4	99	84
SAP044	2333	5 barils	129 7/8	x	25 7/8	x	5 3/4	110	107
SAP045	2334	6 barils	156	x	25 7/8	x	5 3/4	166	132





POLY-SPILLPALLET^{MC} 3000 EN LIGNE

Le système parfait pour les espaces non utilisés près des murs ou entre les colonnes.

- En polyéthylène à 100%
- Pour quatre barils de 45 gallons
- Profil bas de 12"
- Des rebords à l'arrière et sur les côtés aident à diriger les barils sur les palettes
- Comprend deux grilles amovibles antidérapantes
- Capacité de charge de 3000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- Dimensions hors tout: 98" lo x 25 1/4" la x 12" h
- La rampe Poly-Ramp^{MC} facilite le chargement des palettes



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SB762	5102-YE	Poly-Spillpallet ^{MC}	80
SB763	5102-YE-D	Poly-Spillpallet ^{MC} a/drain	80
SB761	5039-CG	Poly-Ramp ^{MC}	65

REMISE & SYSTÈME SPILLPALLET^{MC}




- Idéale pour entreposer les barils à l'extérieur
- Modèle en dôme avec porte guillotine permettant de l'utiliser dans les endroits restreints ou près des édifices où une porte à ouverture à l'avant serait un problème
- Chargement latéral ou par le dessus
- La rampe Poly-Ramp^{MC} aide au chargement des barils
- Drain en option

SI743
Système à deux barils



SI740
Système à 4 barils a/rampe en option



No comm.	No fab	Description	Dimensions extérieures la" x lo" x h"	Poids lb
SYSTÈME À DEUX BARILS				
SI743	4062-YE	Remise et Spillpallet ^{MC}	60 x 37 x 72	210
SI744	4062-YE-D	Remise et Spillpallet ^{MC} a/drain	60 x 37 x 72	210
SI745	4052-YE	Remise seulement	60 x 37 x 72	134
SC548	5253-YE	Palette Poly-Spillpallet ^{MC} 2000	53 1/2 x 29 x 17	63
SC547	5253-YE-D	Palette Poly-Spillpallet ^{MC} 2000 a/drain	53 1/2 x 29 x 17	63
SB761	5039-CG	Rampe Poly-Ramp ^{MC}	67 x 30 1/2 x 12 3/4	65
SI746	5038-CG	Rallonge pour rampe	29 1/2 x 8 1/2 x 6 1/2	6

Remise à deux barils et palette Spillpallet^{MC}

- Pour deux barils de 45 gallons
- À utiliser avec la palette
- Poly-Spillpallet^{MC} 2000
- Capacité de charge de 2000 lb
- Capacité de récupération de 58 gallons US
- Rallonge pour rampe pour accommoder les palettes de 17" de haut

Remise à quatre barils et palette Spillpallet^{MC}

- Pour quatre barils de 45 gallons
- À utiliser avec la palette Poly-Slim Line^{MC}
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US

No comm.	No fab	Description	Dimensions extérieures la" x lo" x h"	Poids lb
SYSTÈME À QUATRE BARILS				
SI740	4064-YE	Remise et Spillpallet ^{MC}	65 x 58 x 69	269
SI741	4064-YE-D	Remise et Spillpallet ^{MC} a/drain	65 x 58 x 69	269
SI742	4054-YE	Remise seulement	65 x 58 x 69	206
SE408	5400-YE	Palette Poly-Slim Line ^{MC} 6000	54 x 54 x 12	91
SE409	5400-YE-D	Palette Poly-Slim Line ^{MC} 6000 a/drain	54 x 54 x 12	91
SB761	5039-CG	Rampe Poly Ramp ^{MC}	67 x 30 1/2 x 12 3/4	65

PALETTES ULTRA-IBC SPILLPALLET PLUS^{MD}

- Profile bas, longueur hors tout de 28" permettant une manutention et une dispersion sans danger et pratique du réservoir IBC
- Fabriqués entièrement en polyéthylène ne rouille pas, ne se corrode pas
- Entrées pour chariots élévateurs
- Grande plateforme de 52" x 52" permettant une installation sans danger et pratique des réservoirs IBC
- Petit empattement de 62" x 62" nécessitant une surface utile minimale
- Capacité de récupération de 360 gallons rencontrant les réglementations du EPA Container Storage
- Disponible avec une étagère pour seau en option (SAP077) avec capteurs de fuites ou de déversements pendant la distribution



No comm.	No fab	Description	Dimensions"				
SAP075	1157	Ultra-IBC SpillPallet Plus ^{MD} , sans drain	62	x	62	x	28
SAP076	1158	Ultra-IBC SpillPallet Plus ^{MD} , a/drain	62	x	62	x	28
SAP077	1160	Étagère Ultra-Bucket pour seau	19 1/2	x	16	x	14 1/2

Confinement des déversements

PALETTES POUR LE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS GATOR^{MD}

Dirigent l'avancement de la sécurité!


Ces unités multifonctionnelles améliorent la productivité, protègent le personnel contre les fuites accidentelles, limitent la responsabilité et les coûts de nettoyage des déversements des produits dangereux.

- En polyéthylène moulé *Gator-Tuff*, protégé des rayons UV
- Presque imperméable aux attaques chimiques des acides dangereux, des caustiques et des solvants
- Plateformes idéales pour les barils de 30 et de 55 gallons US
- Fabrication sans joints qui élimine les fuites
- Un bac de récupération surdimensionné rencontre ou excède les réglementations des confinements des déversements les plus rigoureuses
- Les grilles auto-positionnées s'enlèvent facilement pour le nettoyage
- Des entrées de fourches larges facilitent la relocalisation des palettes chargées
- Choisissez entre des configurations carrées ou en ligne
- Les palettes carrées contiennent quatre barils et peuvent être équipées d'une rampe pour faciliter le chargement et le déchargement de barils lourds
- Le style en ligne est conçu pour deux, trois ou quatre barils
- Vous ne pouvez vous servir d'un chariot-élévateur avec les modèles en ligne de trois et quatre barils
- Sont conformes aux réglementations 40CFR 264.175 et à la Uniform Fire Code



SAH571
palette carrée pour 4 barils avec rampe SAH576

SAH568



No comm.	No fab	Description	Dimensions Extérieur			Capacité de récupération gal US	Capacité de charge lb	Poids lb
			lo"	x	la" x	h"		
SANS DRAIN								
SAH568	28234	2 barils, en ligne	49	x	25 x 15 1/2	66	2500	43
SAH569	28703	3 barils, en ligne	73	x	25 x 11 5/8	75	3750	58
SAH570	28704	4 barils, en ligne	97	x	25 x 9	75	5000	77
SAH571	28254	4 barils, carrée	49	x	49 x 10 1/4	72	5000	68
AVEC DRAIN								
SAH572	28236	2 barils, en ligne	49	x	25 x 15 1/2	66	2500	44
SAH573	28713	3 barils, en ligne	73	x	25 x 11 5/8	75	3750	58
SAH574	28714	4 barils, en ligne	97	x	25 x 9	75	5000	77
SAH575	28256	4 barils, carrée	49	x	49 x 10 1/4	72	5000	73
ACCESSOIRES								
SAH576	28921	Rampe pour SAH571	49	x	33 x 10 1/2	-	1000	40

FORCE SUPÉRIEURE

Les palettes *Gator^{MD}* offrent des grilles super robustes de 2 1/2" d'épaisseur pour une résistance supérieure aux craquelures. Auto-positionnées, elles réduisent les chances de se déplacer et s'enlèvent pour faciliter le nettoyage. Robustes et de profil bas, elles sont munies d'un bac de récupération unique avec des supports intégrés multiples pour supporter de lourdes charges.

CENTRES D'ACCUMULATION GATOR^{MD}

Dirigent l'avancement de la sécurité!

CENTRES D'ACCUMULATION À PROFIL BAS GATOR^{MD}

- Solution économique aux problèmes de déversement pendant le remplissage des barils et les opérations de distribution
- Idéal pour les besoins d'entreposage de produits chimiques ou de batteries
- Sa fabrication *Gator-Tuff* sans joints en polyéthylène à 100% élimine les fuites
- Presque imperméable aux produits chimiques comprenant les acides et les produits corrosifs

RAMPE COMPLÉMENTAIRE

- Facilite le chargement et le déchargement des barils lourds
- Cannelures antidérapantes pour un maximum de sécurité
- Combine des unités modulaires de 2, 4, 6 et 8 barils pour créer votre propre système personnalisé avec des brides de liaison pratiques


BRIDES DE LIAISON

- Verrouillent fermement les unités ensemble et augmentent votre espace d'entreposage
- Les bacs restent séparés et les brides de liaison peuvent être enlevées pour repositionner les centres
- Pour les applications demandant un bac continu, l'ensemble de drains *Sump-to-Sump^{MC}*, en option, permet d'assembler les centres ensemble sur le terrain
- Acier inoxydable

ENSEMBLE DE DRAINS SUMP-TO-SUMP^{MC}

- En assemblant les centres ensemble, vous respectez les normes EPA et UFC
- La capacité des bacs lorsque combinés est de 66 gallons US
- Comprend: 1 paire de brides de liaison en acier inoxydable
1 paire d'œilletons en caoutchouc
1 tube de transfert en *Teflon^{MD}*

Montez votre propre système personnalisé. En assemblant les centres ensemble pour une capacité totale de 66 gallons, vous respectez les normes EPA et UFC avec l'ensemble de drains *Sump-to-Sump^{MC}*.



Brides de liaison faciles à installer SAH582



No comm.	No fab	Description	Dim extérieures			Capacité de récupération gal US	Capacité de charge lb	Poids lb
			la" x	p" x	h"			
SAH577	28922	Centre à 2 barils	49	x	25 x 5 1/2	22	2400	40
SAH578	28923	Centre à 4 barils	49	x	49 x 5 1/2	43	6000	69
SAH579	28924	Centre à 6 barils	73	x	49 x 5 1/2	64	7000	93
SAH580	AK28905	Centre à 8 barils	97	x	49 x 5 1/2	85	8000	185
ACCESSOIRES								
SAH581	AK28906	Ramp	48	x	33 x 6 1/4	-	1000	41
SAH582	28926	Brides de liaison	4	x	2	-	-	2
SAH583	28927	Ensemble drains <i>Sump-to-Sump^{MC}</i>	-	-	-	-	-	1.2



LE SYSTÈME POLY-RACK^{MC}

Le système d'entreposage et de distribution le plus efficace!

SUPPORTS POLY-RACKER^{MC}


- Monopiece en polyéthylène, supporte 2 barils de 45 gallons en place en toute sécurité
- Ce système peut récupérer plus de 100 gallons sans risques même dans les pires cas de fuites des barils
- Le puits de distribution peut facilement recevoir un seau de 5 gallons et s'occupe des éclaboussures et des déversements sans contaminer le bac de récupération
- Les puits de distribution sont munis d'une bordure moulée pour faciliter l'entrée et la sortie d'un seau
- Un bouchon de vidange est situé de chaque côté de l'unité
- Le système complet se transporte par chariot-élévateur
- Capacité jusqu'à 3000 lb
- Le système peut facilement contenir 6 barils de 45 gallons si vous l'utilisez avec 2 *Poly-Stacker*^{MC}

SUPPORT POLY-STACKER^{MC}

- Contient deux barils de 45 gallons
- Peut être facilement empilé avec un chariot à fourche
- Tout déversement provenant du deuxième ou troisième niveau tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage
- Augmentez la productivité et la sécurité en ajoutant un *Poly-Shelf*^{MC} au système *Poly-Racker*^{MC}

TABLETTES POLY-SHELF^{MC}

- S'attache facilement au *Poly-Stacker*^{MC}
- Permet la distribution simultanée de tous les barils
- Un orifice dans le fond du *Poly-Shelf*^{MC} permet le déversement dans le puits de distribution du *Poly-Racker*^{MC}



No comm.	No fab	Description	Capacité max lb	lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
SB771	6000-YE	<i>Poly-Racker</i> ^{MC}	3000	49	x	52 1/2	x	22 1/2	120
SB772	6002-YE	<i>Poly-Racker</i> ^{MC}	2400	49	x	41	x	13	56
SB773*	6003-YE	<i>Poly-Racker</i> ^{MC}	10	17	x	22	x	17 1/2	10
SR466	6006-YE	<i>Poly-Racker</i> ^{MC} simple	1600	31	x	53	x	32	95
SR467	6007-YE	<i>Poly-Racker</i> ^{MC} simple	800	31	x	40.5	x	20	50

*À utiliser avec le *Poly-Racker*^{MC} ou le *Poly-Stacker*^{MC}



BARIL DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK^{MD} 95

Le baril Overpack fabriqué de polyéthylène léger peut contenir une variété de produits chimiques acides, corrosifs et dangereux!

- Les barils endommagés ou déformés peuvent être suremballés facilement
- Couvercle vissable avec joint d'étanchéité en polyéthylène se ferme facilement et sûrement en utilisant n'importe quel objet commun comme un 2" x 4" ou un manche de pelle
- Accepte tous les barils de 45 gallons utilisés en situation d'urgence comme confinement secondaire, en transport et pour le nettoyage
- Respecte les exigences de performance en emballage US DOT et la réglementation UN ainsi que les normes pour groupe I et la réglementation concernant les barils de récupération
- Des moulures sur le baril permettent de bien l'agripper
- **Dimensions extérieures:**
dessus de 31 3/4" de diamètre x dessous de 26" de diamètre x 41 1/2" haut
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 27" de diamètre x dessous de 24 3/4" de diamètre x 37" haut
- Capacité de 95 gallons US

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB756	1237-YE	Baril <i>Poly Overpack</i> [®] 95	48
DA224	90S	Leveur de baril	21





Confinement des déversements

CHARIOT POLY-SPILLCART^{MC}

Élimine les risques de déversements pendant le transport!




- La construction en polyéthylène robuste ne rouille pas et ne se corrode pas
- Deux bouchons permettent de vidanger le bac de récupération facilement
- Grille amovible en mousse structurée pour faciliter le nettoyage
- Plateau pour outils incorporé aidant à garder les petits objets et les outils propres et à portée de la main
- Roues en polyoléfine
- Les roues arrières bougent sans restriction et sont munies de freins
- **Offert comme un chariot tout terrain à roues pneumatiques en caoutchouc robustes**
- Dimensions: 66 1/2" lo x 29" la x 43 3/4" h
- Capacité de récupération jusqu'à 45 gallons
- Capacité de charge de 500 lb

Large bassin interne retient les déversements accidentels.



Plateau à outils intégré pour des outils et autres petits objets propres et à portée de la main.



Bouchon de vidange pour vider le bassin facilement.



Les roulettes arrière sont munies de freins pour un positionnement sécuritaire et pivotent sur 360° pour faciliter le mouvement.

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SB766	5200-YE	Chariot Poly-Spillcart ^{MC}	101
SR438	5200-YE-A	Chariot Poly-Spillcart ^{MC} ATC*	106

*Chariot tout terrain à roues pneumatiques en caoutchouc robustes.



POLY-DOLLY^{MD}

La station distributrice multifonctionnelle à deux roues!

- Transporte des barils de 45 gallons avec facilité
- S'incline pour devenir une station distributrice
- Agit comme étant un poste de confinement secondaire
- Poignées moulées et intégrées pour plus de solidité
- Courroie à double boucle pour faciliter le chargement
- Accessible au chariot-élévateur par l'arrière
- Puits de distribution surélevé avec nervures renforcées
- Bouchon de vidange pour laisser écouler le contenu du bac
- **Offert comme un chariot tout terrain**
- Dimensions hors tout : 69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h
- Capacité de récupération de 80 gallons US
- Capacité de charge de 600 lb

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SB769	5300-YE	Poly-Dolly ^{MD}	92
SB770	5300-YE-A	Poly-Dolly ^{MD} ATD*	96
SR444	5312-YE-A	Poly-Dolly ^{MD} Couvercle	-

*Chariot tout terrain à roues pneumatiques en caoutchouc robustes.





CHARIOTS SPILL SCOOTER^{MC}

Offre un confinement secondaire pour les déversements & égouttures accidentels qui se produisent souvent pendant la distribution verticale!

- Fabrication en polyéthylène
- Peut contenir des déversements et des égouttures mineurs
- Goulotte d'écoulement facilitant la vidange
- S'adapte aux barils jusqu'à 45 gallons
- Poignée métallique en T offerte en option, 36 5/8" de long
- Dimensions: 34 1/2" de diamètre x 9" de haut
- Capacité de charge de 500 lb
- Capacité de 10 gallons US



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SB767	5205-YE	Spill Scooter ^{MC}	22.5
SC554	5206-BK	Poignée en T	4

PLATEAUX POUR BARILS

La solution aux déversements accidentels!

- Il attrape les liquides avant qu'ils ne touchent le plancher réduisant ainsi les risques de chutes
- Idéal comme station de pompage
- Cette unité de confinement secondaire offre un design géométrique unique couvrant plus d'espace de plancher
- Un orifice facilite la vidange

DRUMS-UP^{MC}

- Contrôle les déversements nuisibles des barils avec une capacité de 19 1/2 gallons US
- Contient les égouttements pour les contenants jusqu'à 45 gallons

DRUMS-UP JR^{MC}

- Confinement pour les barils de 16 gallons à 30 gallons US et les seaux de 5 gallons
- Capacité de 7 1/2 gallons US



No comm.	No fab	Description	Dimensions dia" x h"	Poids lb
DA104	8091-YE	Drums-Up ^{MC}	34 x 7 1/4	12
SD361	8200-YE	Drums-Up Jr ^{MC}	21 1/2 x 7 1/2	4

CHARIOT POUR ÉGOUTTEMENT

Chariot pour barils surdimensionnés, contient les égouttures dans le plateau pour garder le plancher propre autour du baril!

- Conçu pour les barils de 45 gallons et des contenants jusqu'à 27" de diamètre
- Rebord de 2" pour les égouttements
- Boudin absorbant compris
- Roulettes en caoutchouc de 3 3/4" x 1/4"
- Dimensions hors tout: 31 1/2" de diamètre x 5 3/4" h
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 26 lb

No comm. DA600

No fab 9713



COUVERTURES MAINTENANCE BLANKET^{MC}



Conçues pour être utilisées sous les véhicules durant l'entretien ou sous l'équipement en présence de fuites. Fabriquées de géotextile non tissé de 8 oz et de 100 mil d'épaisseur, avec à l'endos une couche de 20 ml de polyéthylène résistant aux produits chimiques et au carburant. La couverture Maintenance Blanket^{MC} offre un tampon absorbant protecteur entre l'élément en service et la surface en dessous.

- Compactes pour faciliter l'utilisation et l'entreposage (peuvent être roulées ou pliées)
- Aident à protéger contre les dangers de chute
- Éliminent le besoin de transporter du matériel de nettoyage pesant ou encombrant



No comm.	No fab	Dimensions'				Capacité gallons US	
SAI925	4720-BK	4	x	15	x	120 mil	6
SAI926	4725-BK	6	x	12	x	120 mil	7
SAI927	4730-BK	8	x	10	x	120 mil	8
SAI928	4735-BK	10	x	10	x	120 mil	9

DRIPILLOW BERM^{MC}

Un petit déversement ou une petite fuite? Les bermes Dripillow Berm^{MC} sont offertes en quatre dimensions pour contenir les petits déversements ou les petites fuites et avec sa base lestée stable, elles ne basculeront pas et n'éclabousseront pas lors de conditions venteuses. Éliminent les égouttures sous les véhicules, les canalisations hydrauliques ou l'équipement.

- Ne basculent pas et n'éclaboussent pas
- Les oeilletons dans les coins offrent des points d'attache
- Se replient pour les transporter facilement
- Les bermes lestées peuvent supporter des vents de 40 m/h
- Tampon de remplacement protégé UV disponible



No comm.	No fab	Description	Dim extérieures			Capacité gallon US	Poids lb		
SAH552	5650-YE	Petit	22	x	22	x	3	1	7
SAH553	5660-YE	Moyen	24	x	36	x	3	2	9
SAH554	5670-YE	Grand	24	x	54	x	3	3	11
SAH555	5680-YE	T-Grand	38	x	42	x	3	4	9

TAMPONS DE REMPLACEMENT

No comm.	No fab	Description
SAH556	5655-WH	Petit, 5 par boîte
SAH557	5665-WH	Moyen, 5 par boîte
SAH558	5675-WH	Grand, 5 par boîte
SAH559	5685-WH	T-Grand, 5 par boîte



Confinement des déversements

POLY-OVERPACK® 65

- Pour les barils de 30 gallons US
- S'empile pour faciliter l'entreposage
- Couvreclac avec joint d'étanchéité pour garder le contenu en toute sûreté
- Peut être utilisé comme contenant pour les déversements
- Assez léger pour être manipulé par une seule personne et assez grand pour y placer les absorbants nécessaires aux déversements accidentels
- Respecte les normes d'emballage du groupe pour les barils de récupération
- Respecte les exigences en performance d'emballage US DOT et la réglementation UN
- **Dimensions extérieures:**
dessus de 28 1/4" dia x dessous de 23" dia x 37,37" haut
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 23,1/2" dia x dessous de 21 3/4" dia x 33 1/2"
- Capacité maximale de 440 lb



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SE471	1065-YE	Poly-Overpack ^{MD} 65	45

APPAREILS DE LEVAGE POUR BARILS OVERPACK

- Méthode pratique et sécuritaire pour le déplacement des barils de 45 gallons en acier
- Appareil permettant de travailler rapidement et délicatement en gardant le baril en position verticale
- Pincettes de serrage surbaissées descendent les barils de 45 gallons en acier, ouverts (le couvercle doit être mis) ou fermés, jusqu'au fond du conteneur Overpack^{MC}
- Le modèle DA225 qui lève un conteneur Overpack^{MC} de 70 gallons peut soulever le conteneur de 70 gallons et un baril de 45 gallons
- Le modèle universel DA876 manipule les barils en fibre à fermeture à levier, les barils typiques en acier et les barils en plastique avec bourrelet de 45 gallons
- Capacité de 1000 lb

No comm.	No fab	Description	Poids lb
DA224	90S	Pour lever baril de 45 gal	21
DA225	905-A	Pour lever cont. Overpak 70 gal et 45 gal	22
DA876	92	Leveur universel	25



BARIL DE RÉCUPÉRATION SUR ROUES OVERPACK^{MC}

L'Overpack^{MC} avec roues est le premier suremballage sur roues qui accepte un baril de 55 gallon US. Un baril de récupération et un chariot tout en un, éliminant ainsi le besoin de se procurer un chariot séparé pour la transportation. Idéal pour les trousse de déversement, ce baril de récupération de 95 lb en polyéthylène classé UN est muni de poignées intégrées et de roues en polyoléfine de 6" qui permettent de le manipuler facilement à travers les portes ou autour des obstacles. Aussi disponible avec des roues pneumatiques de 6".

- Poignées intégrées et roues, aucun besoin de chariot séparé!
- Passe à travers les portes
- Choix de roues en polyoléfine pour l'intérieur ou des roues (pneumatiques) en caoutchouc pour l'extérieur
- Baril de récupération classé UN
- Capacité de récupération de 95 gallon US

BARIL OVERPACK^{MC} 50

- **Dimensions extérieures:**
dessus de 24 1/2" dia x dessous de 18 1/2" dia x 39 1/2" haut
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 20" dia x dessous de 17 3/4" dia x 34 1/2" haut

BARIL OVERPACK^{MC} 95

- **Dimensions extérieures:**
dessus de 32" dia x dessous de 36" dia x 47" haut
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 27" dia x dessous de 25" dia x 37" haut



No comm	No fab	Description	Capacité de récupération	Poids lb
BARIL OVERPACK^{MC} 50				
SAL223	1259-YE	Roues en polyoléfine	50	38
BARIL OVERPACK^{MC} 95				
SAH549	1299-YE	Roues en polyoléfine	95	56
SAH550	1299-YE-A	Roues pneumatiques	95	56





POLY-OVERPACK^{MD} 20 ET 30

Les barils de récupération de 20 et 30 gallons sont des unités polyvalentes qui peuvent contenir directement des liquides et de la boue de façon très sécuritaire. Cette unité ergonomique permet un accès facile avec 1/2 tour du couvercle à la différence des cercles de fermeture. Ces unités sont aussi empilables ce qui facilite l'expédition.

- Empilables pour une expédition compacte
- 1/2 tour du couvercle pour faciliter l'ouverture et la fermeture du baril
- Épaulement intégré pour faciliter la manutention
- Barils de récupération classés UN

POLY-OVERPACK^{MD} 20

- Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux de cinq gallons

Dimensions extérieures:

dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 19" haut

Dimensions intérieures:

dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 17 1/2" haut

- Capacité de récupération de 20 gallons US

POLY-OVERPACK^{MD} 30

- Peut contenir des barils jusqu'à 16 gallons US

Dimensions extérieures:

dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 30" haut

Dimensions intérieures:

dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 28 1/2" haut

- Capacité de récupération de 30 gallons US



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAG189	1220-YE	Poly-Overpack ^{MD} 20	10
SAH551	1230-YE	Poly-Overpack ^{MD} 30	13

POLY-COLLECTOR^{MC}

Le système collecteur de matières dangereuses Poly-Collector^{MC} rend le confinement mobile pour contrôler les déversements sur les lieux

- Contenant monté sur roulettes
- Fabriqué de polyéthylène stabilisé aux rayons ultraviolets pour une excellente résistance aux produits chimiques à une vaste gamme de matériaux industriels
- Équipé de l'universel Poly-Funne^{MC} 55 pour prévenir les débordements tout en permettant de vidanger à la fois les filtres, seaux et bacs
- Idéal pour la collecte d'huile usée, de produit antigel et chimique
- Chariot à baril disponible, dessus de 27" dia x 1 1/2" haut

POLY-COLLECTOR^{MC} 66

- La coquille extérieure en poly contient 66 gallons US
- Le baril interne contient 55 gallons US

Dimensions intérieures:

dessus de 27" dia x dessous de 25 3/4" dia x 29 1/4" haut

- Offert avec coquille seulement, capacité de récupération de 70 gallons US

POLY-COLLECTOR^{MC} 110

- Offert avec coquille seulement, capacité de récupération de 70 gallons US
- Le baril intérieur en poly contient 55 gallons US
- Le couvercle à visser assure une fermeture facile et sécuritaire

Dimensions intérieures:

dessus de 27 1/4" dia x dessous de 24 3/4" dia x 41 1/4" haut



Poly-Collector^{MC} 110



No comm.	No fab	Description	Dim. extérieures			Poids lb
			dia dessus"	dia dessous"x	h"	
POLY-COLLECTOR^{MC} 66						
SE554	8001-YE	a/baril en acier*	32 1/2	x 26 1/4	x 42	92
SE555	8002-YE	a/baril en poly*	32 1/2	x 26 1/4	x 42	78
SE556	8075-YE	Coquille seul.	32 1/2	x 26 1/4	x 31	29.5
POLY-COLLECTOR^{MC} 110						
SE558	8081-YE	a/baril en acier*	31 3/4	x 25 3/4	x 49	111 1/2
SE557	8080-YE	a/baril en poly*	31 3/4	x 25 3/4	x 49	97.5
CHARIOT						
SE153	8050-BU	Chariot à baril	27 1/2	x -	x 5	17.5

*Chariots compris

BARIL DE RÉCUPÉRATION MÉTALLIQUE

- Baril en acier de fort calibre recommandé pour la récupération des barils non étanches contre les solvants dérivés du pétrole
- Accepte les barils jusqu'à 45 gallons
- Cercle de fermeture compris
- Dimensions extérieures: 28" dia x 40" h
- Capacité de 85 gallons US
- Respecte les exigences DOT49 CFR 173.3



No comm.	No fab	Poids lb
SB992	28085	78





Confinement des déversements

PROWLER POOL^{MC}

Vous avez besoin d'une intervention immédiate en cas de déversement? Le *Prowler Pool^{MC}* est une piscine télescopique en polyéthylène à haute densité qui offre une excellente résistance à une large gamme d'agents chimiques, d'acides, d'essence avec ou sans plomb, de carburant diesel et autres matériaux dangereux. La piscine translucide *Prowler Pool^{MC}* permet de vérifier d'un seul coup d'œil le niveau de remplissage après l'avoir comparé à la capacité identifiée.

- Résiste à la perforation, l'abrasion et à la température jusqu'à -65°F
- Translucide pour identifier facilement le volume du confinement
- Cercle de couleur opaque permet l'identification des grandeurs plus facilement
- Légère et compacte



No comm.	No fab	Description	Dimensions Base" x dessus"x h"	Capacité récup. gal US	Poids lb
SR477	5920-OP	Cercle bleu	28 dia. x 18 dia. x 13	20	2
SR479	5966-OP	Cercle rouge	48 dia. x 36 dia. x 13	66	3
SR686	5900-OP	Cercle vert	48 dia. x 32 dia. x 18	100	5
SR478	5950-OP	Cercle jaune	78 dia. x 60 dia. x 18	150	5



ENVELOPPES HOSE WRAP^{MC}

Votre boyau industriel ou vos raccords coulent? Contenez-les et prévenez les fuites et les déversements dispendieux qui peuvent causer des blessures à vos travailleurs avec l'enveloppe *Hose Wrap^{MC}*. Elle absorbera toute fuite des boyaux et des raccords de 2" jusqu'à 10" de diamètre.

- Fabriquée de matériel résistant de 22 oz/30 mil et d'un tampon d'absorbant intégré
- Le tampon d'absorbant absorbe les hydrocarbures
- Enveloppent les boyaux et les raccords de 2" jusqu'à 10" de diamètre
- Les différentes couleurs permettent de reconnaître facilement les grandeurs pour la bonne application
- Fermeture à crochets et à boules pour maintenir l'enveloppe autour de la fuite



No comm.	No fab	Convient au boyaux"	Couleur	Poids lb
SAH560	4702-RD	2 - 3	Rouge	0.5
SAH561	4704-YE	4 - 5	Jaune	0.7
SAH562	4706-BU	6 - 8	Bleu	1.0
SAH563	4710-GN	10	Vert	1.1

ENVELOPPE HOSE BIBB^{MC}



Enveloppe de façon sécuritaire les raccords désaccouplés ou autres bouts des attachements du boyau pour absorber les petites fuites lors du désaccouplement de l'équipement industriel.

- Système de fermeture à cordon pour retenir l'unité autour du boyau et du raccord
- Fabriquée de matériel robuste et résistant de 30 mil
- Légère, de couleur jaune très visible
- Absorbant interne intégré permet de contenir jusqu'à une pinte d'huile, de liquides hydrauliques ou autres hydrocarbures
- Pour les raccords à désaccouplement rapide jusqu'à 3/4"
- Ouverture maximale: 2,5"
- Capacité d'absorption: 8 oz
- Capacité de retenue: 1 pinte
- 5 par boîte, vendue par boîte

No comm. SAH564 No fab 4701-YE





POLY-DRUM FUNNEL^{MC} UNIVERSEL

Un entonnoir universel qui convient aux barils de 55 gallons US à dessus amovible ou non amovible et les barils de 30 gallons US! Vous n'avez plus à décider quel entonnoir va avec quel baril. Ajoutez le couvercle en option pour plus de valeur!

- Des caractéristiques exclusives comprenant une conception cannelée brevetée, des parois latérales hautes et un porte-raccord pour bonde
- Pour utiliser avec les barils de 30 et 55 gallons US
- Les entonnoirs s'emboîtent pour faciliter l'expédition
- Les entonnoirs sécuritaires comprennent une fermeture à bonde sécuritaire et anti-tincelles avec pare-flammes pour utiliser avec les liquides inflammables
- Couvercle en option pour plus de sécurité
- **Dimensions extérieures:** diamètre de 26" x 5 1/2" h
- **Dimensions intérieures:** diamètre de 22" x 4" h



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAH565	3004-YE	Entonnoir	3
SAH566	3004-YE-SF	Entonnoir de sécurité	5
SAH567	3040-YE	Couvercle pour entonnoir	3

ENTONNOIR SÉCURITAIRE POUR BARIL

Pour la manutention des produits inflammables et pour minimiser les déversements accidentels. Grande ouverture de 10 3/4" pour vidange rapide. En acier avec pare-flamme de 6" pour le modèle DA102 et pare-flamme de 32" pour le modèle DA101. Couvercle à charnière avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives. Filetage de 2". Approuvé FM.



No comm.	No fab	Description	Poids lb
DA101	8-205	Pare-flamme 32"	12
DA102	8-207	Pare-flamme 6"	12

POLY-PAIL FUNNEL^{MC}

Se monte sur les seaux à dessus non amovible de 3 1/2, 5 et 6 gallons. Convient aussi aux seaux à dessus amovible de 12" de diamètre. Le couvercle Poly-Pail Funnel^{MC} est disponible en option.

POLY-PAIL FUNNEL^{MC}

- **Dimensions extérieures:** diamètre du dessus de 9 1/4" x diamètre du dessous de 11" x 2 3/4" de haut
- **Dimensions intérieures:** hauteur des parois latérales de 8 1/2" x 2 3/8"

COUVERCLE POUR LE POLY-PAIL FUNNEL^{MC}

- **Dimensions extérieures:** 9 3/8" de diamètre x 2 3/8" de haut



No comm.	No fab	Description	Poids lb
DA098	3005-YE	Entonnoir Poly-Pail Funnel ^{MC}	2
SG291	3051-YE	Couvercle Poly-Pail Funnel ^{MC}	3

POLY-DRUM TOPPER^{MC}

S'installe sur n'importe quel baril à dessus amovible ou non amovible pour garder les débris à l'extérieur et protéger les dessus des barils. **Dimensions extérieures:** diamètre de 25 1/4" x 3 3/4" h



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SR424	3065-CG	Entonnoir Poly-Drum Topper ^{MC}	1,5

ENTONNOIR AVEC SOUPAPE DE REMPLISSAGE

Assure l'évacuation sécuritaire des solvants par pression automatique et dégagement sous vide. Entonnoir en polyéthylène de 9" de diamètre avec soupape de sécurité en laiton et pare-flammes de 6". Le bouchon est muni d'une chaîne de sûreté pour empêcher de le perdre. Filetage de 2". Approuvé FM.

No comm. DA103
No fab 8211





Confinement des déversements

GUIDE DES APPLICATIONS CHIMIQUES

Produits chimiques	Polypropylène Huile seulement	Polypropylène universel	Cellulose universelle	Produits chimiques	Polypropylène Huile seulement	Polypropylène universelle	Cellulose universelle
Acétaldéhyde		x	x	Émulsions acryliques		x	x
Acétate d'amyle	x	x		Essence	x	x	x
Acétate de butyle	x	x		Éther	x	x	x
Acétate de vinyle	x	x	x	Éther de pétrole	x	x	x
Acétate éthylique	x	x	x	Éther diéthylhlique	x	x	x
Acétate isopropyle	x	x	x	Éther éthylique	x	x	x
Acétone	x	x	x	Éther méthylique	x	x	x
Acide acétique		x		Éthylbenzène	x	x	
Acide acétique glacial		x		Éthylène glycol		x	x
Acide acrylique		x		Formaldéhyde		x	x
Acide aminobenzoïque		x		Glycérol		x	x
Acide benzoïque		x		Hexane	x	x	x
Acide borique		x		Huile à moteur	x	x	x
Acide butyrique	x	x		Huile à moteur synthétique	x	x	x
Acide chloracétique		x		Huile de graines de coton	x	x	x
Acide chlorhydrique		x		Huile de lin	x	x	x
Acide chromique (50%)		x		Huile de maïs	x	x	x
Acide citrique		x		Huile de ricin	x	x	x
Acide cyanhydrique	x	x		Huile de silicoes	x	x	x
Acide fluorhydrique		x		Huile de transformation	x	x	x
Acide formique		x		Huile d'olive	x	x	x
Acide isobutyrique	x	x		Huile lubrificante	x	x	x
Acide nitrique		x		Huile minérale	x	x	x
Acide nitrobenzoïque		x		Hydrate de magnésium		x	
Acide Oliec	x	x		Hydrazine		x	
Acide phénique		x		Hydroxyde d'ammonium	x	x	x
Acide phosphorique		x		Hydroxyde de calcium		x	
Acide propionique	x	x		Hypochloride sodium		x	x
Acide sulfurique		x		Kérosène	x	x	x
Acide tannique		x		Keytones	x	x	x
Acroléine	x	x		Liquide pour freins	x	x	x
Acrylonitrile		x	x	Méthyléthylcétone	x	x	x
Alcool benzylique		x	x	Naphtalène	x	x	x
Alcool butylique	x	x	x	Nitrate d'argent		x	x
Alcool de propyle	x	x	x	Nitrile benzoïque		x	
Alcool éthylique	x	x	x	Nitrobenzène		x	
Alcool isobutylique	x	x	x	Nitrotoluène	x	x	x
Amidon		x		Octane	x	x	x
Ammoniaque (anhydre)	x	x	x	Paraffine	x	x	x
Anhydride acétique		x		Perchloroéthylène	x	x	x
Aniline		x	x	Peroxyde d'hydrogène		x	x
Bains de dépôt galvanoplastique		x		Pétrole	x	x	x
Benzène	x	x	x	Phénol		x	x
Bicarbonate de sodium		x	x	Phtalate disooctyle	x	x	x
Brome		x		Potasse fondante		x	
Butylamine		x	x	Propanal		x	x
Carburant d'aviation	x	x	x	Propionate de méthyle	x	x	x
Chlorobenzène		x		Propionate d'éthyle	x	x	x
Chloroforme	x	x	x	Quinoléine		x	
Chlorure d'acétyle		x		Résorcine		x	
Chlorure de benzoyle		x		Saccharose		x	x
Chlorure de méthyle	x	x		Soluté salin (métallique)		x	x
Chlorure de sodium		x	x	Solution savonneuse (concentrée)	x	x	x
Chlorure d'éthyle	x	x		Soude caustique		x	x
Chlorure stannique		x		Styrène	x	x	x
Crésol	x	x	x	Sulfure de carbone		x	
Cyclohexane	x	x	x	Térébenthine	x	x	x
Détergents		x	x	Tétrachlorure de carbone	x	x	x
Dichlorobenzène	x	x		Toluène	x	x	x
Diéthylamine	x	x		Trichloroéthylène	x	x	x
Dinitrobenzène	x	x		Triéthylèneglycol	x	x	x
Eau de chlore		x		Vinaigre		x	x



FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS ÉCONOMIQUES - POUR HUILE SEULEMENT

- Feuilles en fibre de polypropylène à fusion-soufflage, les meilleurs absorbants en fait de coût/efficacité aujourd'hui
- Les fibres mèches absorbent rapidement 25 fois leur poids en hydrocarbures et repoussent l'eau
- Les barrages et les remblais tubulaires retiennent et absorbent tout en repoussant les liquides à base d'eau
- Les tampons sont idéals pour les séparateurs d'huile et les bassins
- **Vendu par paquet**



Feuilles



Rouleaux



Barrages



Remblais tubulaires



Tampon sac



Cuvette à huile seulement



Tampons

FEUILLES

No comm.	No fab	Description	Dim lo' x la"	Cap d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAP116	P100H	Lourdes	15 x 18	40	100
SAP117	P100-25H	Lourdes	15 x 18	10	25
SAP118	EP100H	Moyennes	15 x 18	32	100
SAP119	P200SH	Légères	15 x 18	20	100
SAP120	P50H	Lourdes	30 x 36	40	50

ROULEAUX

No comm.	No fab	Description	Dim lo' x la"	Cap d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAK174	R144	Lourds	150 x 30	80	1
SAJ781	SR144S	Lourds	150 x 15	40	1
SAJ780	ER144	Moyens	150 x 30	60	1
SAK175	ESR144S	Moyens	150 x 15	30	1

BARRAGES

No comm.	No fab	Dim lo' x la"	Cap d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SB785	B510	10 x 5	40	4
SAG317	B810	10 x 8	80	4

REMBLAIS TUBULAIRES

No comm.	No fab	Dim lo' x la"	Cap d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAH439	MOP01248	4 x 3	18	12
SB786	MOP02548	4 x 3	37	25
SAG316	MOP010120	10 x 3	37	10

TAMPONS SACS

No comm.	No fab	Dim lo' x la"	Cap d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAI912	SAKPIL10	22 x 14	37	10

TAMPONS

No comm.	No fab	Dim lo' x la"	Cap d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAH440	SP818	18 x 8	12	10
SAH441	SP1818	18 x 18	20	10

ACCESSOIRES POUR HUILE SEULEMENT

- Les couvercles absorbants pour les barils de 45 gallons sont pré-coupés avec une ouverture pour la bonde
- La cuvette est remplie d'un absorbant en polypropylène pour huiles seulement
- **Vendu par paquet**

No comm	No fab	Description	lo	x	Dim la	x	p	Cap d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAH442	SW100	Rouleau à balayage	100"	x	19"	x	-	30	1
SH132	ODTP25	Couvercle pour barils			22" dia		-	10	25
SAH443	MB515	Remblai tubulaire	18"	x	5"	x	-	30	12
SAN342	ODP12	Cuvette à huile	10,5"	x	10,5"	x	3"	1	1



Confinement des déversements

FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS LIÉS, POUR HUILE SEULEMENT

- Les feuilles et les rouleaux liés pour l'huile sont idéals pour essuyer lorsqu'une résistance à la traction est nécessaire
- Le procédé de liage par ondes soniques crée une fibre plus résistante et plus durable sans affecter l'absorption
- **Vendu par paquet**

FEUILLES

No comm	No fab	Description	Dim lo" x la"	Cap d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAP121	BP100H	Lourdes	15 x 18	40	100
SAP122	BP100-25H	Lourdes	15 x 18	10	25
SAP123	BEP100H	Moyennes	15 x 18	32	100
SAP124	BP200H	Légères	15 x 18	40	200

ROULEAUX

No comm.	No fab	Description	Dim lo" x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAK176	BR144	Lourds	150 x 30	80	1
SAK177	BSR144S	Lourds	150 x 15	40	1

ROULEAUX PERFORÉS

No comm.	No fab	Description	Dim lo" x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAK178	BSR144PS	Lourds	150 x 15	40	1
SAK095	BR144P	Lourds	150 x 30	80	1
SAK179	BR288P	Légers	300 x 30	80	1



Feuilles



Rouleaux



Feuilles perforées antistatiques



Rouleaux perforés

FEUILLES & ROULEAUX CONTRECOLLÉS, POUR HUILE SEULEMENT

Absorbant le plus fort!

Le polypropylène filé est lié sur le dessus et sur le dessous par ondes soniques afin d'absorber les petites charpies provenant du polypropylène de fusion soufflage.

Vendu par paquet.

FEUILLES

No comm.	No fab	Description	Dim lo' x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAI915	Q100	Lourds	17 x 19	40	100

ROULEAUX

No comm.	No fab	Description	Dim lo' x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAK181	Q150S	Lourds	150 x 15	40	1
SAK180	Q150	Lourds	150 x 30	80	1

ROULEAUX PERFORÉS

No comm.	No fab	Description	Dim lo' x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAK182	Q150SP	Lourds	150 x 15	40	1
SAK183	Q150P	Lourds	150 x 30	80	1

FEUILLES PERFORÉES ANTISTATIQUES

No comm.	No fab	Description	Dim lo' x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAP126	ASTAT100H	Lourds	15 x 18	40	100
SAP127	BEP100PASTATH	Moyennes	15 x 18	30	100
SAP128	BP200PASTATH	Légères	15 x 18	40	200

ABSORBANTS DE PRODUITS CHIMIQUES UNIVERSELS LIÉS PAR ONDES SONIQUES

- Conviennent aux acides, caustiques, huiles, réfrigérants, solvants, à l'eau et autres solutions
- Voir le guide des applications chimiques
- **Vendu par paquet.**



Rouleaux perforés

FEUILLES

No comm.	No fab	Description	Dim lo" x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAP129	UP118H	Lourdes	15 x 18	40	100
SAP130	UP118-25H	Lourdes	15 x 18	10	25
SAP131	UP118-9H	Moyennes	15 x 18	30	100
SAP132	UP200SH	Légères	15 x 18	20	100
SAP133	UP200GH	Légères	15 x 18	40	200

ROULEAUX

No comm.	No fab	Description	Dim lo" x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAJ782	UR118S	Lourds	150 x 15	40	1
SAK184	UR136	Lourds	150 x 30	80	1
SAJ784	UR118-9S	Moyens	150 x 15	30	1
SAK185	UR136-9	Moyens	150 x 30	60	1
SAJ783*	URP118S	Lourds	150 x 15	40	1
SAK186*	URP136	Lourds	150 x 30	80	1

* Rouleaux perforés



FEUILLES & ROULEAUX UNIVERSELS POUR MATIÈRES DANGEREUSES

- Ces feuilles et rouleaux absorberont tous les liquides, de ceux à base d'eau aux acides agressifs
- Une nécessité absolue pour tout déversement de matières dangereuses ou pour une élaboration des plans d'opérations
- Vendu par paquet

FEUILLES

No comm.	No fab	Description	Dim lo" x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAP134	UQ100H	Lourdes	15 x 18	40	100

ROULEAUX

No comm.	No fab	Description	Dim lo" x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAK188	UQ150S	Lourds	150 x 15	40	1
SAK187	UQ150	Lourds	150 x 30	80	1

BARRAGES

No comm.	No fab	Dim lo" x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SB790	UB510	10 x 5	40	4
SAG323	UB810	10 x 8	80	4

REMBLAIS TUBULAIRES

No comm.	No fab	Dim lo" x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SH091	MOPU2548	4 x 3	37	25
SAH450	MOPU1248	4 x 3	18	12
SAG322	MOPU10120	10 x 3	37	10

TAMPONS


No comm.	No fab	Dim lo" x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAI922	SPU818	18 x 8	12	10
SAI923	SPU1818	18 x 18	20	10

ACCESSOIRES UNIVERSELS

- Les couvercles absorbants pour barils de 45 gallons sont pré-coupés avec une ouverture pour la bonde
- La cuvette est remplie d'un absorbant en polypropylène pour huiles, liquides à base d'eau et autres liquides non agressifs



Cuvette de récupération universelle



Couvercles pour barils

No comm.	No fab	Description	Dim lo" x la" x p"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SH133	UDTP25	Couvercle à barils	22" dia	10	25
DA105	1670	Cuvette de récup.	10,5 x 10,5 x 3	1	1

Barrages



Tampons



Remblais tubulaires


REMBLAIS TUBULAIRES À USAGE GÉNÉRAL

Utilisés pour les huiles et les produits chimiques non agressifs.
Vendue par paquet.

No comm.	No fab	Dim lo" x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAH451	GP3048	4 x 3	21	30
SAI924	GP10120	10 x 3	20	10

TAMPONS & ROULEAUX HAZMAT POUR PRODUITS CHIMIQUES

- Ces feuilles et rouleaux absorberont tous les liquides, de ceux à base d'eau aux acides agressifs
- Une nécessité absolue pour tout déversement de matières dangereuses ou pour une élaboration des plans d'opérations
- Vendu par paquet



TAMPONS

No comm.	No fab	Description	Dim lo" x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAP135	UP100H	Lourds	15 x 18	40	100
SAP136	UP200H	Légers	15 x 18	40	200

ROULEAUX


No comm.	No fab	Description	Dim lo" x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /pqt
SAL263	USR150	Lourds	150 x 15	80	2
SAL262	UR150	Lourds	150 x 30	80	1



Confinement des déversements

TAPIS RAG RUG

- Confine les fuites, les égouttures et les éclaboussures
- Fabriqué en fibres textiles recyclées à 100%
- Absorbe tous les liquides non agressifs
- Convient aux aires de travail où l'on retrouve des égouttures et des éclaboussures
- Idéal pour le trafic pédestre lourd à cause de sa grande durabilité
- Absorbe jusqu'à 10 fois son poids en eau, graisse et huile



No comm.	No fab	lo'	Dim x	la'
SAH513	RAGRUG150	150	x	3

ABSORBANTS PLIÉS

- Les absorbants pliés 4 en 1 sont la solution facile à utiliser pour nettoyer les déversements, les égouttures et les fuites de liquide
- Le rouleau de 5' x 50' peut être utilisé comme un barrage, des tampons, des feuilles ou un rouleau
- Les perforations à chaque 16" permettent de choisir la longueur désirée
- Disponibles soient pour l'entretien général (liquides non agressifs), pour les liquides à base de pétrole (huile seulement) ou le nettoyage de déversements de produits chimiques
- Capacité d'absorption de 34 L par boîte



No comm.	No fab	Description
SC402	M-FL550DD	Entretien
SC403	P-FL550DD	Pétrole
SC404	C-FL550DD	Produits chimiques



BERME ULTRA SPILLBERM^{MC}

- Très flexible, prend plusieurs formes et adhère temporairement aux surfaces lisses
- Évite que les fuites et les déversements atteignent l'environnement, les canalisations et les embrasures de portes
- Il s'utilise pour répondre aux interventions d'urgence ou pour un entretien régulier
- Vous décidez quelle forme aura la surface de confinement, ensuite coupez à la grandeur désirée et utilisez les coins et les raccords pour compléter l'endroit de confinement
- Matériau non absorbant, non toxique qui se nettoie facilement
- En matériau de polyuréthane flexible
- Résistant à l'huile, l'eau et à la plupart des produits chimiques

No comm.	No fab	Description	lo'	x	Dim la"	x	h"
SAG330	2052	Spillberm ^{MC} plat	10	x	2 1/4	x	1 3/8
SB750	2100	Ultra Spillberm ^{MC}	10	x	4	x	2 1/4
SAP051	2054	Ultra Spillberm Plus ^{MC}	5	x	4	x	4 1/2
SB751	2101	Raccord	-	-	-	-	-
SB752	2102	Coin	-	-	-	-	-

NEUTRALISANTS

- Neutralisent la nature agressive des déversements acides, caustiques et de formaldéhyde
- Les neutralisants acides et caustiques (base) contiennent des indicateurs à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite
- Les neutralisants sont offerts sous forme de granules ou sous forme de liquide

No comm.	No fab	Description
NEUTRALISANTS ACIDES		
SAH507	AN001	Granules, saupoudrier 2 lb
SAH508	NEUTB1	Granules, seau de 5 gallons
SC896	NRDAN-03	Granules bouteille de 4 kg
SAH509	NEUTLIQD4	Liquide, seau de 5 gallons
NEUTRALISANTS CAUSTIQUES (BASE)		
SAH510	BN001	Granules, saupoudrier 2 lb
SAH511	NEUTA1	Granules, seau de 5 gallons
SC901	NRDCN-03	Granules bouteille de 3.79 kg
SAH512	NEUT5GAL	Liquide, seau de 5 gallons





DÉVIATEUR DE FUITES DE TOITURE

- Le large tissu enduit de vinyle capte les fuites provenant du toit et les dirige vers un raccordement de tuyau régulier
- Le tuyau peut ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié
- Matériau léger et difficilement combustible
- Les anneaux industriels en forme de D s'attachent de façon sécuritaire à chaque coin rendant l'installation rapide et facile

No comm	No fab	Dim'
SAP061	2525	2,5 x 2,5
SAP062	3080	3 x 8
SAP063	5010	5 x 10
SAG334	1785	5 x 5
SAG335	1786	7 x 7
SAG336	1787	10 x 10
SAG337	1788	12 x 12



DÉVIATEUR DE FUITES DE TUYAUTERIE

Évite que les liquides tombent sur le sol éliminant ainsi les risques de glisser et l'exposition à des produits chimiques

- Ouverture de 18" de haut par 18" de diamètre
- Un raccord à l'extrémité se branche à un tuyau d'arrosage régulier
- Fabrication robuste de 18 oz enduit de vinyle
- Comprend des crochets et des dispositifs élastiques d'appoints pour une installation rapide
- Capacité liquide de 7 gallons

No comm. SAG333
No fab 1780



TAPIS ULTRA-DRAINSEALS^{MD}

- Les deux côtés scellent les ouvertures
- Matériau de polyuréthane très flexible renforcé de canevas résistant aux déchirures
- Une couverture par boîte, découpage facile de formes ou de tailles diverses
- Se nettoie avec de l'eau et du savon
- Empêche l'entrée de contaminant dans le drain
- Résiste à l'huile, à l'eau et à la plupart des agents chimiques agressifs, non absorbant
- Unités murales *Ultra-DrainSeals*^{MD} pour réponse rapide, en option - fabriquées en polypropylène et munies de courroies en velcro pour un accès rapide et facile
- Couleur orange sécuritaire

No comm	No fab	Dim"	Épaisseur"
TAPIS POUR DRAIN - CARRÉ			
SAG348	2126	x 18	3/8
SAG349	2127	24 x 24	3/8
SAG350	2130	36 x 36	3/8
SAP052	2131	42 x 42	3/8
SAG351	2132	48 x 48	3/8
SAP053	2133	54 x 54	3/8
TAPIS POUR DRAIN - RECTANGULAIRE			
SAP058	2124	12	3/8
SAP059	2125	20	3/8
TAPIS POUR DRAIN - CIRCULAIRE			
SAP054	2134	12" dia	3/8
SAP055	2135	20" dia	3/8
SAP056	2136	30" dia	3/8
SAP057	2137	42" dia	3/8



No comm	No fab	Description
SUPPORT MURAL		
SAL264	2140	Convient aux tapis de 18" & 24"
SAL265	2142	Convient aux tapis de 36"
SAL266	2143	Convient aux tapis de 48"



BOUCHONS CONIQUES DRAIN SEAL^{MC}

- Préviennent les fuites et les déversements de s'infiltrer dans les drains circulaires de 2" à 4" de diamètre
- Robuste, le matériau résiste aux produits chimiques et forme un joint étanche
- Se nettoie facilement avec de l'eau et du savon entre les utilisations
- Offerts en polyuréthane ou en néoprène

No comm.	No fab	Description
SR351	2113	Bouchon 2"
SR352	2114	Bouchon 3"
SB755	2115	Bouchon 4"
SR353	2116	Ensemble 2",3",4" dans une boîte de plastique rigide



Confinement des déversements

COUVERCLE DE DRAINS EN NÉOPRENE

- Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain
- Résistent aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs, n'absorbent pas
- Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon
- Offerts en néoprène

No comm SH104

No fab DC36
36" x 36" x 1/16"

No comm SAP060

No fab DC48
48" x 48" x 1/16"



ARMOIRE POUR AGENTS ABSORBANTS

- Fabriquée d'acier soudé de fort calibre
- Fini d'émail cuit blanc résistant aux acides et à la rouille
- Comprend deux tablettes réglables et une fenêtre en Plexiglass
- Comprend aussi des supports pour le montage mural
- Dimensions: 13 13/16" la x 12 3/4" p x 30 1/16" H
- Poids: 30 lb

No comm SA497

No fab 052-43



PROTECTEURS ULTRA DRAINGUARD^{MD} POUR HUILE & SÉDIMENT

- Empêche les dépôts et autres polluants d'entrer dans l'aqueduc
- Conçus pour utiliser dans les installations industrielles, chantiers de construction, stationnements et les installations de commerce de détail
- Enlève jusqu'à 0,87 gallon d'hydrocarbure ainsi que la saleté, le sable et autres polluants(jusqu'à 40 lb)
- Dimensions: 48" lo x 36" la x 18" h
- Dimensions sur mesure disponibles



No comm	No fab	Qté /pqt
SAP064	9217	1
SAP065	9218	10

VOIR LES PAGES 171 - 191 POUR LES GANTS ZENITH

Enduits



Produits chimiques



Cuir



Jetables



Hiver



Soudage





ABSORBANT CHEETAH SORB

- Absorbant oléophile sans poussière, très absorbant et incinérable
- Empaqueté sous forme de particules en vrac
- Absorbant sécuritaire pour l'environnement, mais aussi plus économique et performant que la terre battue ou la sciure
- Agit comme une éponge pour absorber de façon instantanée, lors de déversements ou de fuites, une large gamme de liquides non agressifs, tels que ceux à base d'huile ou d'eau, les liquides de coupe, les liquides de refroidissement et bien d'autres liquides dangereux ou à problèmes
- Ressemble à un absorbant de sol sans la silice nocive
- Sac de 20 lb



No comm. SAL267 No fab TS20

ABSORBANT TOUT USAGE OIL-DRI^{MD}

- Rétention supérieure des liquides tels que l'huile, la graisse, les liquides hydrauliques, l'eau et autres liquides de déversement
- Pratiquement sans poussière, abaisse la contamination en suspension dans l'air
- Sa haute absorbance et sa basse densité permettent plus de cuillerées par livre
- Le sac en poly le rend très résistant à la rupture et hydrofuge
- Composé de terre à foulons gris pâle
- Sac de 18 kg/40 lb

No comm. SI965

No fab 18002



SUBSTANCE DE PARTICULES ABSORBANTES

- Produits non soumis au SIMDUT
- Absorbe rapidement les liquides aqueux, produits chimiques, fluides hydrauliques, carburants, huiles et autres hydrocarbures
- Le SpeediKleen absorbe environ 100% de son propre poids
- Peut être utilisée pour les environnements agressifs dans les usines, raffineries, ateliers de réparation, ateliers d'usinage et garages
- Sac de 20 lb

No comm. SAK673

No fab HD2205



ABSORBANT VERMICULITE

- Vermiculite de calibre 4
- Peut être utilisé comme absorbant lorsqu'il y a des risques de fuites
- Le ATAI ainsi que l'OACI exigent un matériel absorbant pour la plupart des liquides dangereux contenus dans un récipient en verre
- Utilisation: Poubelles de laboratoires
- Pour fin d'estimation, un sac de Vermiculite devrait être utilisé pour absorber de 3 à 4 gallons d'eau
- Sac de 6,36 kg/14 lb
- Dimensions du sac: 4 pi.cu.

No Comm PB844 No fab VERM-4



PELLES D'URGENCE DÉMONTABLES

- Pelles en aluminium anti-tincelles conçues pour s'insérer à l'intérieur des trousse de déversements
- La pelle s'assemble en quelques secondes
- La pelle de 39" avec manche télescopique se range dans une trousse de 20 gallons ou plus
- Les deux modèles en aluminium trempé mesurent 10" x 11"



PELLE TÉLESCOPIQUE

- Entreposage compact
- Plastique durable
- S'allonge jusqu'à 37"
- Pelle de grande capacité
- Idéale pour ramasser l'absorbant

No comm SAG332

No fab TS-001



No comm.	No fab	Longueur assemblée"	Dimensions repliées"	Poids lb
SB748	401	29	15 x 10 x 3	1 1/2
SB749	402	39	19 1/2 x 10 x 3	1 3/4



Confinement des déversements

LA TROUSSE DE PREMIÈRE INTERVENTION PERMET LE RAMASSAGE IMMÉDIAT DES DÉVERSEMENTS

Choisissez entre la trousse universelle ou pour l'huile. La trousse pour l'huile absorbe l'huile ou les déversements de mazout sur terre ou sur l'eau. Les trousses universelles absorbent les acides, les caustiques, quelques liquides comme le réfrigérant, l'éthanol, les pesticides et les solvants. Il y a des trousses pour les petits déversements pour les laboratoires et de plus grandes pour l'usine ou sur la mer. Les trousses universelles sont également offertes en trousses pour matières dangereuses.



5 gallons, universelle SAK219



5 gallons, huile SAK221



7 gallons, universelle SAK223



10 gallons, universelle SAK225



5 GALLONS

UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 5 gallons

- 1 Seau en polyéthylène 5 gallons
- 5 Remblais tubulaires universels (3" x 4") (SAH451)
- 1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
- 1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
- 2 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
UNIVERSELLE		
SAK219	978	Trousse
SG957	978R	Trousse de rechange
MATIÈRES DANGEREUSES*		
SAL299	978H	Trousse
SAL300	978HR	Trousse de rechange

*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des articles de rechange UNIVERSELS. Les trousses pour matières dangereuses contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières dangereuses.

7 GALLONS

UNIVERSELLE - MURALE - Capacité d'absorption - 7 gallons

- 1 Armoire métallique murale (13 13/16" x 12 3/4" x 30 1/16")
- 5 Tampons universels (8" x 18") (SAG191)
- 5 Remblais tubulaires (3" x 4") (SAH451)
- 10 Feuilles absorbantes universelles (15" x 18") (SAP129)
- 2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
- 2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
- 2 Combinaisons en Tyvek^{MD} (SA170)
- 5 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
UNIVERSELLE		
SAK223	981	Trousse
SG960	981R	Trousse de rechange
MATIÈRES DANGEREUSES*		
SAL302	981H	Trousse
SAL303	981HR	Trousse de rechange

*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des articles de rechange UNIVERSELS. Les trousses pour matières dangereuses contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières dangereuses.

5 GALLONS

HUILE - Capacité d'absorption - 5 gallons

- 1 Seau en polyéthylène 5 gallons
- 1 Remblai tubulaire pour l'huile (3" x 10") (SAG196)
- 20 Feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18") (SAP124)
- 1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
- 2 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
UNIVERSELLE		
SAK221	979	Trousse
SG958	979R	Trousse de rechange

10 GALLONS

UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 10 gallons

- 1 Seau en polyéthylène 14 gallons
- 5 Tampons universels (3" x 4") (SAH451)
- 5 Remblais tubulaires (8" x 18") (SAG191)
- 1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
- 1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
- 3 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
UNIVERSELLE		
SAK225	980	Trousse
SG959	980R	Trousse de rechange
MATIÈRES DANGEREUSES*		
SAL305	980H	Trousse
SAL306	980HR	Trousse de rechange

*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des articles de rechange UNIVERSELS. Les trousses pour matières dangereuses contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières dangereuses.



47 gallons,
universelle
SAK231

53 gallons, huile
SAK235



21 gallons,
universelle
SAK227



20 gallons, huile
SAK229



21 GALLONS

UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 21 gallons

- 1 Baril en polyéthylène de 30 gallons
- 4 Remblais tubulaires universels (3" x 10') (SAG197)
- 75 Feuilles absorbantes universelles (15" x 18") (SAP129)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (SAD022)
- 2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
- 2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
- 2 Combinaisons en Tyvek^{MD} (SA170)
- 5 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
UNIVERSELLE		
SAK227	982	Trousse
SG961	982R	Trousse de rechange
MATIÈRES DANGEREUSES*		
SAL308	982H	Trousse
SAL309	982HR	Trousse de rechange

*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousse pour matières dangereuses contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières dangereuses.

53 GALLONS

HUILE - Capacité d'absorption - 53 gallons

- 1 Coffre (47" x 30" x 24")
- 4 Barrages absorbants pour l'huile (5" x 10') (SB785)
- 100 Feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18") (SAP121)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (SAD022)
- 1 Mélange colmatant (SH105)
- 2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
- 2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
- 2 Combinaisons en Tyvek^{MD} (SA170)
- 10 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
SAK235	986	Trousse
SAK237	987	a/roulettes
SG968	986R	Trousse de rechange

47 GALLONS

UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 47 gallons

- 1 Coffre (47" x 30" x 24")
- 10 Remblais tubulaires universels (3" x 10') (SAG197)
- 8 Barrages absorbants pour l'huile (8" x 18") (SAG191)
- 100 Feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18") (SAB129)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (SAD022)
- 2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
- 2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
- 2 Combinaisons en Tyvek^{MD} (SA170)
- 10 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
UNIVERSELLE		
SAK231	984	Trousse
SAK233	985	a/roulettes
SG967	984R	Trousse de rechange
MATIÈRES DANGEREUSES*		
SAL311	984H	Trousse
SAL313	985H	a/roulettes
SAL314	984HR	Trousse de rechange

*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousse pour matières dangereuses contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières dangereuses.

20 GALLONS

HUILE - Capacité d'absorption - 20 gallons

- 1 Baril en polyéthylène de 30 gallons
- 4 Remblais tubulaires universels (3" x 10') (SAG316)
- 50 Feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18") (SAP121)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
- 1 Mélange colmatant (SH105)
- 2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
- 5 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
SAK229	983	Trousse
SG962	983R	Trousse de rechange



Confinement des déversements

60 gallons,
universelle
SAK241



53 gallon, huile
SAK253



67 gallon,
huile
SAK243



60 GALLONS

UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 60 gallons

- 1 Baril Overpack en polyéthylène de 79 gallons
- 5 Remblais tubulaires universels (3" x 4") (SAH451)
- 5 Tampons absorbants universels (8" x 18") (SAG191)
- 4 Barrages absorbants universels (5" x 10") (SB790)
- 50 Feuilles absorbantes universelles (15" x 18") (SAP129)
- 1 Rouleau absorbant universel (15" x 150") (SAJ782)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500") (SAD022)
- 2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
- 2 Paires de lunettes protectrices (SA387)
- 2 Combinaisons en Tyvek^{MD} (SAN429)
- 10 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
UNIVERSELLE		
SAK239	989	Trousse
SAK241	989M	a/roulettes
SG964	989R	Trousse de rechange
MATIÈRES DANGEREUSES*		
SAL316	989H	Trousse
SAL318	989MH	a/roulettes
SAL319	989HR	Trousse de rechange

*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousse pour matières dangereuses contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières dangereuses.

67 GALLONS

HUILE - Capacité d'absorption - 67 gallons

- 1 Baril Overpack en polyéthylène de 79 gallons
- 5 Remblais tubulaires pour l'huile (3" x 4") (SB786)
- 5 Tampons absorbants pour l'huile (8" x 18") (SAG190)
- 4 Barrages absorbants pour l'huile (5" x 10") (SB785)
- 50 Feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18") (SAP121)
- 1 Rouleau absorbant pour l'huile (15" x 150") (SAK177)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500") (SAD022)
- 1 Mélange colmatant (SH105)
- 2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
- 2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
- 2 Combinaisons en Tyvek^{MD} (SA170)
- 10 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
SAK243	991	Trousse
SAK245	991M	a/roulettes
SG966	991R	Trousse de rechange

47 GALLONS

UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 47 gallons

- 1 Baril Overpack en polyéthylène de 79 gallons
- 10 Remblais tubulaires universels (3" x 10") (SAG197)
- 8 Tampons absorbants universels (8" x 18") (SAG191)
- 100 Feuilles absorbantes universelles (15" x 18") (SAP129)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500") (SAD022)
- 2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
- 2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
- 2 Combinaisons en Tyvek^{MD} (SA170)
- 10 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
UNIVERSELLE		
SAK247	988	Trousse
SAK249	988M	a/roulettes
SG963	988R	Trousse de rechange
MATIÈRES DANGEREUSES*		
SAL321	988H	Trousse
SAL323	988MH	a/roulettes
SAL324	988HR	Trousse de rechange

*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousse pour matières dangereuses contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières dangereuses.

53 GALLONS

HUILE - Capacité d'absorption - 53 gallons

- 1 Baril Overpack en polyéthylène de 79 gallons
- 4 Barrages absorbants pour l'huile (5" x 10") (SB785)
- 100 Feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18") (SAP121)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 500") (SAD022)
- 1 Mélange colmatant (SH105)
- 2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
- 2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
- 2 Combinaisons en Tyvek^{MD} (SA170)
- 10 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
SAK251	990	Trousse
SAK253	990M	a/roulettes
SG965	990R	Trousse de rechange



TROUSSE ÉCONOMIQUE CONTRE LES DÉVERSEMENTS, 45 GALLONS

PRODUITS CONTENUS DANS LES TROUSSES POUR L'**HUILE** SEULEMENT:

- 1 Baril de 45 gallons
- 50 Tampons absorbants (15" x 18") (SAP118)
- 3 Remblais tubulaires (3" x 10") (SAG316)
- 5 Remblais tubulaires (3" x 4") (SB786)
- 1 Tapis de canalisation en néoprène (36" x 36") (SH104)
- 1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
- 1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
- 2 Combinaisons en Tyvek^{MD} (SA170)
- 3 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
HUILE SEULEMENT		
SAL269	CSK45	Trousse
SAL270	CSK45R	Trousse de rechange
UNIVERSELLE		
SAL272	CSK45U	Trousse
SAL273	CSK45UR	Trousse de rechange
MATIÈRES DANGEREUSES*		
SAL275	CSK45H	Trousse
SAL276	CSK45HR	Trousse de rechange

*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousse pour matières dangereuses contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières dangereuses.

PRODUITS CONTENUS DANS LES TROUSSES UNIVERSELLES:

- 1 Baril de 45 gallons
- 50 Tampons absorbants (15" x 18") (SAP131)
- 3 Remblais tubulaires (3" x 10") (SAI924)
- 5 Remblais tubulaires (3" x 4") (SAH451)
- 1 Tapis de canalisation en néoprène (36" x 36") (SH104)
- 1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
- 1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
- 2 Combinaisons en Tyvek^{MD} (SA170)
- 3 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)



TROUSSES MOBILES CONTRE LES DÉVERSEMENTS, 250 L

PRODUITS CONTENUS DANS LES TROUSSES POUR L'**HUILE** SEULEMENT:

- 1 Chariot mobile contre les déversements (30" x 29" x 42")
- 100 Tampons absorbants (15" x 18") (SAP118)
- 4 Remblais tubulaires (3" x 10") (SAG316)
- 4 Barrages absorbants (18" x 18") (SAH411)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36") (SH104)
- 1 Sac de SpeediKleen (SAK673)
- 2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
- 2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
- 3 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm.	No fab	Description
HUILE SEULEMENT		
SAL278	CSK250M	Trousse
SAL279	CSK250MR	Trousse de rechange
UNIVERSELLE		
SAL281	CSK250MU	Trousse
SAL282	CSK250MUR	Trousse de rechange
MATIÈRES DANGEREUSES*		
SAL284	CSK250MH	Trousse
SAL285	CSK250MHR	Trousse de rechange

*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousse pour matières dangereuses contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières dangereuses.

PRODUITS CONTENUS DANS LES TROUSSES UNIVERSELLES:

- 1 Chariot mobile contre les déversements (30" x 29" x 42")
- 100 Tampons absorbants (15" x 18") (SAP131)
- 4 Remblais tubulaires (3" x 10") (SAI924)
- 4 Barrages absorbants (18" x 18") (SH090)
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36") (SH104)
- 1 Sac de SpeediKleen (SAK673)
- 2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
- 2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
- 3 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)



TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS, 20 GALLONS

- La trousse est emballée dans un baril de 20 gallons (75 litres)
- Idéale pour les installations permanentes
- Les trousse universelles conviennent pour les acides, les caustiques (bases), les liquides communs comme les réfrigérants, l'éthanol, les pesticides et les solvants

COMPREND:

- 50 feuilles absorbantes (15" x 18")
- 4 remblais tubulaires (3" x 48")
- 2 tampons absorbants (8" x 18")
- 1 paire de lunettes protectrices
- 1 paire de gants en nitrile
- 1 sac jetable (26" x 36")

No comm. SAK271

No fab HAZSK20





Confinement des déversements

TROUSSES CONTRE LES DÉVERSEMENTS POUR CAMIONS - 10 GALLONS SAK259

- Permettent le nettoyage immédiat des déversements jusqu'à 10 gallons
- Choix pour huile seulement ou universelle
- Offertes dans des sacs en poly avec fermeture par pression et glissière, dans des sacs de nylon ou dans un baril de 10 gallons



PRODUITS CONTENUS DANS LES TROUSSES POUR L'HUILE SEULEMENT:

- 10 Feuilles absorbantes (15" x 18") (SAP122)
- 3 Remblais tubulaires (3" x 4") (SB786)
- 2 Tampons (8" x 18") (SAG190)
- 1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
- 1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
- 1 Sac jetable (26" x 36") (JA003)

PRODUITS CONTENUS DANS LES TROUSSES UNIVERSELLES:

- 10 Feuilles absorbantes (15" x 18") (SAP129)
- 3 Remblais tubulaires (3" x 4") (SAH451)
- 2 Tampons (8" x 18") (SAG191)
- 1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
- 1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
- 1 Sac jetable (26" x 36") (JA003)

***REMARQUE:** les modèles inscrits entre parenthèses dans les produits contenus représentent seulement des articles de rechange UNIVERSAUX. Les troussees pour matières dangereuses contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières dangereuses.

No comm.	No fab	Description
----------	--------	-------------

HUILE SEULEMENT

SAK255	CSKVOP	Sac en poly a fermeture à glissière
SAK257	CSKVON	Sac en nylon
SAK259	CSKVOD	Baril de 10 gallons
SAG192	CSKVOR	Trousse de rechange

UNIVERSELLE

SAK261	CSKVUP	Sac en poly a fermeture à glissière
SAK263	CSKVUN	Sac en nylon
SAK265	CSKVUD	Baril de 10 gallons
SAG193	CSKVUR	Trousse de rechange

MATIÈRES DANGEREUSES*

SAL326	CSKVUPH	Sac en poly a fermeture à glissière
SAL328	CSKVUNH	Sac en nylon
SAL330	CSKVUDH	Baril de 10 gallons
SAL331	CSKVUHR	Trousse de rechange

OPTIONS POUR TROUSSES

SH104	DC36	Tapis de canalisation en néoprène
SH105	31270	Mélange colmatant

TROUSSES CONTRE LES DÉVERSEMENTS POUR VÉHICULES

- Permettent le nettoyage immédiat des déversements jusqu'à 9 gallons
- Choix pour huile seulement ou universelle
- Offertes dans un sac de nylon

PRODUITS CONTENUS DANS LES TROUSSES POUR L'HUILE SEULEMENT:

- 20 Feuilles absorbantes (15" x 18") (SAP122)
- 2 Remblais tubulaires (3" x 4") (SB786)
- 2 Tampons (8" x 18") (SAG190)
- 1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
- 1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
- 2 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)
- 1 Mélange colmatant (SH105)

PRODUITS CONTENUS DANS LES TROUSSES UNIVERSELLES:

- 20 Feuilles absorbantes (15" x 18") (SAP129)
- 2 Remblais tubulaires (3" x 4") (SAH451)
- 2 Tampons (8" x 18") (SAG191)
- 1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
- 1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
- 2 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)
- 1 Mélange colmatant (SH105)



No comm.	No fab	Description
----------	--------	-------------

HUILE SEULEMENT

SAK267	CSK21	Trousse
SAG194	CSK21R	Trousse de rechange

UNIVERSELLE

SAK269	CSK21U	Trousse
SAG195	CSK21UR	Trousse de rechange

MATIÈRES DANGEREUSES*

SAL333	CSK21UH	Trousse
SAL334	CSK21UHR	Trousse de rechange

***REMARQUE:** les modèles inscrits entre parenthèses dans les produits contenus représentent seulement des articles de rechange UNIVERSAUX. Les troussees pour matières dangereuses contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières dangereuses.

TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS DE SOLVANTS

Trousse portative contenant assez de matériel pour supprimer et absorber des petites quantités de liquides volatiles, d'essence et de solvants organiques. Comprend un coffret de transport en plastique dur rouge très visible.

COMPREND:

- 1 Coffret en plastique rouge
- 2 Boîtes poudreuses de poudre Hazkleen VSP de 470 g
- 4 Tampons absorbants universels (17" x 19")
- 1 Paire de gants en nitrile
- 1 Paire de lunettes protectrices
- 1 Pelle et brosse
- 3 Sacs jetables (26" x 36")

No comm. SAL295 No fab CSK-LSK-1-SOL



Confinement des déversements



TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS CAUSTIQUES

Trousse contenant assez de matériel pour neutraliser jusqu'à 15 litres de liquides caustiques très concentrés. Comprend un baril *Overpack* jaune de 20 gallons.

COMPREND:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Baril <i>Overpack</i> de 20 gallons | |
| 8 Bouteilles de neutralisant liquide <i>Hazkleen</i> CST de 1 L avec indicateur coloré | |
| 15 Tampons absorbants universels (15" x 18") | |
| 2 Remblais tubulaires universels (3" x 4') | |
| 2 Paires de gants en nitrile | 2 Combinaisons en Tyvek ^{MD} |
| 2 Paires de lunettes protectrices | 2 Sacs jetables (26" x 36") |

No comm. SAL293 No fab CSK-SK-3AK

TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS D'ACIDE

Trousse contenant assez de matériel pour neutraliser et absorber jusqu'à 10 litres de différents acides concentrés – comprend un baril *Overpack* jaune de 20 gallons.

COMPREND:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Baril <i>Overpack</i> de 20 gallons | |
| 4 Sac de neutralisant ACD en poudre de 4 kg avec indicateur coloré | |
| 35 Tampons absorbants (15" x 18") | |
| 2 Remblais tubulaires (3" x 4') | |
| 2 Paires de gants en nitrile | 2 Combinaisons en Tyvek ^{MD} |
| 2 Paires de lunettes protectrices | 5 Sacs jetables (26" x 36") |

No comm. SAL291 No fab CSK-SK-2L-CA



TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS D'ACIDE DE PILES

Trousse dans un baril *Overpack* jaune de 20 gallons contenant assez de matériel pour neutraliser jusqu'à 32 litres d'acide de piles.

COMPREND:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Baril <i>Overpack</i> de 20 gallons | |
| 4 Sac de neutralisant <i>Hazkleen</i> ACD en poudre de 4 kg avec indicateur coloré | |
| 20 Tampons absorbants universels (15" x 18") | |
| 3 Remblais tubulaires universels (3" x 4') | |
| 2 Paires de gants en nitrile | 2 Combinaisons en Tyvek ^{MD} |
| 2 Paires de lunettes protectrices | 3 Sacs jetables (26" x 36") |

No comm. SAL297 No fab CSK-SK-2BA



TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS - LABORATOIRE

- Cette trousse contre les déversements avec neutralisant pour acide est idéale pour nettoyer les petits débordements dans les laboratoires
- Le contenu est emballé dans un étui en plastique durable pour une meilleure protection contre la manipulation rude
- Comprend des gants en nitrile et des lunettes pour une plus grande protection lors du nettoyage

COMPREND:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 étui de transport en plastique (15" x 12" x 4") | 1 paire de lunettes protectrices |
| 4 feuilles absorbantes (17" x 8 1/2") | 1 paire de gants en nitrile |
| 1 bouteille de 2 lb de neutralisant à l'acide | 1 sac jetable (24" x 36") |
| 1 bouteille de 2 lb de neutralisant de base | |

No comm. SAK273 No fab ABK001



TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS DE MERCURE

Nettoie de façon efficace les déversements de mercure tout en protégeant le personnel contre les vapeurs nocives.

GRANDE TROUSSE

Trousse portable contenant assez de matériel pour nettoyer jusqu'à 40 ml de mercure - comprend une boîte en plastique dur rouge.

Comprend:

- | | |
|--|--|
| 1 Neutralisant de mercure de 750 g | 1 Paire de bottes en Tyvek ^{MD} |
| 1 Éliminateur de vapeurs de mercure de 180 g | 3 Seringues |
| 2 Tampons universels (15" x 18") | 1 Porte-poussière a/brosse |
| 2 Paires de gants en nitrile | 1 Flaçon pulvérisateur |
| 1 Masque antipoussière | 3 Sacs jetables (26" x 36") |

No comm. SAL287 No fab CSK-MERK

PETITE TROUSSE

Comprend:

- | |
|-----------------------------------|
| 1 Pot Absorb pour mercure |
| 2 Éponges Absorb pour mercure |
| 1 Boîte de poudre Absorb de 500 g |
| 1 Paire de gants en nitrile |
| 1 Paire de lunettes protectrices |
| 1 Sac jetable (26" x 36") |

No comm. SAL289

No fab CSK-SMMERK



SAL287



Confinement des déversements

ASPIRATEURS INDUSTRIELS DE MATÉRIAUX SECS OU HUMIDES, 3,0 CV, MOTEUR À DEUX ÉTAGES

Des aspirateurs très robustes à grande capacité de 44 gallons avec l'assemblage de la tête construit pour les travaux d'atelier les plus rigoureux. Appareil complet avec tuyau et bec d'utilité générale. Le modèle **NG343** transforme votre baril d'acier en aspirateur de matériaux secs ou humides. Socle de qualité industrielle avec modèle **NG342** seulement.

Accessoires compris:

- Tuyau de 12' (NC249)
- Embout principal chromé 6" (NC239)
- Joint du coude 2 1/2" (NC277)
- Filtre à cartouche en tissu (NI735)



FILTRES CLEANSTREAM^{MD}

- Efficace à 99.97% jusqu'à 0,3 microns
- Pour matières sèches ou humides, aucun besoin d'enlever le filtre
- Convient aux aspirateurs secs/humides de marque Shop-Vac^{MD}

No comm. NI530

No fab 903-40



No comm.	No fab	Cap rés. gal/litre	Type de réservoir	Pi.cu./min	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NG342	970-05	44/204.5	Métal	109	100	18	82
NG343	970-06	Ass. tête	N/D	109	100	18	30

ASPIRATEUR POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, 2,5 CV MAX, MOTEUR À DEUX ÉTAGES

- Aspirateur industriel puissant à un coût modéré
- Capacité du réservoir en poly: 8 gal/36,5 L
- Comprend un panier pour accessoires

Accessoires 1 1/2" en plastique compris:

- Embout principal 14" (NG627)
- Raclette 14" (NG628)
- Brosse 14" (NG630)
- Embout à tapis 14" (NG629)
- Embout à bec plat (NG631)
- Embout tout usage (NG632)
- Filtre-cartouche Ultra Web (NI735)
- Manchon en mousse (NC252)
- Tuyau de 12' (NC249)
- Brosse circulaire (NC269)
- Tuyau de 10' a/extrémité pivotante et blocable (NG363)
- Sac filtre deux plis à haute efficacité (NG358, NG359, NG360)
- Rallonges chromées (2 mcx.) (NG626)



BALAI MÉCANIQUE SHOP SWEEPER

- Le balai mécanique est un moyen économique pour balayer de grandes surfaces
- Sa surface de balayage de 27" est très pratique pour le nettoyage des ateliers, des usines des aires d'expédition ou de stationnement
- Ne requiert aucun moteur ou batteries et s'utilise à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur
- Le bac léger en plastique durci a une capacité de 1,4 pi.cu
- Les balais de polypropylène sont réglables pour différentes surfaces. Nettoie le long des courbes et des coins.



CARACTÉRISTIQUES

Surface de balayage: 27"
 Balai principal: 8" dia x 19" de long
 Balai latéral: 12" dia
 Bac: capacité de 1,4 pi.cu.
 Roues: semi-pneumatiques de 10"/roulettes de 3"
 Dimensions hors tout: 48" lo x 31 1/4" la x 35 3/4" h
 Poids: 50 lb



No comm. NC099 No fab 305-00

ASPIRATEUR-POMPE À USAGE INDUSTRIEL

Vous n'aurez plus à lever de lourds réservoirs d'eau!

- Le nouvel aspirateur-pompe à usage industriel peut aspirer l'eau rapidement et facilement
- Se vide automatiquement avec tout tuyau standard de jardin (non compris)
- Se convertit d'aspirateur humide/sec en opération de vidange
- L'aspirateur silencieux pompe l'eau jusqu'à une hauteur de 50' (15 m)
- Excellent pour les sous-sols inondés, les entrepôts ou les bains tourbillons

INCLUS:

- Tuyau: 2 1/2" X 8' et 1 1/4" X 8'
- Rallonges: (2) 2 1/2" et (2) 1 1/4"
- Embout de plancher de 2 1/2" a/raclette et brosse
- Embout tout usage
- Embout combiné de 1 1/4" a/raclette • Embout plat
- Raccord coudé • Embout concentrateur
- Filtre en mousse • Porte-tuyau
- Sac-filtre collecteur • Filtre-cartouche



Order No. NI733 Mfg. No. 960-97

CV	Cap du réservoir (gal)	Type de réservoir	Type de moteur	Pi.cu./min	Pression aspiration (")	Amp @ 120 V	Lo cordon	Poids expédition (lb)
6.25	15	Poly	Pompe un étage	195	58	12	18'	35

ASPIRATEUR POUR LIQUIDES

Convertissez vos barils en acier en aspirateurs puissants pour les liquides. Le générateur permet au Fluid Vac d'absorber et de pomper les liquides par succion. Un compresseur de 4 CV minimum est requis comme source d'alimentation. Il produira 80 lb de pression par po² à 14 pi.cu/min. Le taux d'écoulement est de 15 gal/min. pour l'huile **SAE 46**. Ne pas utiliser le Fluid Vac pour les liquides inflammables ou volatiles tels que l'essence, le kérosène, les essences minérales etc.

ACCESSOIRES:

- Un boyau de 1 1/2"
- Un connecteur baril/ boyau
- Une pompe
- Une valve de fermeture et un bec plat
- Des rallonges chromées
- Baril et diable non compris.
- Pompage de fosses, de puisards ou d'auges.

Arrêt automatique quand le baril est rempli.

No comm. NG056

No fab D-102923





TUYAU DE RINÇAGE TENU À LA MAIN

- Tous les assemblages de têtes de jet comprennent un contrôle d'écoulement pour assurer un débit sécuritaire et constant sous une variation des conditions de réserve d'eau et bouchons protecteurs de têtes de jet
- Tête de jet circulaire simple en plastique perforé conçue pour nettoyer en douceur les yeux, le visage et le corps
- Valve chromée avec poignée à extension renforcée qui reste ouverte lorsque la poignée est serrée
- Boyau jaune en thermoplastique renforcé avec filetage male de 3/8" IPS et un raccord de réduction amovible de 1/2" IPSF
- Le boyau rétractable se rétracte pour rangement et permet une extension facile en cas de situation d'urgence
- Excède le débit minimum: 3 gal/min
- Résistance à l'éclatement de 250 PSI
- Équipée d'un boyau rétractable de 12' ou de 25' et de fixations murales
- Quincaillerie de fixations murales comprises
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifié SEI



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SA440	S19-600	Boyau 12'	7
SA441	S19-610	Boyau 25'	12

TESTEUR DE DOUCHE D'URGENCE

- Testeur professionnel robuste pour douche offrant un moyen pratique pour la vérification hebdomadaire de toutes les douches d'urgence, selon les exigences ANSI – sans se mouiller
- Entonnoir étanche de 84" de longueur, empsé pour diriger l'eau vers un drain ou un seuil
- Perche télescopique de 8' en aluminium
- Carte de registre de tests comprise

No comm. SC338
No fab S19-330ST



ENSEMBLE DE DOUCHE D'URGENCE

- Comprend tous les raccords et supports nécessaires pour fixer le boyau aux unités Bradley pour procurer un débit d'eau plus important aux yeux, visage et corps
- SAK646 pour douches oculaires et douches d'urgence et douche oculaire combinées
- SAK647 pour douche d'urgence



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAK646	S19-430EH	Douches oculaires et douches combinées	4
SAK647	S19-430SH	Douche d'urgence	5




TAPIS POUR DOUCHES D'URGENCE NO. 465

Utilisez-le au pied des douches d'urgence ou les douches oculaires pour attirer l'attention vers l'équipement d'urgence et pour empêcher les victimes d'accident de glisser.

- 7/8" d'épaisseur avec des trous d'écoulement partout; permet aux employés d'être en sécurité au-dessus de la zone de débordement pendant que les produits chimiques dangereux se dispersent
- Conception à adhérence élevée sur la surface du tapis
- Conforme à la norme ANSI Z535.1-1998 pour le codage par couleurs, le tapis appelle l'attention sur la zone des douches d'urgence ou les douches oculaires
- Les carreaux hautement visibles indiquent l'endroit des premiers soins et de l'équipement de sécurité, tandis que les bordures jaunes signifient prudence
- Les bordures mesurent 6" de large et sont en pente douce pour faciliter l'accès
- Le rouge est utilisé sous les douches d'urgences
- Le vert est utilisé pour les douches oculaires

No comm	la"	Dim x	lo"	Couleur
SAN335	30	x	36	Vert
SAN336	30	x	48	Vert
SA0082	30	x	36	Rouge
SA0083	30	x	36	Rouge



Garantie de 1 an



Douches oculaires & d'urgence

DOUCHE OCULAIRE ET OCULAIRE/FACIALE SUR PIÉDESTAL

- Comprend un bol de 10" de diamètre en plastique jaune résistant aux impacts ou un bol en acier inoxydable résistant à la corrosion
- L'unité est actionnée par une poignée à pousser en plastique très visible et une valve à bille de 1/2" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Têtes de jet jumelées avec contrôle de débit des jets et bouchons protecteurs
- Tuyau en acier galvanisé 11/4" et protégé d'un enduit en polyuréthane jaune *Bradtec*^{MC} pour protéger contre la corrosion
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Apport d'eau: 1/2" IPSF
- Drain de vidange: 11/4" IPSF
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI



No comm.	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SA436	S19-210	Bol en plastique jaune	15
SAK618	S19-210B	Bol en acier inoxydable	16
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SAK619	S19-210FW	Bol en plastique jaune	17
SA437	S19-210Y	Bol en acier inoxydable	20
BOUCHONS DE RECHANGE			
SAJ118*	107-371	Douche oculaire	-
SR377*	S53-063	Douche oculaire/faciale	-

*Prix par l'unité

DOUCHE OCULAIRE SUSPENDUE


- La douche oculaire/faciale activée par rotation s'installe sur un comptoir ou un mur
- Les unités pivotantes s'installent sur un comptoir seulement
- Le pivot de 90° actionne la douche oculaire au-dessus d'un évier pour débiter l'écoulement d'eau pour rincer les yeux
- La douche oculaire se déplace à côté de l'évier pour économiser de l'espace lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI



No comm.	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SAK622	S19-270C	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5
SAK623	S19-270HD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5
SAK624	S19-270HW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SAK625	S19-270E	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5
SAK626	S19-270JD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5
SAK627	S19-270JW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5

ROBINET ET DOUCHE OCULAIRE

Fabriqués en laiton chromé, ils transforment n'importe quel robinet en douche oculaire d'urgence. Sans plomberie spéciale, ils ne perturbent pas le fonctionnement normal du robinet. Facile à faire fonctionner, vous n'avez qu'à ouvrir l'eau et tourner le bouton pour activer la douche oculaire. La pression de l'eau est maintenue par un ressort intégré gardant la valve ouverte tout en laissant les mains libres. Fermer le bouton pour remettre le robinet en position normale. Aucun outil nécessaire, adaptateur inclus. Offert en modèles pour douche ou douche oculaire et faciale. Classé comme dispositif de douche oculaire



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SA422	OK-1	Douche oculaire .5	-
SA423	OK-2	Douche oculaire & faciale	0,75
SR376	-	Capuchon de rechange pour SA422, prix par l'unité	-
SE620	-	Capuchon de rechange pour SA423, prix par l'unité	-

DOUCHE OCULAIRE EYESAVER^{MD}

UN CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE DANS L'ÉQUIPEMENT D'URGENCE POUR LABORATOIRES

Cette douche *Speakman Eyewash System*^{MC} combine une douche oculaire et un robinet qui travaille indépendamment. Aucun besoin d'activer le robinet pour que la douche fonctionne et il n'y a jamais de danger de s'ébouillanter les yeux avec de l'eau bouillante. Une simple installation offre deux produits entièrement fonctionnels. La conception brevetée incorpore deux canaux d'eau séparés dans le corps du robinet, un pour la douche et l'autre pour le robinet. Une simple poussée active la douche et offre une eau à température sécuritaire pour les yeux à chaque fois. Le robinet reste toujours fonctionnel. La douche, entièrement fonctionnelle, est munie de jets aérés et confortables avec des contrôles de débit automatiques et des capuchons de protection contre la poussière. Le robinet en col de cygne a un fini plaqué chrome poli, des soupapes en céramique avec activation de 1/4 de tour et un bout strié avec reniflard.

No comm. SAI288
No fab SE-F1800



SPEAKMAN

DOUCHE OCULAIRE MONTÉE SUR ROBINET



- S'installe sur les robinets standard ou à col-de-cygne
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Actionnée par un interrupteur de mise en marche; lorsque l'interrupteur est en position fermée, le robinet peut être utilisé normalement
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Poids: 1 lb
- Rencontre les normes ANSI Z358.1-1998
- Certifiée SEI



No comm. SAK621 No fab S19-200B

DOUCHE OCULAIRE DE LABORATOIRE AÉRÉE COMBINAISON DOUCHE OCULAIRE/DÉLUGE À INSTALLER SUR UN COMPTOIR

Elle offre une protection efficace et rapide dans les petits endroits. Idéale pour les techniciens et les étudiants. Têtes de jets aérées jumelées avec capuchons de protection contre la poussière. Soupape en laiton chromé de 3/8" avec ouverture automatique lorsqu'elle est activée. Peut s'installer sur une plateforme ou sur un comptoir jusqu'à 2 1/2" d'épaisseur ou utilisée comme une douche d'urgence tenue à la main. Le régulateur de débit à 5 gal/min assure un débit constant sous des pressions variées. Tuyau renforcé de 6' compris; pression d'éclatement de 750 PSI. NPTF de l'entrée d'eau de 1/2"

No comm. SD545 No fab SE-927




SPEAKMAN



DOUCHE OCULAIRE EYESAVER^{MD}

Consiste en un bassin avec fixation murale. En laiton chromé avec NPT (F) 1/2" et actionné par une vanne sphérique via une plaque en acier. Deux têtes de jets jumelées avec un contrôle de débit de 2,2 gal/min et capuchons à charnières contre la poussière. Offerte en plastique jaune ou en acier inoxydable. Enseigne comprise.



SD549

SPEAKMAN[®]

No comm.	No fab	Description	Dia"
SD549	SE-580	Plastique jaune	11
SD550	SE-582	Acier inoxydable	12 3/8

DOUCHES OCULAIRES NON AÉRÉES EYESAVER^{MD}

Bol rond à montage mural. Une valve à bille de 1/2" NPT(F) en laiton chromé qui reste ouverte est activée par une poignée à action poussoir en acier inoxydable. Têtes de jet jumelées avec vis d'ajustement d'équilibrage des jets et contrôle du débit à 8 gal/min. Capuchons à charnières compris. Fournit une entrée NPT (F) de 1/2". Offert en acier inoxydable ou en plastique jaune de 11" de diamètre.



SD560

SPEAKMAN[®]

No comm.	No fab	Description	Dia"
SD543	SE-495	Plastique jaune	11
SD560	SE-490	Acier inoxydable	12 3/4

DOUCHE OCULAIRE OPTI-KLENS^{MD} POUR IRRIGATION OCULAIRE

Vaporise un jet d'eau délicatement sur les yeux lors d'éclaboussures de produits chimiques, acides ou caustiques au visage. La soupape reste ouverte jusqu'à ce qu'elle soit fermée manuellement.

Bol en acier inoxydable de 10".

Apport IPS: 1/2".

Drain de vidange 1 1/4".

Pour montage mural.

Poids: 4 lb.

No comm. SA402 No fab 1M



CAPUCHONS DE RECHANGE AVEC CHAÎNE

Prix par l'unité

No comm. SR381

DOUCHE OCULAIRE AÉRÉE

- Douche oculaire aérée, murale avec contour en acier inoxydable
- Comprend 2 têtes de jet en plastique ABS jaune avec capuchons protecteurs et un ensemble de jets alternatifs pour douche oculaire/faciale
- L'unité est activée par une poignée à action poussoir en acier inoxydable
- Soupape en laiton chromé 1/2" NPTF
- Enseigne d'urgence universelle incluse
- Poids: 12 lb
- Conforme aux exigences ANSI Z358.1



SPEAKMAN[®]

No comm. SAK663 No fab SE-568

DOUCHE OCULAIRE & OCULAIRE/FACIALE À MONTAGE MURAL

- Douche oculaire et oculaire/faciale comprenant un bol de 10" de diamètre en plastique jaune résistant aux impacts ou un bol en acier inoxydable résistant à la corrosion avec ou sans couvercle à charnières en acier inoxydable
- Les tuyaux et fixations murales exposés sont protégés d'un enduit de polyuréthane jaune *Bradtec^{MC}* pour protéger l'unité contre la corrosion
- Actionnée par une poignée à pousser en plastique très visible et une valve à bille de 1/2" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Têtes de jet jumelées avec contrôle de débit des jets et capuchons protecteurs
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Couvercle en acier inoxydable à charnières protégeant le bol de douche oculaire de la poussière et autres contaminants lorsque celui-ci n'est pas utilisé
 - Le couvercle s'ouvre automatiquement lorsque la poignée en acier inoxydable très visible est poussée
 - Couvercle de rechange, 2 requis pour douche oculaire et oculaire/faciale
 - Rencontre les normes ANSI Z358.1
 - Certifiée SEI



SA438



SAK616

No comm.	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SAK614	S19-220	Bol en plastique jaune	6
SAK615	S19-220B	Bol en acier inoxydable	7
SA438	S19-220DC	Bol en acier inoxydable a/couv.	9
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SC471	S19-220FW	Bol en plastique jaune	7
SAK616	S19-220T	Bol en acier inoxydable	7
SAK617	S19-220DFW	Bol en acier inoxydable a/couv.	10
BOUCHONS DE RECHANGE			
SAJ118	107-371	Douche oculaire, prix par l'unité	-
SR377	S53-063	Douche oculaire/faciale, prix par l'unité	-

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE DE LABORATOIRE

- Bol en acier inoxydable de calibre supérieur de 12 7/8" de diamètre et résistant à la corrosion
- Bol encastré à monter sur un comptoir
- Actionnée par une poignée à pousser
- Soupape de 1/2" IPS chromée à bille qui reste ouverte
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré
- Tuyau en laiton chromé, apport d'eau de 1/2", drain de vidange de 1 1/4"
- Capuchons de rechange vendu à l'unité, deux requis par douche oculaire/faciale



Bradley

No comm. SA439 No. fab S19-260

CAPUCHONS DE RECHANGE

Prix par l'unité

No comm. SR377 No. fab S53-063

COUVERCLE AJUSTABLE

- Procure une protection maximum contre la poussière et autres contaminants
- Couvercle en plastique à charnières
- S'ajuste au bol de douche oculaire en plastique de 10" de diamètre *Bradley*
- Assemblage en 4 étapes simples: enlever la poignée de la douche, percer les trous, attacher le couvercle et remettre la poignée en place
- Poids: 5 lb

No comm. SAK620 No fab S45-1964



Bradley



Douches oculaires & d'urgence

POSTE DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE DE DÉCONTAMINATION

- Douche oculaire/faciale avec double tête de jet, housse et bol en acier inoxydable
- Tuyau de 1 1/4" IPS en acier inoxydable avec pomme de douche déluge
- Actionné par une poignée en acier inoxydable
- Enseigne d'urgence comprise
- Poids: 37 lb
- Conforme aux exigences ANSI Z358.1

SPÉCIFICATIONS:

- Contrôle de débit:** Régulateur interne 20 gal/min
Entrée et évacuation: 1 1/4" NPTF
Performance: Douche 20 gal/min @ 20 PSI
 3.8 gal/min @ 30 PSI

No comm. SAK664

No fab SE-625

SPEAKMAN®

DOUCHES D'URGENCE LIFESAVER^{MD}

Pomme de douche déluge avec action unique de turbine et diffuseur à fente linéaire qui font tourbillonner les jets d'eau assurant ainsi un rinçage complet et rapide pour décontaminer. Pomme de douche *Cycolac*^{MD} de 8" de diamètre et de couleur jaune sécurité. Valve à bille en laiton chromé 1" NPT (F). Tuyau de 1" IPS d'acier galvanisé peint de couleur vert sécurité. Modèles offerts à la verticale ou horizontale avec valve à bille qui reste ouverte et qui est activée par la tige jaune très visible ou à fermeture automatique et qui est activée par la chaîne de 32" et l'anneau en acier inoxydable.




SPEAKMAN®

No comm.	No fab	Valve	Poids lb
VERTICALE			
SF859	SE-220	Reste ouverte	7
SF860	SE-206	À fermeture automatique	6
HORIZONTALE			
SF861	SE-227	Reste ouverte	8
SF862	SE-225	À fermeture automatique	8

DOUCHE D'URGENCE SAFE-T-ZONE^{MD} NON-AÉRÉE

Douche d'urgence déluge pour le visage et les yeux combinés à la douche corporelle à action de turbine pour créer une zone sécuritaire. Pomme de douche de *Cycolac*^{MD} jaune de 8" de diamètre et deux têtes de jet avec capuchons à charnières. Une valve à bille qui reste ouverte de 1" NPT (F) en laiton chromé activée par une tige jaune à tirer très visible. Tuyau galvanisé de 1 1/4" et raccords avec collerette de plancher peinte en vert sécuritaire. Filetage d'approvisionnement et de renvoi NPT (F) 1 1/4".



AÉRÉE:

Semblable au modèle non-aéré ci-dessus avec pomme de douche déluge et bassin pour rincer les yeux et le visage. Le SF857 offre un bac rectangulaire receveur de douche en acier inoxydable de 18 3/4" x 13". Robinets à douchette ayant six orifices de drainage aérés, trois de chaque côté ayant tous les deux des jets en laiton convergents qui produisent un rideau d'eau aéré de 9" x 8". Contrôle du volume dans chaque robinet à douchette assurant une forme de jet uniforme. Les robinets à douchette en laiton sont protégés par un épaulement de polypropylène de couleur jaune sécurité. Les SF858 et SD548 sont munis de douches oculaires avec têtes de jet jumelées aérées et des capuchons à charnières.



SPEAKMAN®

No comm.	No fab	Type de bol	Dia"	Poids lb
NON-AÉRÉE				
SD546	SE-690	Arrondi en acier inoxydable	12 3/8	53
SD547	SE-695	Arrondi en plastique jaune	11	52
AÉRÉE				
SF857	SE-603	Acier inoxydable	-	50
SF858	SE-693	Arrondi en acier inoxydable	12 3/8	57
SD548	SE-697	Arrondi en plastique jaune	11	53

VOIR LA PAGE 310 POUR LES ENSEIGNES SYMBOLES D'URGENCE



Douche d'urgence



Premiers Soins



Douche Oculaire



DOUCHE & DOUCHE OCULAIRE COMBINÉE

- Douches disponibles en plastique jaune résistant aux impacts ou en acier inoxydable résistant à la corrosion
- La pomme de douche de 10" de diamètre est actionnée en tirant sur la poignée et une valve à bille de 1" IPS chromée qui reste ouverte
- Les douches oculaires et oculaires/faciales comprennent deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement et capuchons protecteurs avec, soit un bol en plastique jaune résistant aux impacts, soit un bol de 10" de diamètre en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Les douches oculaires et oculaires/faciales sont actionnées par une poignée à action poussoir très visible et une valve chromée de 1/2" IPS qui reste ouverte
- Certaines unités peuvent être actionnées par la main ou le pied
- Toutes les unités sont équipées d'un tuyau de 1 1/4" en acier galvanisé et des brides de plancher et sont protégées d'un enduit en polyuréthane jaune pour résister aux environnements très corrosifs
- Le **SAK633** comprend un raccord de boyau de rinçage pour rincer le visage et le corps
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Apport d'eau: 1 1/4" IPSF, drain de vidange: 1 1/4" IPSF
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI

SAK633



Bradley

No comm.	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SA415	S19-310	Pomme de douche et bol en plastique	41
SAK633	S19-310P	Pomme de douche et bol en plastique a/boyau de rinçage	47
SAK634*	S19-310LL	Pomme de douche en plastique et bol en acier inoxydable	42
SAK635*	S19-310UU	Pomme de douche en acier inoxydable et bol en acier inoxydable	44

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE

SAK636	S19-310FW	Pomme de douche et bol en plastique	41
SAK637*	S19-310AC	Pomme de douche en plastique et bol en acier inoxydable	42

BOUCHONS DE RECHANGE

SAJ118	107-371	Douche oculaire (prix à l'unité)
SR377	S53-063	Douche oculaire/faciale (prix à l'unité)

*Actionnée par la main ou le pied

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE COMBINÉE RÉSIDANT À LA CORROSION

- Comprend une pomme de douche en plastique jaune ou en acier inoxydable actionnée en tirant la poignée et une valve à bille de 1" IPS chromée qui reste ouverte
- Bol de douche oculaire en plastique ou acier inoxydable avec deux têtes de jet en plastique
- Actionnée par une poignée à pousser et une valve de 1/2" IPS en laiton chromée qui reste ouverte
- La douche déluge et la douche oculaire/faciale combinée en acier inoxydable, comprennent toutes les fixations en acier inoxydable; la douche oculaire comprend l'anneau de rinçage du visage actionnée par la main ou le pied
- Tuyau de 2" en PVC de schedule 80 et brides de plancher pour résister aux environnements très corrosifs incluant le chlore
- Les raccords sont tous en acier inoxydable
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI

SAK638



Bradley

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAK638	S19-310PVC	Combinée en PVC	35
SAK639	S19-310SS	Combinée en acier inoxydable	50
SR377	S53-063	Bouchons de rechange (prix à l'unité)	

DOUCHE DÉLUGE AVEC DOUCHE OCULAIRE/FACIALE CHAUFFANTE COMBINÉE

- Enveloppée d'un câble chauffant entouré d'isolant et enrobé d'une enveloppe jaune amovible en polyéthylène 3/4"
- Comprend têtes de jet en plastique jaune actionnées en tirant une poignée et une valve à bille de 1" IPS qui reste ouverte
- Douche oculaire/faciale comprenant deux têtes de jet en plastique ABS et actionnée par une poignée à pousser en acier inoxydable et une valve de 1/2" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- La conception de douche permet à l'unité d'être installée dans des conditions de gel jusqu'à -50°F
- La protection contre le gel de la valve assure un débit d'eau continu, lorsque les températures internes descendent sous 35°F, la valve se referme à 45°F
- Le thermostat de contrôle de température s'ouvre à 64°F et se ferme à 54°F
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Disponible en réservoir d'eau au-dessus ou en dessous, en 120 V ou 220 V
- Rencontre les normes ANSI Z358.1, classe I division II groupes B, C, D
- Certifiée SEI

SAK640



Bradley

No comm.	No fab	Description	Poids lb
120 V			
SAK640	S19-300D2T1AEFW	Réserve d'eau au-dessus	110
SAK641	S19-300D2B1AEFW	Réserve d'eau en dessous	110
220 V			
SAK642	S19-300D2T2AEFW	Réserve d'eau au-dessus	110
SAK643	S19-300D2B2AEFW	Réserve d'eau en dessous	110

DOUCHE DE RINÇAGE SUSPENDUE À INSTALLATION HORIZONTALE OU VERTICALE

- Conçue pour installation au mur (horizontal) ou plafond (vertical)
- Les douches comprennent soit une pomme de douche en plastique résistant aux impacts de 10" de diamètre ou une pomme de douche en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Actionnée en tirant la poignée et la valve à bille de 1" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Tuyau de 1" en acier galvanisé protégé par un enduit en polyuréthane jaune pour prévenir la corrosion
- Entrée d'eau de 1" IPSF
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI

SA414



Bradley

No comm.	No fab	Description	Poids lb
RÉSERVE HORIZONTALE			
SA414	S19-120	Pomme de douche en plastique	7
SAK644	S19-120A	Pomme de douche en acier inoxydable	8
RÉSERVE VERTICALE			
SA416	S19-130	Pomme de douche en plastique	5
SAK645	S19-130A	Pomme de douche en acier inoxydable	6



Douches oculaires & d'urgence

Les vannes de mélange pour douches et douches oculaires d'urgence mélangent l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une température de rinçage confortable. Les normes ANSI demandent une eau tiède pour s'assurer que les utilisateurs des douches et douches oculaires ne seront pas soumis à une eau bouillante ou à une eau gelée.

Modèle SAI289

8 gallons par minute; pour jusqu'à trois douches oculaires ou pour une douche oculaire/faciale



Modèle SAI294

36 gallons par minute; pour une combinaison douche de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires.



Modèle SAI299

67 gallons par minute; pour jusqu'à deux combinaisons de douches de décontamination ou plusieurs douches oculaires.



CARACTÉRISTIQUES:

- Thermostat fiable rempli de liquide
- Arrêts de vérification sur les entrées d'eau
- Point de réglage réglable en dedans de la gamme de température
- Contrôle précis de la température à $\pm 3^\circ\text{F}$

- Faciles à installer et faciles d'entretien
- Résistent à la saleté et au calcaire
- Dérivation de l'eau froide intégrée assurant un débit froid
- Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide

- Thermomètre à cadran
- Assemblées et contrôlées en usine
- Capacité de montage universel
- Fini en bronze rugueux
- Respectent les exigences ANSI Z358.1



SPÉCIFICATIONS:

- Les accessoires des vannes de mélange d'eau d'urgence doivent consister en un moteur thermique rempli de liquide et un mécanisme de contrôle du piston avec une fermeture positive de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation en eau froide pour prévenir l'ébouillantage
- La vanne devrait permettre le débit de l'eau froide dans l'éventualité de la perte ou de l'interruption de l'alimentation en eau chaude ou d'une défaillance du thermostat
- La vanne devrait contrôler la température de sortie
- Le réglage de la température sera antivandalisme

SPÉCIFICATIONS DES VANNES:

Pression d'utilisation maximale: 125 PSI (860 kPa)
 Température maximale de sortie: 82°C (180°F)
 Température d'entrée recommandée: 49°C (120°F) à 60°C (140°F)
 Gamme de température: Standard 18°C (65°F) à 35°C (95°F)
 Point de réglage: 29°C (85°F)

VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUES

No comm	No fab	Description
SAI289	S19-2000	8 Gal/min
SAI294	S19-2100	36 Gal/min
SAI299	S19-2200	67 Gal/min

CAPACITÉS DE DÉBIT - GAL/MIN

No comm	Débit min.	CHUTE DE PRESSION DU SYSTÈME - PSI						
		5	10	15	20	30	45	60
SAI289	1.5	3.4	4.5	5.6	6.5	7.8	9.4	11.6
Dérivation eau froide seulement	2.6	3.2	4.0	4.6	5.6	6.8	7.7	
SAI294	2.0	14.0	20.0	24.5	29.0	36.0	44.0	50.0
Dérivation eau froide seulement	8.0	11.5	14.0	16.5	20.0	24.5	28.0	
SAI299	2.0	23.0	36.0	46.0	54.0	67.0	83.0	95.0
Dérivation eau froide seulement	15.0	22.0	29.0	34.0	43.0	52.0	60.0	

POSTES DE DOUCHE OCULAIRE

Poste mural pratique et facile d'accès en milieu de travail. Mode d'emploi visible à l'avant en cas d'urgence. Fabrication en plastique résistant aux impacts. Offert avec un ou deux flacons de 32 oz: flacon à pression manuelle plein ou flacon à coque vide. Comprend solution stérile isotonique, miroir (sauf le modèle SR373 et SR374) et trous prépercés pour le montage mural facile. Bouteille à coque vide offerte séparément. Idéal pour les endroits à risques pour les yeux.

No comm	No fab	Description	Dim"
POSTES UNIQUES			
SAK725*	E/A3827	A/flacon à coque vide 16 oz	11 x 14
SAK726*	E/A3832	Panneau seulement	11 x 14
SR370	E/A3840	A/Flacon à pression 32 oz	6 1/2 x 11
SR371	E/A3837	Panneau seulement	6 1/2 x 11
SD556	E/A3825	A/flacon à coque vide 32 oz	14 x 17
SD557	E/A3830	Panneau seulement	14 x 17
POSTES DOUBLES			
SN702	E/A3841	A/2 flacons à pression 32 oz	11 x 14
SR372	E/A3838	Panneau seulement	11 x 14
SR373*	E/A3826	A/2 flacons à coque vide 32 oz	14 x 17
SR374*	E/A3831	Panneau seulement	14 x 17
ARTICLES DE RECHANGE			
SAK727	E/A3836	Flacon à coque vide 16 oz	
YA094	E/A3835	Flacon à coque vide 32 oz	
SAK728	E/1507AISO	Solution oculaire 16 oz	
SN703	E/1507BISO	Solution oculaire 32 oz	
SR375	E/1507CISO	Solution oculaire 4 litres	

* Sans miroir

NORTH



SN702

SR373

Douches oculaires & d'urgence

PURE FLOW 1000^{MC}

- L'activation est assurée par la poignée antidérapante
- Les courroies d'activation affichent la date d'expiration
- La soupape du drain intégral permet de drainer le réservoir facilement après usage
- Le réservoir intégral du liquide capture le liquide résiduaire, éliminant ainsi les risques d'accidents potentiels et simplifie l'évacuation du liquide
- Quand la cartouche est vide, un dispositif affiche automatiquement le message *Warning Service Immediately* à l'avant du boîtier et des nouvelles cartouches doivent être installées
- Nécessite deux cartouches de liquide Eyesaline^{MD} de 3,8 gallons (vendues séparément)
- Le liquide a une durée de vie de 24 mois
- Le dispositif doit être monté au mur ou sur une surface verticale adéquate
- Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
- Certifié SEI pour respecter ANSI Z358.1



fend-all

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAJ678	32-001000-0022	Douche oculaire (instruction en français)	40
SD552	32-001000-0000	Douche oculaire (instruction en anglais)	40
SD553	32-001050-0000	Cartouches de liquide (2/pqt)	70

PORTA-STREAM^{MD} 1, 2 & 3 fend-all

Un modèle autonome en polyéthylène résistant aux impacts qui s'installe au mur ou se dépose sur une surface nivelée. La courroie une fois activée, laisse les mains libres pour tenir les paupières ouvertes. Offerts en 6 ou 16 gallons. Chaque modèle comprend un concentré de solution Eyesaline^{MD} à mélanger avec de l'eau. Une housse protectrice optionnelle est offerte pour protéger la zone de douche contre les contaminants. En enlevant la housse, les bouchons s'enlèvent et le débit est activé. Le SA428 est chauffé par électricité électrostatique jusqu'à 72°F et fonctionne à des températures jusqu'à 32°F sous zéro. Il est protégé par un couvercle isolant.

Note: le concentré Eyesaline^{MD} a une durée de vie de 6 mois, une fois la bouteille ouverte.



No comm.	No fab	Description	Poids lb
PORTA-STREAM^{MD} I			
SAM656	32-000100-0022	6 gal, rinçage 6 min (Instr. en français)	19
SA425	32-000100-0020	6 gal, rinçage 6 min (Instr. en anglais)	19

PORTA-STREAM^{MD} II			
SAJ676*	32-000200-0022	16 gal, rinçage 15 min (Instr. en français)	36
SA427*	32-000200-0020	16 gal, rinçage 15 min (Instr. en anglais)	36

PORTA-STREAM^{MD} CHAUFFÉ			
SA428*	32-000310-0020	chauffé, rinçage 15 min	42

CONCENTRÉ EYESALINE^{MD}			
SA408	32-000509-0020	70 oz (pour SA425, SAM656)	5
SA411	32-000513-0020	180 oz (pour SA427, SA1676, SA428)	13

ADDITIF POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU			
SAJ677	32-001100-0022	4 bouteilles de 8 oz (français)	-
SAJ670	32-001100-0000	4 bouteilles de 8 oz (anglais)	-

PIÈCES DE RECHANGE			
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange	1
SA412	32-000517-0000	Housse protectrice (Pour Porta-Stream ^{MD} I et II SA425, SA427)	1

* Homologué par SEI pour respecter ANSI Z358.1

DOUCHE OCULAIRE FLASH FLOOD

SA419

Des douches oculaires autonomes, portatives et économiques offrant la flexibilité d'une douche oculaire d'urgence. Comprend un gallon de solution Eyesaline^{MD} bon pour un rinçage de trois minutes alimenté par gravité. Le capuchon des têtes de jet est facile à enlever en situation d'urgence et chaque tête de jet offre un filtre intégré pour plus de protection.



fend-all

No comm.	No fab	Description	Poids lb
FLASH FLOOD			
SAM657	32-000400-0022	Douche oculaire (instructions en français)	14
SA419	32-000400-0000	Douche oculaire (instructions en anglais)	14

RECHARGE EYESALINE^{MD}			
SAM658	32-000401-0022	1 gal (4/pqt) (instructions en français)	36
SA403	32-000401-0000	1 gal (4/pqt) (instructions en anglais)	36
SA420	32-000402-0000	Support pour cartouches	3
SA421	32-000403-0000	Courroie de rechange	1

CHARIOT POUR EAU RÉSIDUAIRE DE DOUCHE OCULAIRE PORTA-STREAM^{MD}

Des douches oculaires autonomes, portatives et économiques offrant la flexibilité d'une douche oculaire d'urgence. Elles sont légères et ne nécessitent aucune plomberie.

Ce chariot industriel en polyéthylène sur roues est le moyen de transporter la solution résiduaire au plus proche lieu d'élimination. Il s'utilise aussi pour capter l'eau résiduaire des douches oculaires et douches d'urgence à plomberie qui n'ont pas de système d'évacuation. Le chariot a une capacité de 20 gallons pour l'eau résiduaire et un orifice de 3,94" de diamètre.

No comm. SE137
No fab 32-000511-0000



fend-all

ADDITIF POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU DE-FEND^{MD}

- Un liquide formulé pour entraver le développement de bactéries nuisibles dans les postes de douches oculaires autonomes
- Un flacon préservera de 14 à 16 gallons d'eau à l'intérieur d'une unité telle que la Porta-Stream^{MD} II
- Caisse de 4 flacons de 8 oz avec sceau de sécurité
- Durée de conservation de trois ans lorsque scellé
- Prix par caisse

No comm.	No fab	Description
SAJ677	32-001100-0022	Instructions en français
SAJ670	32-001100-0000	Instructions en anglais





Douches oculaires & d'urgence

GRAVITYFLO^{MD} ALIMENTÉ PAR GRAVITÉ

Pour usage aux endroits où une source d'eau permanente n'est pas disponible. Comme remplacement lorsqu'une installation permanente brise. Réservoir en polyéthylène moulé haute densité, durable, bleu avec une capacité de 21 gallons US. Enseigne d'urgence jaune avec lettrage rouge et noir; tête de jets jaune pour plus de visibilité. Installation mural (support inclus) ou sur étagère. Les têtes de jet offre un contour protecteur en caoutchouc pour l'œil. En position Arrêt (OFF), les têtes de jet sont encastrées afin de les protéger contre les débris. La soupape est activée en tirant sur les bras vaporisateurs. Les tubes de canalisation de l'eau en laiton sont branchés à la soupape des têtes de jet et protégés par un revêtement en mousse noir.

Dimensions:
26 1/8" h x 26" la x 12" p.

SD554

Temps de rinçage: Dépasse les 20 minutes. Dépasse grandement le minimum de 15 minutes recommandé par ANSI.

Débit: 9 gal/min pour les premières 9 1/2 minutes, 0,75 gal/min par la suite jusqu'à 19 1/2 minutes et ensuite, 0,6 gal/min jusqu'à ce qu'il soit vide.

Normes:

Respectent les exigences ANSI Z.358.1 pour les douches oculaires portatives et ANSI A117.1 pour l'accessibilité et l'utilisation par les personnes handicapées.

No comm. SD544 No fab. SE-4000



SPEAKMAN[®]

POSTE DE COLLECTE GRAVITYFLO^{MD}

C'est le moyen idéal pour faire l'essai de vos douches oculaires sans mouiller le secteur d'essai. Un contenant solide moulé en polypropylène de 28 gallons qui capte et retient l'eau de rinçage de couleur jaune très visible facilement identifiable en situation d'urgence. Un cordon fixe et la quincaillerie pour un montage mural assure que le poste de collecte reste près du poste de douche oculaire. Poste de collecte complet avec roues démontables. Il a un raccord de renvoi de 3/4" fileté pour tuyau d'arrosage, enduit d'acier inoxydable qui facilite la vidange. Le couvercle est compris afin d'éliminer l'écoulement accidentel des liquides. Dimensions hors tout: 28" h x 22" carré.

No comm. SE407 No fab SE-4240

SE407



SAK662



CHARIOT PORTATIF GRAVITYFLO^{MD}

- Conçu pour supporter et transporter les modèles **SD544** et **SAI287** de postes de douche yeux/face Gravityflo^{MD} (voir encadré)
- Poids: 69 lb

No comm. SAK662 No fab SE-4260

ADDITIF POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU

- Préservatif anti-microbe pour douche oculaire portative
- Traite de 5 à 21 gallons jusqu'à 180 jours
- Caisse de 4 flacons de 8 oz
- Prix par caisse

No comm. SAK661 No fab SE-4210

SPEAKMAN[®]



DOUCHE OCULAIRE/FACIALE CHAUFFÉE GRAVITYFLO^{MD}

La douche chauffée Gravityflo^{MD} offre les mêmes bénéfices que la douche Gravityflo^{MD} en plus d'offrir une protection dans les endroits non chauffés même à -50°F. Conçue pour des utilisations à l'intérieur ou à l'extérieur où le gel est un problème. Contient jusqu'à 21 gallons US d'eau potable qui sont maintenus à une température moyenne de 24°C (75°F) par un thermostat même si la température ambiante descend jusqu'à -29°C (-20°F). Offre un temps de rinçage de 15 minutes minimum.

Idéale pour tout endroit non chauffé où des conditions dangereuses peuvent affecter les yeux ou la face, la douche chauffée est très visible, excède toutes les normes ANSI appropriées pour le débit et respecte les demandes de l'ADA sur l'accessibilité et l'utilisation par les personnes handicapées.

- Munie d'un couvercle isolant, durable et très visible qui protège aussi les têtes de jet contre la poussière et les saletés
- Thermostat de sûreté qui éteint les éléments lorsque le niveau de liquide est trop bas
- Voyants rouge et vert de mise sous tension et indicateur de bas niveau du liquide
- Source d'alimentation: 120 V c.a.; 1,450 W; 15 A; cordon industriel de 8'
- Homologuée CSA/UL
- Capacité: 16-21 gallons US d'eau potable

No comm. SAI287 No fab SE-4500



SPEAKMAN[®]

DOUCHE OCULAIRE À CARTOUCHES EYE MEDIC^{MC}

Le système de douche oculaire d'urgence Eye Medic^{MC} est la solution la plus facile et sécuritaire pour vos besoins d'exigences OSHA.

- Les cartouches jetables scellées en usine contiennent un liquide de rinçage purifié avec une durée de conservation maximum de 24 mois
- Les têtes de jet offrent un jet d'eau de rinçage léger et complet qui excède le minimum recommandé par le ANSI Z358.1
- Le panneau d'activation jaune très visible procure une détection et activation rapide en cas d'urgence
- La conception compacte, économiseur d'espace avec la quincaillerie standard de montage mural ou l'option de plateforme de comptoir, offre des options d'installation illimitées
- Accessoires disponibles
- Conforme aux exigences d'eau tiède ANSI Z358.1, si installée dans un endroit où la température ambiante est maintenue entre 60 et 95°F
- Conforme aux exigences OSHA & ANSI Z358.1 pour douches oculaires d'urgence
- Accessoires disponibles



Support de comptoir vendu séparément

SPEAKMAN[®]

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAK670	SE-4700	Poste de douche oculaire	30
SAK671	SE-4270	Ensemble de cartouches de recharge	70
SAK672	SE-4750	Support de comptoir	12
SE407	SE-4240	Contenant de collecte de liquide	25



DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉE PAR GRAVITÉ & CHARIOT DE TRANSPORT ON-SITE^{MD}

- Maintenant complètement transportable
- Le réservoir transparent permet une inspection visuelle maximale
- Encombrement plus petit là où l'espace est primordial
- Se monte sur un chariot, au mur ou sur un établi pour une versatilité maximum
- Grande capacité permettant la vérification hebdomadaire sans remplissage
- La douche oculaire actionne le jet d'eau lorsque le plateau de douche oculaire à charnière est abaissé
- Les têtes de jet procurent un débit d'eau continu pendant 15 minutes à 0,4 gal/min
- Ensemble de recharge comprenant un concentré de 8 oz, 3 housses protectrices et bouchons
- Les additifs pour la préservation de l'eau sont vendus par 4 flacons de 8 oz
- Comprend: enseigne de sécurité, plaque d'inspection, sceau et bouchons additionnels
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI



SAK609



SAK611

CHARIOT D'EAU RÉSIDUAIRE

- Réservoir de collecte d'eau résiduaire de 56 gallons avec un orifice de 1/2" au fond pour la vidange facile des eaux résiduaires au-dessus d'un drain de plancher
- Comprend des roulettes rigides à l'avant et des roulettes verrouillables à l'arrière pour le transport facile des unités alimentées par gravité

No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAK609	S19-921	Douche oculaire alimentée par gravité	23
SAK610	S19-921H	Douche oculaire alimentée par gravité a/enveloppe chauffante	25
SAK611	S19-399	Chariot de transport	28
SAK612	S19-899	Ensemble de recharge	2
SAK613	S19-865	Additif 4 bouteilles de 8 oz, prix par caisse	3

ADDITIF POUR LA PRÉSERVATION DE L'EAU

- D'application universelle, peut être utilisé avec n'importe quelle unité de douche oculaire portable
- Se mélange à l'eau potable à un niveau minimum de 6 gallons et un maximum de 20 gallons
- Prévient la formation de bactéries, moisissures et algues jusqu'à 6 mois
- 4 flacons de 8 oz par caisse
- Prix par caisse

No comm. SAK613

No fab S19-865



DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE/PORTATIVE 10 GALLONS

- Le réservoir à pression en acier inoxydable comprend une vanne de filtre de pneu avec jauge de pression d'air de 0-100 PSI, une soupape de relâche de pression pour prévenir la surpressurisation et des poignées de transport intégrées pour un transport facile
- L'assemblage de la douche oculaire comprend deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et capuchons protecteurs
- La douche oculaire est actionnée par une grande poignée en acier inoxydable à pousser et d'une valve à bille qui reste ouverte
- Boyau d'arrosage supplémentaire pour le rinçage du visage et du corps: comprend 8' de boyau jaune avec une valve à pression manuelle

Unité 10 gallons:

- Débit de douche oculaire: 15 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 3 1/2 minutes de débit d'eau

Unité 15 gallons:

- Débit de douche oculaire: 22 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 5 minutes de débit d'eau
- Unités chauffantes de 510 W avec douche oculaire seulement
- Chariot en acier inoxydable à quatre roues en option
- Rencontre les normes ANSI Z358.1
- Certifiée SEI




SAK628



SAK631



SAK632



No comm.	No fab	Description	Poids lb
SAK628	S19-690	10 gallons	30
SAK629*	S19-690H	10 gallons a/ enveloppe chauffante	31
SAK630	S19-788	15 gallons	35
SAK631*	S19-788H	15 gallons a/ enveloppe chauffante	36
SAK632	S19-690A	Chariot de transport	12
SAK613	S19-865	Additif pour l'eau, 4 - 8 oz, prix par caisse	3

*Douche oculaire seulement



Premiers soins

TROUSSE INDUSTRIELLE DE PREMIERS SOINS



Pour compléter les trousse réglementaires, offertes en trois grandeurs dans une boîte métallique.

Trousses de réapprovisionnement disponibles.

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"		
SD761	25 ou moins	15,5	x 12	x 4,5
SD762	25 - 50	14,5	x 16,5	x 6,5
SD763	200 ou moins	14,5	x 16,5	x 6,5

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT

SD764	25 employés ou moins
SD765	25 - 50 employés
SD766	200 employés ou moins

Description des produits	Contenu		
	25 emp. et moins	25-50 emp.	200 emp. et moins
Manuel de secourisme	1	1	1
Coton absorbant 1 oz	1	2	6
Applicateur tampon 6" (100)	1	1	2
Ruban adhésif 1/2" x 5 vges sur bobine	1	1	1
Ruban adhésif 1" x 5 vges	-	1	-
Ruban adhésif 2" x 5 vges sur bobine	-	-	1
Dissolvant de ruban adhésif	1	1	1
Bandage élastique 2" x 5 vges	-	1	2
Bandage de gaze 1" x 5 vges	3	3	12
Bandage de gaze 2" x 5 vges	3	3	8
Bandage de gaze 3" x 5 vges	2	2	8
Tampon de gaze 2" x 2" stérile	25	25	50
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	25	25	50
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	25	25	50
Bandage compressif 4" stérile	1	2	6
Bandage triangulaire	1	2	8
Diachylon en plastique 3/4" x 3" stérile	100	200	200
Inhalants à l'ammoniac, stériles	-	-	10
Peroxyde d'hydrogène 100 ml	1	1	1
Antiseptique Benzalkonium (sachet)	50	100	100
Gélee pour brûlure BurnFree ^{MD} (sachet)	1	1	1

Description des produits	Contenu		
	25 emp. et moins	25-50 emp.	200 emp. et moins
Solution <i>No bleed</i> 25 ml	1	1	1
Onguent antibiotique 15 g	1	1	1
Sachet <i>Eno</i> régulier	2	2	-
Gouttes stériles pour les yeux	1	1	2
Solution stérile pour les yeux 8 oz	1	1	1
Oeillère en plastique	1	1	1
Tampon oculaire ovale stérile	2	2	6
Diachylon double pour tampon oculaire	2	2	6
Comprimés AAS	100	100	100
Ciseaux à pansement 3 1/2"	1	1	1
Épingles de sûreté	12	12	24
Éclisse en bois (ens de 6)	-	1	1
Éclisse rembourrée	-	3	3
Ens. de petites pinces	1	1	1
Abaisse-langue emballé individuellement	25	25	25
Pain de savon	-	-	1
Pince porte-compresse	-	-	1
Pansement pour segment distal stérile	10	25	50
Bandage pour phalanges stérile	25	50	100
Gants de latex (1 paire)	1	1	1

ARMOIRES À PHARMACIE

Des armoires à pharmacie pour le commerce, le bureau et l'industrie. Différentes grandeurs permettant le rangement de produits de premiers soins. Ces armoires à pharmacie offrent une qualité supérieure puisqu'elles sont fabriquées en acier de fort calibre entièrement soudé. Les finis émaillés blanc résistent aux acides, et à la rouille. Tous les modèles sont équipés pour un montage mural.



No comm.	No fab	Description	Dimensions			Poids lb
			la" x p"	x h"		
SE212	534AV-43	a/2 tablettes réglables	13 5/8	x 5 9/16	x 16 5/32	11
SN277	539AV-43	Armoire principale a/ 2 tablettes réglables	19 1/2	x 5 1/2	x 26	22
SN145	539-43	Armoire principale a/ 4 tablettes fixes	19 1/2	x 5 1/2	x 26	22
SA496*	518-43-PD	a/porte de plexiglass, tablettes fixes	18	x 8	x 27	32
SA497	052-43	Armoire à respirateurs/ déversements a/2 tablettes et fenêtre de plexiglass	13 13/16	x 12 3/4	x 30 1/16	30

* Comprend le cadenas et deux clés.



TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR VÉHICULES



Idéals pour la voiture ou le camion.

Offertes en boîtes de plastique ou de métal.



No comm.	Description	Dimensions de la boîte			
		la"	x h"	x p"	
SD850	Plastique pour camion	10	x 7	x 3	
SD851	Métallique pour camion	10	x 7	x 3	
SD853	Plastique pour voiture	7,5	x 5	x 3,5	
SD854	Métallique pour voiture	7,5	x 5	x 3,5	
SD852	Trousse d'urgence S.O.S.	-			

Description des produits	Trousse pour camion	Contenu Trousse pour voiture	Trousse S.O.S.
Trousse de premiers soins pour voitures	-	-	1
Manuel de secourisme	1	1	-
Bandage compressif 2" stérile	-	1	-
Bandage compressif 4" stérile	2	-	-
Tampon de gaze 2" x 2" stérile	-	4	-
Sachet d'alcool	2	-	-
Bandage de gaze 1" x 5 vges	-	1	-
Bandage de gaze 2" x 5 vges	1	-	-
Bandage de gaze 3" x 5 vges	-	1	-
Bandage de gaze 4" x 5 vges	1	-	-
Bandage de gaze moulant 3" x 5 vges	1	-	-
Ruban adhésif 1/2" x 2,5 vges	1	1	-
Bandage triangulaire	2	1	-
Trousse d'instruments No 1	1	1	-
Diachylons en plastique 3/4" x 3" stérile	24	10	-
Sachet antiseptique de Benzalkonium	2	10	-
Inhalants à l'ammoniac	2	-	-
Sachet d'onguent Proviodyne	2	-	-
Pansement stérile pour segment distal régulier	1	-	-
Bandage stérile pour phalanges	1	-	-
Sachet stérile pour piqûres d'insectes	2	-	-
Drapeau en plastique S.O.S	-	1	1
Câbles d'appoint	-	-	1
Fusée routière en cire, 2 par boîte	-	-	1
Allumettes-imperméables à l'eau, 45/bte	-	-	1
Bougies de secours	-	-	2
Lunettes de sécurité	-	-	1
Bouteille d'eau de source naturelle	-	-	1
Gobelets isolants chaud/froid 7 oz	-	-	4
Couverture de sauvetage et de secours	-	-	1
Gants de travail (paire)	-	-	1
Poêle avec carburant	-	-	1
Lumière/stylo avec piles	-	-	1
Café, crème, soupe instantanés	-	-	2
Sachets de sucre	-	-	4
Sachets de thé	-	-	2
Feuillet contenu	-	-	1
Contenant d'aluminium 5" x 4" x 1"	-	-	1
Scellant pour pneus	-	-	1

La trousse d'urgence S.O.S. pour voiture est offerte dans un sac en nylon



SD852

TROUSSE UNIVERSELLE DE PRÉCAUTION

TROUSSE COMBINE PROTECTION PERSONNELLE/NETTOYAGE

- Système autonome pour s'occuper de la protection des déversements, du confinement et de l'élimination
- Retient et désodorise efficacement les déversements potentiellement contagieux et dangereux de sang et de liquides organiques

COMPREND:

- Étui de solidifiant Red Z^{MC}
- Grande serviette absorbante
- Tablier médical
- Instructions universelles faciles à suivre
- Écran facial/masque
- Serviette à main antimicrobienne
- Gants médicaux jetables
- Sac à déchet a/attache
- Pelle pour ramasser et gratter

No comm.	Description
SAM026	Sac en plastique
SAM045	Coffret en plastique





Premiers soins

TROUSSE DE LUXE

Une trousse de premiers secours offrant une grande sélection de produits de premiers soins pour différents endroits tels que le bureau, le bateau, les remorques, les restaurants et là où une trousse réglementaire n'est pas obligatoire mais par contre une variété de produits de premiers soins sont nécessaires.



CONTENU:

- 1 Bandage à vaporiser 100 ml
- 1 Produit de premiers soins en vaporisateur 125 ml
- 1 Tube d'onguent pour brûlures 28 g
- 1 Boîte de 100 diachylons élastiques 3" x 7/8"
- 2 Bouteilles de comprimés AAS (100)
- 1 Bouteille de solution oculaire 250 ml
- 1 Paquet de 25 tampons de gaze stériles 2" x 2"
- 1 Paquet de 25 tampons de gaze stériles 3" x 3"
- 1 Boîte de pansement adhésif 1"
- 2 Rouleaux de ruban adhésif 1"
- 6 Bandages de gaze 1"
- 8 Bandages de gaze 2"
- 8 Bandages de gaze 4"
- 6 Pansements compressifs 4"
- 6 Bandages triangulaires a/épingles
- 2 Éclisses déroulables 12"
- 2 Coton absorbant 15 g
- 1 Ciseaux
- 1 Petite pince
- 1 Bassin réniforme
- 1 Manuel de secourisme

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions			Boîte
		la"	x h"	x p"	
SA485	11 - 50	12 x	15 1/2	x 4 1/2	Métallique

TROUSSE POUR LE BUREAU

Le contenu de cette trousse est parfait pour les blessures mineures.

CONTENU:

- 1 Antiseptique 2 oz
- 4 Serviettes antiseptiques
- 1 Boîte de diachylons 3/4" (100)
- 1 Vaporisateur pour brûlures
- 1 Bandage de gaze 1"
- 2 Bandages de gaze 2"
- 1 Bandage de gaze 3"
- 2 Bandages triangulaires a/épingles
- 1 Compresse 2"
- 1 Compresse 4"
- 1 Ruban adhésif 1/2" x 2 1/2 vges
- 1 Bouteille de comprimés AAS (100)
- 1 Ciseaux
- 1 Petite pince
- 12 Épingles de sûreté



No comm.	Nbre d'employés	Dimensions			Boîte
		la"	x h"	x p"	
SA486	1 - 10	9 1/2 x	13 1/2	x 3	Métallique



Les trousse réglementaires respectent ou surpassent les exigences telles que décrites à la commission des accidents du travail de chaque province. Déterminez la grandeur de la trousse par le nombre de personnes qu'elle desservira. La plupart des trousse sont en plastique ou en métal. Recharge pour trousse aussi offerte. Informez-vous au sujet de nos trousse de luxe.



ALBERTA




COLOMBIE-BRITANNIQUE



MANITOBA



NOUVEAU-BRUNSWICK



TERRE-NEUVE



TERRITOIRES DU NORD-OUEST



SASKATCHEWAN



NOUVELLE-ÉCOSSE



ONTARIO



ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD



QUÉBEC



Premiers soins



ONTARIO

Veillez-vous informer sur les trousses pour l'Ontario de luxe et spéciales.

Description des produits	Contenu		
	1 - 5 emp	6 - 15 emp	16 - 200 emp
Manuel de secourisme	1	1	1
Pansements plastiques stériles 3/4" x 3"	12	24	48
Bandage compressif stérile 4"	2	4	6
Bandage de gaze 1" x 5 vges	-	-	12
Bandage de gaze 2" x 5 vges	2	4	8
Bandage de gaze 4" x 5 vges	-	4	8
Tampon de gaze stérile 3" x 3"	4	12	48
Bandage triangulaire	1	6	12
Rembourrage pour éclisse	-	2	2
Éclisse de métal en boîte	-	1	-
Éclisse de bois (ens. de 4)	-	-	1
Épingles de sûreté	12	12	24
Ruban adhésif 1" x 5 vges	-	-	2
Gants en latex (1 paire)	1	1	1
Bassin rétinorme	-	-	1

QUÉBEC

Veillez-vous informer pour des trousses plus grandes.

Description des produits	Véhicule	Contenu CSST	
			1 - 50 emp
Manuel de secourisme	1		1
Gants en latex (1 paire)	1		1
Ensemble d'instruments comprenant	1	(12) Épingles de sûreté (1) Pinces à échardes (1) Paire de ciseaux	1
Pansements plastiques stériles 1" x 3"	12		25
Tampons de gaze stériles 4" x 4"	6		25
Bandage de gaze 2" x 10 vges	1		4
Bandage de gaze 4" x 10 vges	1		4
Bandage triangulaire	2		6
Ruban adhésif 1" x 5 vges	2		2
Sachets antiseptiques	5		25
Bandage compressif stérile 4"	2		4

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"			Unités /boîte
PLASTIQUE					
SD818	1 - 5	7,5	5	3,5	10
SD819	6 - 15	13,5	9,5	3	36
MÉTAL					
SD820	1 - 5	7,5	5	3	10
SD821	6 - 15	13,5	9,5	3	36
SD822	16 - 200	15,5	12	4,5	-
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT					
SD823	1 - 5 employés				
SD824	6 - 15 employés				
SD825	16 - 200 employés				

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"			Unités /boîte
PLASTIQUE					
SD835	Véhicule	7,5	5	3,5	10
SD836	1 - 50	13,5	9,5	3	36
MÉTAL					
SD837	Véhicule	7,5	5	3	10
SD838	1 - 50	13,5	9,5	3	36
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT					
SD839	Véhicule				
SD840	1 - 50 employés				

Voir la page 310 pour les enseignes symboles d'urgence



Douche d'urgence



Premiers Soins



Douche Oculaire



NOUVEAU-BRUNSWICK

Les trousse suivantes sont basées sur le nombre d'employés par période de travail sur le lieu de travail:


1	=	1 trousse personnelle
2 - 19 employés	=	1 trousse standard
20 - 99 employés	=	2 trousse standard
100 - 199 employés	=	3 trousse standard
200 ou plus	=	4 trousse standard

*1 trousse de premiers soins supplémentaire par augmentation supplémentaire de 1 à 100 employés.

Personnel	Contenu
Pansements plastiques stériles 3/4" x 3"	6
Pansements plastiques stériles 1" x 3"	4
Tampons de gaze stérile 4" x 4"	5
Bandage compressif stérile 4"	1
Serviettes antiseptiques Benzalkonium	5
Bandage triangulaire	1
Sac Emesis	1
Gants en vinyle (1 paire)	1

Standard	Contenu	Standard (suite)	Contenu
Manuel de secourisme	1	Tampons non adhérents 2" x 3"	2
Carnet de rapport d'accidents	1	Tampons non adhérents 3" x 4"	2
Crayon	1	Compresses abdominales stériles 8" x 10	6
Ciseaux 5 1/2"	1	Serviettes antiseptiques Benzalkonium	12
Petite pince	1	Sachets de sucre	6
Épingles de sûreté assorties (12)	1	Peroxyde d'hydrogène 115 ml	1
Pansements plastiques stériles 3/4" x 3	24	Traitement soluble pour brûlures 65 g	1
Tampons de gaze stérile 2" x 2"	3	Écran facial jetable	1
Tampons de gaze stérile 3" x 3"	5	Gants en vinyle (1 paire)	6
Tampons de gaze stérile 4" x 4"	4	Cotons-tiges 3"	12
Bandages de gaze stérile 4" x 10 vges	2	Serviettes nettoyantes humides pour mains	12
Bandages élastiques 3" x 5 vges	2	Couverture d'urgence	1
Bandages compressifs stériles 4"	4	Sacs en plastique, fermeture glissière	4
Bandages triangulaires	6		
Ruban adhésif 1" x 10 vges	2		

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
NYLON			
SAM359	Personnelle	5,25 x 1,75 x 3,25	-
PLASTIQUE			
SAM360	Personnelle	7 x 2 x 5,5	-
SAM361	Standard	13,5 x 3 x 9,5	36
MÉTAL			
SAM362	Standard	13,5 x 3 x 9,5	36
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SAM363	Personnelle		
SAM364	Standard		




TERRE-NEUVE ET LABRADOR

Description des produits	Contenu		
	1 - 5 emp	6 - 14 emp	15 - 200 emp
Manuel de secourisme	1	1	1
Carnet de rapport d'accidents	1	1	1
Ens. d'instruments comprenant:	1	1	1
		(12) Épingles de sûreté	
		(1) Pincettes à échardes	
		(1) Paire de ciseaux	
Bandage compressif stérile 4"	2	2	6
Pansements plastiques stériles 1" x 3"	12	16	32
Tampon de gaze stérile 3" x 3"	12	16	32
Bandage triangulaire	4	6	6
Ruban adhésif 1" x 5 vges	-	1	2
Gaze en tube avec applicateur	-	-	1
Pansemment pour segment distal	-	-	10
Bandage pour phalanges stérile	-	-	10
Peroxyde d'hydrogène 100 ml	1	1	1
Ruban adhésif 1/2" x 5 vges	1	-	-
Gants en latex (1 paire)	1	1	1

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SD796	1 - 5	7,5 x 5 x 3,5	10
SD797	6 - 14	10 x 7 x 3	16
SD798	15 - 200	10 x 10 x 3	24
MÉTAL			
SD799	1 - 5	7,5 x 5 x 3	10
SD800	6 - 14	7 x 10 x 3	16
SD801	15 - 200	10 x 10 x 3	24
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SD802	1 - 5 employés		
SD803	6 - 14 employés		
SD804	15 - 200 employés		

Voir les pages 171 à 177 pour les gants enduits & résistants aux produits chimiques





Premiers soins



NOUVELLE-ÉCOSSE

Description des produits	Contenu	
	2 - 20 emp	21 - 50 emp
Manuel de secourisme	1	1
Registre d'accident	1	1
Ensemble d'instruments comprenant:	1	1
	(12) épingles de sûreté	
	(1) pinces à échardes	
	(1) paire de ciseaux	
Bandage compressif stérile 4"	2	6
Tampon de gaze stérile 3" x 3"	16	32
Pansement plastique stérile 1" x 3"	24	32
Bandage triangulaire	6	6
Ruban adhésif 1" x 5 vges	1	1
Gants en latex (1 paire)	2	4
Serviette antiseptique <i>Benzalkonium</i>	12	12
Crayon	1	1
Serviette humide essuie-doigts	24	24
Bandage de gaze 2" x 5 vges	2	3
Écran facial <i>Bio Barrier</i>	1	1
Sac à l'épreuve des risques biologiques	1	1

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD


Description des produits	Contenu		
	1 - 4 emp	5 - 15 emp	16 - 100
Manuel de secourisme	1	1	1
Registre d'accident	1	1	1
Ensemble d'instruments comprenant:	1	1	1
	(12) Épingles de sûreté		
	(1) Pinces à échardes		
	(1) Paire de ciseaux		
Pansement plastique stérile 3/4" x 3"	20	30	30
Pansement plastique stérile 1" x 3"	10	20	20
Coton-Tige 3" (100)	1	1	1
Bandage triangulaire	2	6	10
Ruban adhésif 1/2" x 2 1/2 vges	1	2	2
Tampon oculaire stérile	2	2	2
Compresse abdominale stérile 5" x 9"	2	2	6
Tampon de gaze stérile 3" x 3"	12	24	36
Sachet d'alcool, 10 par boîte	1	1	1
Peroxyde d'hydrogène 100 ml	1	1	1
Couverture d'urgence	-	1	1
Éclisses de bois (ens. de 6)	-	1	1
Gants en latex (1 paire)	1	1	1

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SD812	2 - 20	10 x 7 x 3	16
SD813	21 - 50	10 x 10 x 3	24
MÉTAL			
SD814	2 - 20	7 x 10 x 3	16
SD815	21 - 50	10 x 10 x 3	24
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SD816	2 - 20 employés		
SD817	21 - 50 employés		

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SD826	1 - 4	7,5 x 5 x 3,5	10
SD827	5 - 15	10 x 10 x 3	24
SD828	16 - 100	13,5 x 9,5 x 3	36
MÉTAL			
SD829	1 - 4	7,5 x 5 x 3	10
SD830	5 - 15	10 x 10 x 3	24
SD831	16 - 100	13,5 x 9,5 x 3	36
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SD832	1 - 4 employés		
SD833	5 - 15 employés		
SD834	6 - 100 employés		

**Voir les pages
162 à 165 pour notre
gamme complète
de vêtements
imperméables**





ALBERTA

Description des produits	Trousse personnelle	Contenu		
		1 emp	2 - 9 emp	10 - 99 emp
Diachylon en plastique 3/4"	5	25	50	100
Diachylon en plastique 1"	5	-	-	-
Bandage de gaze 4" x 4" stérile	5	10	20	50
Bandage compressif 4"	1	2	3	6
Bandage compressif 6"	-	2	3	6
Bandage moulant 3"	-	2	2	6
Bandage stérile 8" x 10"	-	-	1	4
Ruban adhésif 1" x 5 vges	-	1	1	2
Bandage élastique 3" x 5 vges	-	1	2	4
Pansement tubulaire a/applicateur	-	-	-	1
Serviettes de Benzalkonium	5	10	10	24
Bandage triangulaire a/épingles	1	3	4	12
Masque de poche	-	1	1	1
Tampon oculaire ovale	-	-	1	2
Épingles de sûreté	-	12	12	12
Ciseaux droits 4"	-	1	1	1
Petite pince 3"	-	1	1	1
Sac vert Emesis 12" x 9"	1	1	1	2
Gant en latex (1 paire)	1	4	6	12
Manuel de secourisme	-	1	1	1
Registre des accidents	-	-	1	1
Liste du contenu	-	1	1	1

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
----------	-----------------	---	---------------

PLASTIQUE

SN664	1	10 x 7 x 3	16
SN665	2 - 9	10 x 10 x 3	24

MÉTAL

SN666	1	10 x 7 x 3	16
SN667	2 - 9	10 x 10 x 3	24
SN668	10 - 99	15 x 12 x 4	-

NYLON

SN669	Personnelle	6 x 4,5 x 2	-
SN670	10 - 99	12 x 9 x 3,5	-

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT

SN671	1 employé		
SN672	2 - 9 employés		
SN673	10 - 99 employés		
SN674	Trousse personnelle		

MANITOBA

Pour satisfaire aux exigences du Manitoba, vous devez garder en stock les trousse comme suit:

1 - 25 personnes	=	1 trousse
26 - 50 personnes	=	2 trousse
51 - 75 personnes	=	3 trousse
76 - 00 personnes	=	4 trousse

Pour plus de 100 personnes, vous devez avoir une salle de premiers soins. Les trousse de luxe sont offertes sur demande.


Description des produits	Contenu
Respirateur pour réanimation	1
Manuel de secourisme	1
Compresse instantanée froide	1
Tampon de gaze stérile 4" x 4"	4
Épingles de sûreté assorties	12
Pince à échardes	1
Paire de ciseaux	1
Bandage compressif stérile 4"	2
Tampon de gaze stérile 3" x 3"	16
Pansement adhésif plastique stérile 1"	32
Bandage élastique 3" x 5 vges	2
Bandage triangulaire	3
Bandage moulant 4" x 5 vges	2
Sachet antiseptique Benzalkonium	25
Gant en latex (1 paire)	1
Ruban adhésif 1" x 5 verges sur bobine	2
Gaze tubulaire a/applicateur	1
Pansement élastique 3" x 1 vge	1

No comm.	Description	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
SG512	Plastique	13,5 x 9,5 x 3	36
SG513	Métal	13,5 x 9,5 x 3	36
SG514	Réapprovisionnement		

Nos trousse réglementaires sont conformes aux normes provinciales de la santé et sécurité au travail



Premiers soins



SASKATCHEWAN DE LUXE

Description des produits	Contenu de luxe		
	1 - 9 emp	10 - 40 emp	40 + emp
Manuel de secourisme	1	1	1
Registre d'accident	1	1	1
Pincés à échardes	1	1	1
Paire de ciseaux	1	1	1
Panséments plastiques stériles 3/4" x 3"	12	24	36
Bandage compressif stérile 4"	2	4	6
Tampons de gaze stériles 2" x 2"	2	4	6
Tampons de gaze stériles 3" x 3"	2	4	6
Compresses abdominales stériles 5" x 9"	2	4	6
Bandage triangulaire	2	4	6
Bandage de gaze 2" x 5 vges	2	4	6
Bandage de gaze 4" x 5 vges	2	4	6
Pain de savon	1	1	1
Ruban adhésif hypoallergène 1/2" x 10 vges	1	2	3
Bandes adhésives doubles pour tampon oculaire	1	2	3
Appareil RCR avec valve unidirectionnelle	1	1	1
Bandage élastique 2" x 5 vges	1	2	3
Bandage élastique 4" x 5 vges	1	2	3
Gants en latex (1 paire)	6	6	6
Sachets antiseptiques de Benzalkonium	10	20	30
Bandage Esmarch	1	2	3

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte			Unités /boîte		
PLASTIQUE							
SD841	1 - 9	10	x	7	x	3	16
SD842	10 - 40	10	x	10	x	3	24
SD843	40 et plus	13,5	x	9,5	x	3	36
MÉTAL							
SD844	1 - 9	7	x	10	x	3	16
SD845	10 - 40	10	x	10	x	3	24
SD846	40 et plus	13,5	x	9,5	x	3	36
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT							
SD847	1 - 9 employés						
SD848	10 - 40 employés						
SD849	40 employés ou plus						

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Description des produits	Contenu		
	de base	niveau 1	niveaux 2 & 3
Serviettes antiseptiques 14 cm x 19 cm emballées individuellement	12	24	24
Panséments adhésifs stériles, plusieurs grandeurs emballés individuellement	50	100	150
Tampons de gaze stériles 10 cm x 10 cm emballés individuellement	6	12	12
Panséments compressifs stériles 10 cm x 16,5 cm avec attaches de crêpe	2	4	4
Compresses abdominales stériles 20 cm x 25 cm emballées individuellement	2	4	6
Bandages de coton triangulaire, longueur minimale 1,25 m avec 2 épingles de sûreté	4	6	12
Ruban adhésif 2,5 cm x 4,5 m	1	1	2
Ruban adhésif 5 cm x 4,5 m	-	-	2
Panséments de gaze stériles, 4 plis emballés individuellement	-	-	3
Bandage de crêpe en rouleau 7,5 cm x 4,5 m	1	2	6
Solution stérile 0,9% de chlorure de sodium dans un contenant incassable de 500 ml	-	-	1
Essuie-doigts emballés individuellement	30	60	-
Savon liquide antibactérien 60 ml dans un contenant incassable	-	-	1
Ciseaux universels	-	-	1
Pincés pour artères en acier inox. 12,5 cm	-	-	1
Lumière-stylo	-	-	1
Bandage de caoutchouc Esmarch 7,5 cm x 4,5 m	-	-	1
Paires de gants en latex	6	6	6
Masque de poche a/valve unidirectionnelle (SE032)	*	1	*
Respirateur de réanimation a/valve unidirectionnelle	1	-	-
Manuel de fiches de premiers soins	-	1	1
Charte d'évaluation du patient	-	-	6
Carte d'instructions (format portefeuille)	1	-	-
Crayon	-	1	1
Ciseaux à bandage en acier inoxydable 14 cm	1	1	-
Cotons-tiges avec applicateur	6	12	-
Pincés en acier inoxydable 11,5 cm	1	1	-
Épingles de sûreté	Compris avec le bandage triangulaire		
* Couverture	-	3	3
* Ensemble pour passages oropharyngiens	-	-	1
* Unité de succion portative	-	-	1
* Masque de réanimation manuel	-	-	1
** Unité thérapeutique d'oxygène portative	-	-	1

*Optionnel **Informez-vous

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte			Unités /boîte		
PLASTIQUE							
SD776	De base	10	x	10	x	3	24
SD777	Niveau 1	13,5	x	9,5	x	3	36
MÉTAL							
SD778	De base	12	x	9	x	4	-
SD779	Niveau 1	12	x	9	x	4	-
SD780	Niveaux 2 & 3	15,5	x	12	x	4,5	-
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT							
SD781	Pour les trousse de base						
SD782	Pour les trousse de niveau 1						
SD783	Pour les trousse de niveaux 2 et 3						
ARTICLES OPTIONNELS							
No comm.	Description						
SE082	Couverture, 100% laine						
SE083	Couverture, mélange de laine						
SE084	Couverture d'urgence/brancard						
SN639	Réanimateur de poche universel						
SE034	Ensemble oropharyngiens						
SE028	Unité de succion						
SE027	Trousse de réanimation						



TERRITOIRES DU NORD-OUEST

No comm.	Nbre d'employés	Dimensions de la boîte la" x h" x p"	Unités /boîte
PLASTIQUE			
SD805	1 - 4	10 x 10 x 3	24
MÉTAL			
SD806	1 - 4	10 x 10 x 3	24
SD807	5 - 19	15,5 x 12 x 4,5	-
SD808	20 - 50	16,5 x 14,5 x 6,5	-
TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT			
SD809	1 - 4 employés		
SD810	5 - 19 employés		
SD811	20 - 50 employés		

* Les articles en option ne sont pas compris dans les troussees et doivent être commandés séparément.

ARTICLES EN OPTION

No comm.	Description
SE082	Couverture 100% laine, 54" x 90"
SE077	Éclisses de bois (2 chacun de 2" x 8", 3" x 10" et 3" x 12")
SD857	Ensemble trauma d'urgence pour brûlures <i>Burnfree</i> ^{MD}
SC408	Brancard pliable - vinyle renforcé de fibres, ignifuge avec une capacité de 400 lb., dans un étui de transport

Description des produits	Contenu		
	1 - 4 emp	5 - 19 emp	20 - 50 emp
Manuel de secourisme	1	1	1
Registre d'accidents	1	1	1
Gants en latex large (1 paire)	5	5	5
Compresse froide instantanée	-	-	3
Masque de poche avec valve unidirectionnelle	2	2	1
Pansement de tissu stérile 3/4" x 3"	50	100	100
Pansement de tissu stérile 1" x 3"	50	100	100
Tampon de gaze stérile 2" x 2"	-	12	12
Tampon de gaze stérile 3" x 3"	6	6	54
Bandage compressif stérile 2"	-	-	6
Bandage compressif stérile 3"	-	-	6
Bandage compressif stérile 4"	1	1	6
Grand pansement stérile 6"	-	4	-
Bandage compressif stérile 6"	-	5	-
Tampon stérile combiné 7 1/2" x 8"	-	-	6
Tampon stérile combiné 8" x 10"	1	5	5
Tampon oculaire stérile	2	6	6
Bande adhésive double pour pansement oculaire	2	6	6
Bandage élastique 3" x 5 vges	1	3	6
Bandage compressif élastique stérile 6"	1	1	1
Bandage de gaze 2" x 5 vges	6	10	10
Bandage de gaze 1" x 10 vges	-	1	1
Ruban adhésif 1" x 5 vges	1	1	2
1 boîte de bandage Esmarch	-	-	2
Épingles de sûreté au choix	12	12	12
Sachet d'antiseptique <i>Benzalkonium</i>	6	12	12
Savon antiseptique vert 50 ml	-	-	1
Solution oculaire stérile 8 oz	-	-	1
Gouttes oculaires	-	-	1
Oeillère	-	-	1
Protecteur oculaire	-	-	2
Abaisse-langue emballé individuellement	-	-	12
Petite pince 3 1/2"	1	1	1
Pince à écharde extra fine 4.5"	-	-	1
Ciseaux à pansement angulaires	1	1	1
Éclisse métallique 3 5/8" x 24"	-	1	2
Brosse pour récurer les ongles	-	1	1
Bassin réniforme en acier inoxydable	-	-	1
Bande stérile pour sutures 1/4" x 3"	-	-	5
Bandage triangulaire	2	3	12
Inhalants à l'ammoniac	-	-	20
Pansement <i>Burnfree</i> ^{MD}	-	12	-
* Couverture 100% laine	-	-	3
* Éclisses de bois (ens. de 6)	-	-	1
* Ensemble trauma d'urgence pour brûlures <i>Burnfree</i> ^{MD}	-	-	1
* Brancard pliable	-	-	1

* Articles en option pour les troussees 1 - 4 emp. et 5 - 19 emp. seulement



TROUSSE POUR LE PROMENEUR

Durée du séjour: de un à deux jours. Pour une ou deux personnes.
Poids: 4 oz. Dimensions: 4 1/2" x 7" x 1 1/2"

CONTENU:

10 bandages de tissu 1" x 3"	1 lame de rasoir à un côté tranchant
4 bandages de tissu pour phalanges	2 épingles de sûreté
2 pansements stériles pour plaies	1 paire de gants en latex
4 tampons de gaze stériles 3" x 3"	2 2/pqt comprimés d'acétaminophène
2 pansements <i>Telfa</i> ^{MD} non adhésifs 3" x 4"	1 pqt crème antibiotique
1 ruban cohésif 1" x 10 vges	1 pqt d'onguent d'iode
1 pansement combiné 5" x 9"	3 essuie-doigts antiseptiques
2 <i>moleskine</i> 2" x 3"	1 sac en plastique scellant
1 pince 3 1/2"	1 guide du survie

No comm. **SN463**



Premiers soins

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR SOUDEURS & BRÛLURES

Trousse à contenu choisi pour assurer des premiers soins en situations spécifiques.

TROUSSE POUR SOUDEUR

Les éléments de cette trousse ont été sélectionnés afin de prodiguer les traitements de premiers soins reliés aux opérations de soudage. Principalement pour les brûlures mineures causées par les étincelles, l'irritation et l'inconfort oculaire. Boîte en plastique à 10 unités.

TROUSSE POUR BRÛLURES

Cette trousse comprend tous les produits nécessaires au traitement des brûlures. Trousse pratique et prête à utiliser. Boîte en plastique à 10 unités.



No comm.	Description
SD855	Trousse pour soudeur
SD856	Trousse pour brûlures

Description des produits	Soudeurs	Brûlures
Manuel de secourisme	1	1
Médication en aérosol	1	1
Pansements plastiques stériles 1" x 3"	24	24
Onguent pour brûlures (soluble à l'eau)	-	1
Tampons de gaze stériles 2" x 2"	6	-
Tampons de gaze stériles 3" x 3"	-	2
Couverture d'urgence	-	1
Inhalants à l'ammoniac	-	10

Description des produits	Soudeurs	Brûlures
Ruban adhésif 1/2" x 2 1/2 vges	-	1
Ruban adhésif 1/2" x 5 vges	1	-
Ciseaux	1	1
Gouttes pour les yeux stériles 15 ml	2	-
Solution <i>Blood Stop</i> 25 ml	1	-
Tampon oculaire stérile ovale	2	-
Pansements doubles	2	-
Bandage de gaze 4" x 5 vges	-	-

BURNFREE^{MD} CENTRE D'URGENCE POUR BRÛLURES

Les produits *Burnfree^{MD}* peuvent s'utiliser sur toutes les brûlures. Ils sont issus d'une combinaison unique d'eau et d'extraits de plantes naturelles qui permet un soulagement de la douleur en rafraîchissant la brûlure, arrête le processus de brûlure et réduit la profondeur de la blessure. Tous les produits *Burnfree^{MD}* sont stériles, non toxiques, non irritants, bactériostatiques et ne contiennent aucune graisse. Ils procurent un soulagement de la douleur.

Une combinaison unique d'eau et d'extraits végétaux, la solution *Burnfree^{MD}* soulage efficacement la douleur.



Description des produits	Sac en nylon	Contenu		
		10 unités	16 unités	36 unités
Ruban adhésif 1" x 5 vges	1	-	-	-
Sac <i>Ziploc^{MD}</i> 8" x 10"	1	-	-	-
Bandage moulant 2" x 5 vges	1	2	2	2
Ciseaux à pansements 5 1/2"	1	-	-	-
Gel <i>Burnge^{MC}</i> 1/8 oz (3,5 ml) 6 pqt/bte	2	2	2	-
Gel <i>Burnge^{MC}</i> 1/8 oz (3,5 ml) 24 pqt/bte	-	-	-	1
Gel <i>Burnge^{MC}</i> 4 oz dans flacon pressable	2	1	1	2
Pansement <i>Burnfree^{MD}</i> 16" x 24"	1	-	-	1
Pansement <i>Burnfree^{MD}</i> 8" x 8"	3	-	2	3
Pansement <i>Burnfree^{MD}</i> 4" x 4"	6	4	5	6
Gants jetables (1 paire)	8	-	-	-
Sachets d'antiseptiques <i>Benzalkonium</i>	12	-	-	-
Tampon <i>Telfa^{MD}</i> 3" x 4" (7,5 cm x 10 cm)	2	-	-	-

No comm.	No fab	Description	No comm.	No fab	Description
SD857	-	Sac en nylon durable	SD859	MP-10	Bte en plastique a/16 unités
SD858	EMR-10	Bte en plastique a/10 unités	SD860	IND-05	Bte en plastique a/36 unités



PANSEMENTS POUR BRÛLURES & BURNGEL^{MC} DE BURNFREE^{MD}

Le gel aide à soulager la douleur pour toutes les brûlures mais il est spécialement conçu pour les brûlures mineures telles les coups de soleil. Offert en bouteille ou en sachet. Les pansements pour brûlures sont en mousse spéciale à cellules ouvertes. Ils sont non adhérents et ne laissent pas de fils ou de fibres qui pourraient s'accrocher à la plaie.



No comm.	No fab	Description	Format	Qté/boîte
SD861	4B-24	Bouteille	4 oz	1
SD862	SD-6	Sachet	1/8 oz	6
SD863	SD-25	Sachet	1/8 oz	24
SD864	0404-60	Pansement pour brûlures	4" x 4"	1
SD865	0808-30	Pansement pour brûlures	8" x 8"	1
SAJ502	1212	Pansement pour brûlures	12" x 12"	1

CORBEILLES À PÉDALE

Classées par l'UL et approuvées par la mutuelle des manufacturiers (FM) comme étant ignifuges et autoextinguibles. Construction d'acier au fini pulvérisé durable ou d'acier inoxydable non magnétique. La pédale élimine tout contact manuel avec le couvercle. Équipées de doublures d'acier galvanisé de 3 1/2 gallons. Le socle annulaire de vinyle protège les planchers et réduit le bruit.



No comm	No fab	Dimensions Dia." x H"	Couleur	Poids lb
NI372	ST3.5EGLWH	11 x 17	Blanc	9
NI373	ST3.5EGLRD	11 x 17	Rouge	9
NI374	ST3.5SSGL	11 x 17	Inox	9

DÉCALQUE «BIOHAZARD» (BIORISQUE)

NI375	BP-1	6" carré	Rouge	-
-------	------	----------	-------	---

CONTENANTS DE DÉCHETS À BIORISQUES

Pour la collecte temporaire de déchets à biorisques. Ces contenants respectent les normes OSHA pour l'isolement des déchets infectieux en s'assurant d'en disposer correctement. Ils s'utilisent pour entreposer temporairement le linge contaminé ou les déchets réglementés. Les déchets réglementés signifient le sang semi-liquide ou d'autres matières potentiellement infectieuses. Construction métallique robuste étanche avec couvercle à pédale à fermeture automatique. Fonctionnement à pédale qui ouvre le couvercle du contenant automatiquement et réduit le risque de contamination. Relâchez la pédale et le couvercle se referme gardant le con-

trôle des odeurs et des infections. Un sac biorisques est retenue en toute sécurité autour du contenant. Des sacs de rechange disponibles en paquet de 100. Une grosse étiquette biorisques identifie clairement le contenu et avertit les travailleurs assurant ainsi une manutention propre et sécuritaire. Parfait pour les hôpitaux, cliniques et bureaux de dentistes, les centres d'hébergement et autres installations industrielles. OSHA 29CFR 1910.1030. Homologué FM.



No comm	No fab	Description	Capacité gallons US	Dimensions		
				ext"	x	h"
SD500	5910	Contenant de déchets	6	11 7/8	x	15 7/8
SD501	5930	Contenant de déchets	10	13 15/16	x	18
SD502	5901	Sacs de rechange (100/pqt)	-	-	-	-



COUVERTURES POUR URGENCE

COUVERTURE DE SURVIE JETABLE

L'extérieur de plastique jaune vif de cette couverture de survie est scellé à chaud sur une doublure de type cellulose. Adéquate pour les véhicules d'urgence ou autres endroits essentiels. Couverture jetable après usage. Dimensions: 5' x 6'.

No Comm SC406



COUVERTURE DE SECOURS

Couverture de secours aluminisée qui retient la chaleur corporelle afin de protéger la victime contre les états de chocs après avoir subi un accident ou pour simplement la garder au chaud jusqu'à ce que les services d'urgence arrivent. Elle garde au chaud lors de températures sous zéro. Fabriqué de mylar avec surface réfléchissante. Vous pouvez la transporter ou la ranger facilement, se replie en format de poche. Dimensions: 6' 7" x 4' 6"

No comm SC407



POUBELLES KAZAAM

- Contenant à mains libres
- Les capteurs à infrarouges détectent le mouvement de la main ou d'un objet, permettant une utilisation à mains libres
- Pas besoin d'appuyer sur un bouton ou sur une pédale
- Le couvercle se referme automatiquement après trois secondes
- Assurent un contrôle perfectionné de l'odeur, de l'hygiène et des infections
- Couvercle en plastique polyéthylène solide et corps en acier inoxydable



No comm	Capacité gallons US	lo"	x	Dimensions		
				la"	x	h"
NI854	8.4	10	x	14	x	22
NI855	11.5	10.5	x	14.5	x	27



Premiers soins

THERMOMÈTRES

- À double échelle pour utilisation régulière
- Complet dans une boîte en plastique
- Celsius/Fahrenheit



No comm.	Description
SE050	Orale
SE051	Rectale

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE COMPACT

- Conception étanche et semi-transparente
- Mesure de la température en 60 secondes
- Exactitude de la mesure $\pm 0,1^{\circ}\text{C}/\pm 0,2^{\circ}\text{F}$
- Arrêt et autotest automatiques
- Facile à nettoyer
- Commutable en C° ou F°
- Signal de piles faibles

No comm. SAM019
No fab 1671

microlife



THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE

- Grand affichage LCD
- Étanche
- Réponse après 10 secondes avec un avertisseur sonore
- Mémoire
- Commutable en C° ou F°
- Arrêt et autotest automatiques
- Coffret avec couvercle

No comm. SAM020
No fab 18F1

microlife



THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À INFRAROUGES POUR OREILLE

- Affichage de la mesure en une seconde
- Fonctionne par balayage des températures élevées
- Utilisations multiples
- Avertisseur sonore et alarme pour fièvre
- Affichage illuminé/visible la nuit
- Mémoire
- Commutable en C° ou F°
- Large gamme de températures
- Coffret de rangement et 20 couvre-sondes compris
- Couvre-sondes de rechange offerts, 40/pqt

microlife



No comm.	No fab	Description
SAM021	IR1DB1	Thermomètre
SAM022	7052-42	Couvre-sondes, 40/pqt

MONITEUR MANUEL DE TENSION ARTÉRIELLE

- Lecture des pressions systolique et diastolique et du pouls
- Précision validée cliniquement
- Grand affichage LCD
- La mémoire entrepose la dernière valeur mesurée
- Piles comprises

No comm. SAM024

No fab 3ABO-H

microlife



SAM024

MONITEUR AUTOMATIQUE DE TENSION ARTÉRIELLE

- Précision validée cliniquement
- Opération à un bouton
- Grand affichage LCD
- Lecture des pressions systolique et diastolique et du pouls
- Retient 14 lectures
- Piles comprises

No comm. SAM025

No fab 3AA1-1

microlife



SAM025

SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN RICH PINK^{MC} DE GOJO^{MD}

- Savon liquide antibactérien, doux et de haute performance
- Pour nettoyer les saletés légères



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA371	7220-04-CAN00	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387*	4
JA380	7520-02-CAN00	Recharge de 5000 ml pour PRO 5000	JA379*	2

* Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}.

SAVON ET SHAMPOOING SHOWER UP^{MD} GOJO^{MD}

- Savon riche pour les mains, les cheveux et le corps, offrant une solution de recharge propre aux savons en barre non hygiéniques
- Idéal pour les centres de conditionnement physique
- Cette formule synthétique se rince à l'eau claire et ne s'accumule pas sur les murs de douche
- Couleur: rose
- Parfum propre agréable



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA372	7230-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387*	4
JA381	7530-02	Recharge de 5000 ml pour PRO 5000	JA379	2

* Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}

SAVON LIQUIDE DE LUXE GOJO^{MD}

- Savon liquide de luxe avec des vitamines A et E pour nettoyer les mains en douceur, même si utilisé fréquemment
- Pour les installations publiques, les bureaux et les toilettes
- Parfum floral frais et léger



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA349	2117-08	Recharge de 1000 ml pour NXT ^{MD}	JA554, JA555* JA421, JA422*	8
JA348	2217-04	Recharge de 2000 ml pour NXT ^{MD}	JA417, JA418*	4

* Voir la page 78 pour les distributeurs de séries NXT^{MD} et iNXT^{MC}.

LOTION POUR LA PEAU GOJO^{MD}

- Lotion hydratante non grasseuse contenant de l'allantoïne, de l'aloès et de la vitamine E
- Apaise et protège la peau
- Sans silicone



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA395	8240-06	Recharge de 800 ml	JA388, JA389*	6

* Voir la page 78 pour les distributeurs 800 pour sacs de savon.

SAVON LIQUIDE CASTILLAN GOJO^{MD}

- Savon liquide doux et naturel contenant de l'huile de noix de coco et des émoullients hydratants
- Pour usage général dans les toilettes
- Un gallon

No comm. JA400
No fab 1837-04



SAVON CRÈME LIQUIDE GOJO^{MD}

- Cette formule très hydratante contient un mélange d'herbes, d'herbes médicinales et d'extraits de plantes
- Pour usage général dans les toilettes
- Testé par des dermatologues
- Parfum floral
- Un gallon



No comm.	No fab	Description	Qté /caisse
JA346	1827-04	Contenant verseur	4



SAVON LIQUIDE ROSE À MAINS

- Laisse les mains propres et douces avec une agréable odeur
- Biodégradable, sans phosphate
- Formule antibactérienne - contrôle les germes

CHEMOTEC
Pour que tout brille

No comm.	Format	Qté /caisse
NI343	4 L	4



SAVON LIQUIDE BLANC PERLUX

- Un riche mélange d'émoullients qui laissent les mains douces, fraîches et propres
- Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
- Biodégradable, sans phosphate
- Antibactérien - contrôle les germes
- Excellent pour les mains, les cheveux et le corps

CHEMOTEC
Pour que tout brille

No comm.	Format	Qté /caisse
NI347	4 L	4.





Produits pour la peau

SAVON LIQUIDE POUR LE CORPS PINK PEARL

- Savon supérieur avec un parfum d'amande
- Conçu pour la douche ou le nettoyage des mains
- Des surfactants et émoullients de haute qualité laissent la peau douce, souple, fraîche et propre
- Biodégradable, sans phosphate
- Antibactérien - contrôle les germes



No comm	Format	Qté /caisse
NI345	4 L	4

CHEMOTEC
Pour que tout brille

SAVON GEL TRANSPARENT

- Gel doux qui nettoie les cheveux, les mains et le corps en douceur
- Enlève la saleté et les taches tenaces avec facilité
- Parfum frais de pomme verte
- Biodégradable, sans phosphate
- Antibactérien - contrôle les germes



No comm	Format	Qté /caisse
NI349	4L	4

CHEMOTEC
Pour que tout brille

SAVON LIQUIDE ANTISEPTIQUE BIO-LUX

- Savons liquides supérieurs, antiseptiques, antimicrobiens et antibactériens
- Efficace pour détruire les bactéries ou les germes dangereux tout en réduisant le risque d'intercontamination
- Biodégradable, sans phosphate et avec de la glycérine
- Gel transparent au parfum frais d'orange
- Contient: 0,1% de triclosan, aide à être conforme à l'ARMPC
- Homologué ACIA - DIN 02245449



No comm. JA420

CHEMOTEC
Pour que tout brille

SERVIETTES EZ WIPES^{MC}

SERVIETTES DE NETTOYAGE UNIVERSELLES POUR SOUDAGE OU POUR L'ATELIER

- Serviettes de nettoyage universelles saturées et abrasives nettoyant l'huile, la saleté, la graisse, les traces de marqueurs, la peinture, les lubrifiants, le goudron, la cire, les produits de calfeutrage, le mastic, les époxydes, les adhésifs et les autres particules de sur une variété de surfaces
- Idéal pour le nettoyage des surfaces industrielles, des outils, de la machinerie et particulièrement des tuyaux pour lesquels la contamination peut sévèrement affecter la qualité de la soudure
- Matériel de nettoyage à deux cotés spécialisé avec coté abrasif pour décoller les contaminants séchés sur les surfaces et un coté doux pour nettoyer et polir les surfaces
- Disponibles en deux formats pratiques: EZ Wipes^{MC} pour boîte à outils est un contenant portatif pratique pour emporter sur le lieu de travail, EZ Wipes^{MC} pour l'atelier est un format économique pour conserver en permanence à l'atelier
- Serviettes jetables 8' x 12'

BÉNÉFICES:

- Prêtes à être utilisées • Jetables
- Résistantes au déchiquetage
- Non pelucheuses
- Sans CFC ou HCFC

No Comm	No fab	Description	Serviettes/contenant
TTT471	EZW-30	EZ Wipes ^{MC} pour boîte à outils	30
TTT472	EZW-70	EZ Wipes ^{MC} pour l'atelier	70

Aquasol
CORPORATION



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Un distributeur mural de savon liquide 16 onces, économique et offrant un globe en plastique incassable. Soupape à pulsion et support de montage chromés. Hauteur hors tout: 6 5/8".

No comm. NA931
No fab 700



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Une soupape à pulsion permet l'écoulement du savon liquide. Le réservoir interne amovible contenant 1 litre, facilite le nettoyage et l'entretien. Hauteur hors tout de 9". Couleur: bleu et blanc.

No comm. NC895
No fab 707



DISTRIBUTEUR DE SAVON MONTÉ EN SAILLIE

Ce distributeur de savon avec soupape à enfoncer dirige l'écoulement vers le mur. La soupape auto nettoyante et résistante à la corrosion permet l'écoulement de plusieurs savons liquides, lotions ou détergents synthétiques. Le couvercle à l'épreuve du vandalisme offre un dispositif de verrouillage sans clé unique. Le couvercle pivote vers le haut suite au désengagement du verrou permettant le remplissage. Un contenant à grande capacité translucide permet de vérifier le niveau de savon. Capacité de 40 onces liquide. Pièces d'attache murales dissimulées. Il s'enlève du mur pour le nettoyage. 5 13/16" la x 6 7/8" h.



BOBRICK

No comm.	No fab	Couleur
NG435	B-40	Noir & gris
NG436	B-42	Noir

DISTRIBUTEUR DE SAVON AVEC RÉSERVOIR

DISTRIBUTEUR DE SAVON AVEC RÉSERVOIR

Un distributeur de savon ou de lotion liquide en acier inoxydable avec réservoir vertical ou horizontal de 40 onces. Le comm. horizontal est conçu pour les endroits où l'espace est restreint entre le lavabo et le miroir ou la tablette.



No comm.	Description	la"	x	Dim h"	x	p"	Poids lb
NA934	Horizontal	8	x	4 3/4	x	5 3/8	2 1/4
NA933	Vertical	4 3/4	x	8	x	5 3/8	2 1/4



NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE^{MC} DE GOJO^{MD}

- Lotion à action rapide pour nettoyer une large variété de saletés industrielles ou modérées et de graisse
- Contient de l'huile pour bébés
- Parfum d'agrumes

Essayez notre
pompe de 1 gallon
notre format le plus demandé!
No comm. JA152



NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE^{MC} DE GOJO^{MD} AVEC PIERRE PONCE

- Lotion à action rapide avec des particules de lavage pour nettoyer une large variété de saletés industrielles et modérées et de graisse
- Contient de l'huile pour bébés
- Parfum d'agrumes

Essayez notre
pompe de 1 gallon
notre format le plus demandé!
No comm. NI254



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA330	0947-06	Grippit ^{MC} a/brosse, 14 oz	-	6
JA329	0948-06	a/pompe, 1/2 gal	-	6
JA152	0945-04	a/pompe, 1 gal	-	4
JA373	7250-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387*	4

*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}

No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA327	0957-06	Grippit ^{MC} a/brosse, 14 oz	-	6
JA328	0958-06	a/pompe, 1/2 gal	-	6
NI254	0955-04	a/pompe, 1 gal	-	4
JA374	7255-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387*	4
JA382	7556-02	Recharge de 5000 ml pour PRO 5000	JA379*	2

*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}

NETTOYANT À MAINS POWER GOLD^{MD} DE GOJO^{MD}

- Un nettoyant à mains très efficace et à action rapide pour enlever les graisses, goudrons et huiles les plus visqueux
- Aucun solvant corrosif
- Contient des particules nettoyantes naturelles et non irritantes



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA334	0987-12	Grippit ^{MC} , a/brosse, 14 oz	-	12
JA335	0988-02	Grippit ^{MC} , a/brosse, 2 litres	-	2
JA378	7295-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387*	4
JA386	7596-02	Recharge de 5000 ml pour PRO 5000	JA379*	2

*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}



SERVIETTES NETTOYANTES ROBUSTES FAST WIPES^{MD} GOJO^{MD}

- Serviettes nettoyantes pour les mains
- Pour un nettoyage rapide des graisses et huiles de type léger
- Pour utiliser sur le chantier ou dans les endroits sans eau
- Supports de fixation pratiques pour JA342 et JA343



No comm.	No fab	Description	Qté /caisse
JA341	6285-06	Pqt de 60 pour boîte à outils	6
JA342	6298-04	Seau de 130	4
JA343	6299-02	Seau de 225	2
JA344	6201-01	Support pour JA342	1
JA345	6202-01	Support pour JA343	1





Produits pour la peau

NETTOYANT À MAINS AVEC PARTICULES DE LAVAGE MULTI GREEN^{MD} DE GOJO^{MD}

- Un nettoyant à mains polyvalent et prisé pour enlever les saletés industrielles de type léger ou modéré
- Contient un nettoyant dégraissant naturel aux agrumes et des particules nettoyantes non abrasives



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA375	7265-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387*	4
JA383	7565-02	Recharge de 5000 ml pour PRO 5000	JA379*	2

*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}.

SAVON POUR LES MAINS MOUSSANT DE LUXE GOJO^{MD}

- Savon riche et doux
- Savon mousse
- Pour le nettoyage général de type léger
- Parfum de canneberge



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA412	5161-03	Recharge de 1250 ml pour FMX-12 ^{MC}	JA407, JA408*	3
JA409	5261-02	Recharge de 2000 ml pour FMX-20 ^{MC}	JA405, JA406*	2

*Voir la page 78 pour les distributeurs de séries FMX^{MC}.

REVITALISANT PROFESSIONNEL POUR LA PEAU HAND MEDIC^{MD} DE GOJO^{MD}

- Utiliser avant le travail, après le lavage des mains et la nuit pour rétablir et maintenir la barrière protectrice naturelle de la peau
- Sans silicone ou parfum

DISTRIBUTEUR HAND MEDIC^{MD} GOJO^{MD}

- Distributeur traditionnel pour sacs de savon
- Le dosage par portions aide à réduire le gâchis
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité de 500 ml
- Couleur: noir



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA391	8150-12	Tube de 5 oz	-	12
JA393	8242-06	Recharge de 500 ml	JA392	6
JA392	8200-12	Distributeur pour JA393	-	-

NETTOYANT À MAINS SUPRO MAX^{MC} DE GOJO^{MD}

- Ce nettoyant liquide à mains, rapide et efficace, enlève les saletés tenaces et collantes et les adhésifs tout en laissant votre peau hydratée et en bonne santé
- Mélange unique de nettoyants, d'hydratants pour la peau et de récurseurs doux
- Idéal pour les utilisations dans toute l'usine
- Formule qui n'assèche pas la peau



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA377	7272-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387*	4
JA385	7572-02	Recharge de 5000 ml pour PRO 5000	JA379*	2

*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}.

SAVON ANTIBACTÉRIEN TRÈS MOUSSANT POUR LES MAINS GOJO^{MD}

- Savon orange, doux et moussant pour les mains
- Tue les germes



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA413	5162-03-CAN00	Recharge de 1250 ml pour FMX-12 ^{MC}	JA407, JA408*	3
JA410	5262-02-CAN00	Recharge de 2000 ml pour FMX-20 ^{MC}	JA405, JA406*	2

*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série FMX^{MC}.

SAVON À MAINS POLYVALENT GOJO^{MD}

- Savon liquide économique
- Idéal pour l'usage général dans les toilettes
- Savon rose avec un parfum floral léger
- Un gallon



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA397	1805-04	Contenant droit	JA396*	4
JA398	1807-04	Contenant verseur	-	4

*Voir la page 78 pour le distributeur pour contenants droits.



NETTOYANT POUR LES MAINS AU CITRON GOJO^{MD} AVEC PIERRE PONCE

- Formule en crème avec un parfum frais de citron et des récurateurs pierre ponce
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Cartouche en plastique



No comm.	No fab	Format	Distributeur	Qté /caisse
JA326	0912-12	18 oz	-	12
JA287	0915-06	4,5 lb	JA171	6

*Voir la page 78 pour les distributeurs pour cartouches

NETTOYANT POUR LES MAINS AU CITRON GOJO^{MD}

- Formule en crème avec un parfum frais de citron
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Utiliser avec ou sans eau - frotter puis essuyer avec une serviette ou rincer
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Cartouche en plastique



No comm.	No fab	Format	Distributeur	Qté /caisse
JA324	0902-12	18 oz	-	12
JA325	0905-06	4,5 lb	JA171*	6

*Voir la page 78 pour les distributeurs pour cartouches

NETTOYANT POUR LES MAINS ORIGINAL FORMULA^{MC} GOJO^{MD}

- La crème *Original Formula^{MC} Gojo^{MD}* contient de la lanoline et des émoullissants apaisants
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Utiliser avec ou sans eau - frotter puis essuyer avec une serviette ou rincer
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Cartouche en plastique



No comm.	No fab	Format	Distributeur	Qté /caisse
JA338	1109-12	18 oz	-	12
JA169	1115-06	4,5 lb	JA171*	6

*Voir la page 78 pour les distributeurs pour cartouches

NETTOYANT POUR LES MAINS ORANGE GOJO^{MD}

- Formule en crème avec des agrumes
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Utiliser avec ou sans eau - frotter puis essuyer avec une serviette ou rincer
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Cartouche en plastique



No comm.	No fab	Format	Distributeur	Qté /caisse
JA331	0961-12	14 oz	-	12
JA332	0965-06	4,5 lb	JA171*	6

*Voir la page 78 pour les distributeurs pour cartouches

NETTOYANT POUR LES MAINS ORANGE PUMICE GOJO^{MD}

- Formule en crème avec des agrumes et des récurateurs naturels pierre ponce
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Cartouche en plastique



No comm.	No fab	Format	Distributeur	Qté /caisse
JA333	0971-12	14 oz	-	12
JA153	0975-04	4,5 lb	JA171*	6

*Voir la page 78 pour les distributeurs pour cartouches

NETTOYANT POUR LES MAINS FINE ITALIAN PUMICE GOJO^{MD}

- Formule en crème contenant des particules de nettoyage en pierre ponce italienne fine pour une action nettoyante supplémentaire
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Cartouche en plastique



No comm.	No fab	Format	Distributeur	Qté /caisse
JA339	1132-12	16 oz	-	12
JA340	1135-06	4 lb	JA171*	6

*Voir la page 78 pour les distributeurs pour cartouches

Produits pour la peau

SAVON CHEVEUX ET CORPS MOUSSANT DE LUXE GOJO^{MD}

- Shampoing et savon moussant vert de qualité thermale
- Parfum concombre melon



JA411

SAVON ET SHAMPOOING SHOWER UP^{MD} GOJO^{MD}

- Savon riche pour les mains, les cheveux et le corps, offrant une solution de recharge propre aux savons en barre non hygiéniques
- Idéal pour les centres de conditionnement physique
- Cette formule synthétique se rince à l'eau claire et ne s'accumule pas sur les murs de douche
- Couleur: rose
- Parfum propre agréable



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA414	5163-03	Recharge de 1250 ml FMX-12 ^{MC}	JA407, JA408*	3
JA411	5263-02	Recharge de 2000 ml FMX-20 ^{MC}	JA405, JA406*	2

*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série FMX^{MC}

No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA372	7230-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387*	4
JA381	7530-02	Recharge de 5000 ml pour PRO 5000	JA379	2

*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}

SHAMPOING POUR CHEVEUX ET CORPS SPA BATH^{MD} GOJO^{MD}

- Savon somptueux et enrichi pour mains, cheveux et corps
- Idéal pour les centres de conditionnement physique
- Cette formule synthétique se rince à l'eau claire et ne laisse pas de résidus sur les murs de douche
- Parfum végétal agréable



JA403



JA351



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA403	9155-04	Contenant droit	JA396*	4
JA404	9157-04	Contenant verseur	**	4
JA351	2152-08	Recharge de 1000 ml pour NXT ^{MD}	JA554, JA555* JA421, JA422*	8
JA350	2252-04	Recharge de 2000 ml pour NXT ^{MD}	JA417, JA418*	4

*Voir la page 78 pour les distributeurs de la séries NXT^{MD} & iNXT^{MC} et pour le distributeur pour contenants droits

**Voir la page 72 pour les distributeurs de savon en vrac

SHAMPOING POUR CHEVEUX ET CORPS GOJO^{MD}

- Savon liquide doux et économique pour les mains, les cheveux et le corps
- Idéal pour les centres de conditionnement physique
- Cette formule synthétique et enrichie offre un parfum rafraîchissant et produit une mousse somptueuse
- Ne laisse pas de résidus sur les murs de douches



JA390



JA401



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA390	9162-12	Recharge de 800 ml	JA388, JA389*	12
JA401	1886-04	Contenant verseur	**	4

*Voir la page 78 pour les distributeurs 800 pour sacs de savon

**Voir la page 72 pour les distributeurs de savon en vrac

NETTOYANT À MAINS POUR PEINTRES GOJO^{MD}

- Nettoyant à mains spécial, très efficace pour enlever les peintures et encres de type léger
- La bouteille Grippit^{MC} de 14 oz liquide comprend une brosse à ongles unique
- Qté par caisse: 6

No comm. JA336
No fab 1007-06



NETTOYANT DE PEINTURE ET DE TACHE POUR LES MAINS GOJO^{MD}

- Nettoyant pour les mains conçu particulièrement pour enlever rapidement une variété de peintures, de taches et d'encres
- Contient un solvant sécuritaire et très efficace, dérivé de plantes; ne contient aucun distillat de pétrole
- Tube de 22 oz liquide
- Qté par caisse: 6

No comm. JA337
No fab 1018-06



NETTOYANT D'ENCRE ET DE TACHE POUR LES MAINS GOJO^{MD}

- Conçu spécialement pour les milieux d'imprimerie
- Enlève les encres et colorants (y compris les encres rouges les plus tenaces)
- Laisse les mains douces et propres
- La bouteille Grippit^{MC} de 14 oz liquide comprend une brosse à ongles unique
- Qté par caisse: 6

No comm. JA347
No fab 1009-06





ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS PURELL^{MD}

- La marque no 1 en Amérique d'antiseptique instantané pour les mains
- Tue 99,99% de la majorité des germes ordinaires pouvant causer des maladies
- Efficace en 15 secondes • Eau ou serviettes inutiles
- Contient un système hydratant unique qui laisse les mains douces (plus doux pour les mains que la plupart des savons)
- Testé par des dermatologues, sans colorant



No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL^{MD}				
JA357	2156-08-CAN00	Recharge de 1000 ml pour distributeur <i>NXT^{MD}</i>	JA355, JA421 ou JA364	8
JA720	9657-12-CAN00	Recharge de 800 ml	JA728	12
JA721	7187-06-CAN00	Recharge de 1000 ml	JA719	6
JA912	9650-24-CAN00	Bouteille pressable de 59 ml (2 oz)	-	24
JA722	9651-24-CAN00	Bouteille de 125 ml (4,25 oz)	-	24
JA358	9652-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz)	-	12
JA359	9659-12-CAN00	Bouteille à pompe de 354 ml (12 oz)	-	12
JA723	9005-12	<i>Support Places^{MC}</i> pour JA359 (bouteille de 12 oz)	-	12

No comm.	No fab	Description	Qté /caisse
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL^{MD} AVEC ALOÈS			
JA360	9759-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz) avec aloès	12
JA724	9755-04-CAN00	Bouteille pressable de 59 ml (2 oz) avec aloès	24
SYSTÈME PERSONNEL PURELL^{MD}			
JA725	9606-24-CAN	Bouteille à pompe de 59 ml (2 oz)	24
JA726	9607-24	Cordon	24
JA727	9608-24	Attache rétractable	24

DISTRIBUTEURS

No comm.	No fab	Description	Recharge
JA355	2120-06-CAN00	<i>Purell^{MD}</i> 1000 ml <i>NXT^{MD}</i> <i>Space Saver</i>	JA357
JA728	9621-12-CAN00	<i>Purell^{MD}</i> 800 ml	JA720
JA719	7106-12-CAN00	<i>Purell^{MD}</i> 1000 ml	JA721

SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN MICRELL^{MD}

- Tue les germes, mais est doux pour les mains, même après plusieurs lavages quotidiens
- Contient l'agent microbien chloroxylyène (PCMX) à action rapide et un dégraissant efficace
- Formule non irritante à parfum léger qui encourage l'utilisation fréquente

Prix par unité

No comm.	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
MICRELL^{MD}				
JA367	9759-12-CAN00	Bouteille à pompe, 12 oz liquide	-	12
JA368	9755-04-CAN00	1 gallon	-	4
JA366	2157-08-CAN00	Recharge, 1000 ml	JA363, JA369 ou JA364	8
JA365	2257-04-CAN00	Recharge, 2000 ml	JA362	4

Recharge 2000 ml pour utiliser avec un distributeur



JA365



JA367

DISTRIBUTEURS POUR LES SAVONS PURELL^{MD} ET MICRELL^{MD}

MAXIMUM CAPACITY^{MC} ET SPACE SAVER^{MC}

- La nouvelle technologie du système de distribution offre deux fois la capacité des systèmes traditionnels pour sacs de savon, dans le même espace
- Le contrôle des doses permet de réduire le gâchis
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité de 1000 ou de 2000 ml
- Couleur: gris colombe



JA363

INXT^{MC} TOUCH FREE

- Compatible avec les recharges de 1000 ml
- La fonction *At-a Glance Service^{MC}* vous prévient lorsqu'il est temps de remplacer le savon ou les piles
- Le déblocage de verrou *Lock or Not^{MC}* vous donne le choix d'un distributeur verrouillable
- La fonction *Anti-Vandal Override^{MC}* arrête temporairement l'utilisation en cas de détection de vandalisme
- Option de surveillance *Signo^{MC}* pour les services de santé et de restauration
- Opération à bouton unique pour le contrôle marche/arrêt
- Entièrement conforme à l'ADA



JA421

DISTRIBUTEUR NXT^{MD} SIDE-BY-SIDE^{MC}

- La nouvelle technologie du système de distribution lui permet de recevoir deux recharges de 1000 ml de produits *Gojo^{MD}* pour la peau, dans un coffret compact pour une capacité ou une flexibilité accrue de choix de produits
- Le contrôle des doses permet de réduire le gâchis
- La poussée à une main renforce le montage à chaque utilisation
- Utilisez une recharge de savon liquide et une recharge d'antiseptique
- Pour les recharges de la marque *Gojo^{MD}*
- Conforme à l'ADA, pour placer n'importe où
- Couleur: gris colombe



JA364

No comm.	No fab	Description	Recharge
JA355	2120-06-CAN00	<i>Purell^{MD}</i> <i>Space Saver^{MC}</i> , 1000 ml	JA357
JA363	2125-06-CAN00	<i>Micrell^{MD}</i> <i>Space Saver^{MC}</i> , 1000 ml	JA366
JA362	2225-08-CAN00	<i>Micrell^{MD}</i> <i>Maximum Capacity^{MC}</i> , 2000 ml	JA365
JA364	2325-06	<i>Side-by-Side^{MC}</i> Pour deux recharges de 1000 ml	JA357 et JA366



Produits pour la peau

DISTRIBUTEURS SÉRIE PRO^{MD} GOJO^{MD}

DISTRIBUTEUR PRO 2000 GOJO^{MD}

- Ce distributeur robuste pour sacs de savon offre une grande fenêtre d'affichage qui montre le produit à l'intérieur; facile de voir lorsque le produit doit être changé
 - Le dosage par portions réduit le gâchis
 - Pour les recharges de la marque *Gojo^{MD}*
 - La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
 - Capacité de 2000 ml
 - Offert en blanc céramique ou en noir
- No comm. JA387** Blanc **No fab** 7205-01
No comm. JA370 Noir **No fab** 7200-01



DISTRIBUTEUR PRO 5000 GOJO^{MD}

- Ce distributeur robuste à large capacité, pour sacs de savon, offre une grande fenêtre d'affichage qui montre le produit à l'intérieur; facile de voir lorsque le produit doit être changé
 - Le dosage par portions réduit le gâchis
 - Pour les recharges de la marque *Gojo^{MD}*
 - La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
 - Capacité de 5000 ml
 - Offert en noir
- No comm. JA379**
No fab 7500-01



DISTRIBUTEUR 800 GOJO^{MD} SAC DE SAVONS

- Distributeur traditionnel pour sacs de savon
 - Le dosage par portions réduit le gâchis
 - Pour les recharges de la marque *Gojo^{MD}*
 - La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
 - Capacité de 800 ml
 - Offert en noir ou blanc
- No comm. JA388** Noir **No fab** 9033-12
No comm. JA389 Blanc **No fab** 9034-12



DISTRIBUTEURS FMX^{MC} GOJO^{MD}

FMX-20^{MC}

- Parfait pour les zones très achalandées
 - Comprend une fenêtre supérieure très grande
 - Peut contenir une grande recharge scellée de 2000 ml
 - Offre plus de 2800 lavages de mains
 - Une seule poussée, conforme à l'ADA
 - Comprend un verrou à clé en option
 - Offert en noir ou gris
- No comm. JA405** Gris **No fab** 5250-06
No comm. JA406 Noir **No fab** 5255-06



FMX-12^{MC}

- Parfait pour les endroits où un distributeur plus petit et traditionnel est préférable
 - Comprend une fenêtre supérieure très grande
 - Peut contenir une recharge scellée de 1250 ml
 - Offre plus de 1700 lavages de mains
 - Une seule poussée, conforme à l'ADA
 - Comprend un verrou à clé en option
 - Offert en noir ou gris
- No comm. JA407** Gris **No fab** 5150-06
No comm. JA408 Noir **No fab** 5155-06



DISTRIBUTEURS NXT^{MD} GOJO^{MD}

INXT^{MC} TOUCH FREE

- Compatible avec les recharges de 1000 ml
 - La fonction *At-a Glance Service^{MC}* vous prévient lorsqu'il est temps de remplacer le savon ou les piles
 - Le déblocage de verrou *Lock or Not^{MC}* vous donne le choix d'un distributeur verrouillable
 - La fonction *Anti-Vandal Override^{MC}* arrête temporairement l'utilisation en cas de détection de vandalisme
 - Option de surveillance *Signo^{MC}* pour les services de santé et de restauration
 - Opération à bouton unique pour le contrôle marche/arrêt
 - Entièrement conforme à l'ADA
- No comm. JA422** Noir **No fab** 2435-01



DISTRIBUTEUR SPACE SAVER^{MC} NXT^{MD} GOJO^{MD}

- Nouvelle technologie du système de distribution dans un coffret compact
 - Deux fois plus petit que les distributeurs traditionnels de sacs de savon de 800 ml
 - La poussée à une main renforce le montage à chaque utilisation
 - Le dosage par portions réduit le gâchis
 - Pour les recharges de la marque *Gojo^{MD}*
 - Conforme à l'ADA pour être placé n'importe où
 - Capacité de 1000 ml
 - Offert en gris colombe ou noir
- No comm. JA554** Gris **No fab** 2130-06
No comm. JA555 Noir **No fab** 2135-06



DISTRIBUTEUR MAXIMUM CAPACITY^{MC} NXT^{MD} GOJO^{MD}

- Nouvelle technologie de système de distribution
 - Offre deux fois la capacité des systèmes traditionnels pour sacs de savon, dans le même espace
 - Le dosage par portions réduit le gâchis
 - Pour les recharges de la marque *Gojo^{MD}*
 - La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
 - Capacité de 2000 ml
 - Offert en gris colombe ou noir
- No comm. JA417** Gris **No fab** 2230-08
No comm. JA418 Noir **No fab** 2235-08



DISTRIBUTEUR POUR SAVON EN CRÈME GOJO^{MD}

- Distributeur pour cartouches de savon en crème
 - Pour les recharges en plastique de 3 lb, 4 lb, et 4,5 lb de la marque *Gojo^{MD}*
 - Fonctionne avec les savons lisses ou contenant de la pierre ponce
- No comm. JA171** **No fab** 1204-01



DISTRIBUTEUR POUR CONTENANTS DROITS GOJO^{MD}

- Conçu pour les contenants droits et en vrac de la marque *Gojo^{MD}*
- No comm. JA396** **No fab** 1275-01





safeblend

CHEMOTEC
Pour que tout brille

Certifié EcoLogo
Programme Choix Environnemental
DCC-146



Certified EcoLogo
Environmental Choice Program
CCD-146



NETTOYANT & DÉGRAISSANT EXTRA-FORT

- Non toxique, non corrosif, biodégradable ne contient ni solvant, ni parfum
- Puissance de nettoyage concentrée pour une variété d'applications
- Efficace contre les taches et saletés les plus tenaces
- Qté: quatre contenants de 4 litres/caisse

No comm. JB425



NETTOYANT À VITRES & MULTI-SURFACES

- Non toxique, biodégradable ne contient ni parfum, ni ammoniac
- Formule concentrée pour les fenêtres, la vitre, les miroirs et toutes les surfaces dures
- Formule séchant rapidement et donnant un éclat étincelant sans trace ou résidu
- Qté: quatre contenants de 4 litres/caisse

No comm. JB427



NETTOYANT BIO-ENZYMATIQUE DÉSODORISANT

- Non-toxic, non-corrosive, biodegradable,
- Non toxique, non corrosif, biodégradable, ne contient aucun solvant
- Formule concentrée tout usage détruisant et liquéfiant tout résidu organique
- Excellent pour éliminer les taches et les odeurs de nature organique de la salle de bain, des tapis, des fosses septiques, des collecteurs de graisse et des surfaces dures
- Qté: quatre contenants de 4 litres/caisse

No comm. JB429



NETTOYANT NEUTRE TOUT USAGE

- Non toxique, non corrosif, biodégradable, ne contient ni solvant, ni parfum
- Concentré au PH neutre nettoyant tous les planchers sans endommager le fini
- Ne laisse aucune trace ou résidu et ne nécessite aucun rinçage
- Qté: quatre contenants de 4 litres/caisse

No comm. JB426



NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN

- Non toxique, non corrosif, biodégradable ne contient aucun acide, solvant ou javellisant
- Concentré de manière à nettoyer et faire briller toutes les surfaces de la salle de bain
- Nettoie de façon sécuritaire les résidus de savon et d'urine sur les planchers, comptoirs, lavabos, douches et toilettes
- Qté: quatre contenants de 4 litres/caisse

No comm. JB428



NETTOYANT & DÉTACHANT OXY-BLEND

- Non toxique, non corrosif, biodégradable, ne contient ni solvant, ni parfum
- Puissant concentré à base de peroxyde d'hydrogène sécuritaire pour toutes les surfaces lavables
- Nettoie, fait briller et désodorise les planchers, les tapis, la vitre, la salle de bain et la cuisine
- Nettoie les taches tenaces
- Qté: quatre contenants de 4 litres/caisse

No comm. JB430



Les produits **safeblend** sont faciles à mélanger. Chaque boîte comprend une pompe et un vaporisateur pour vous faciliter la tâche!

Vendue par caisse.

SAFEBLEND POINT DE SÉCURITÉ ✓

Non toxique	✓
Biodégradable selon OECD 301D	✓
Non corrosif pour les yeux et la peau	✓
Concentré	✓
Ininflammable	✓
Sans parfum	✓
Efficace l'eau froide	✓

Ne contient aucun: phosphate, COV, APOE, NPE, EDTA, NTA, javellisant, ammoniac, butoxyethanol, bethoxyethanol, éthoxyéthanol, propoxyethanol, phtalate de dibutyle, formaldéhyde, métaux toxiques, solvants halogénés, azurants optiques, ingrédients organiques accumulateurs, endocrines cancérigènes	✓
N'endommage pas la couche d'ozone	✓
Les emballages contiennent des produits recyclés post-consommation	✓
Comprend toutes les instructions et outils pour élimination et dilution sécuritaires	✓
Non réglementé par « Transport de matières dangereuses » (TMD)	✓



Protection incendie

CLASSIFICATION DES FEUX

Les feux sont classés d'après le matériau qui brûle. Les extincteurs sont classés par zones couvertes pour une certaine classification de feu. Plus le chiffre est élevé, plus grande devient la zone de feu à combattre.

REMARQUE: L'entretien et le rechargement de tous les extincteurs doit être effectué par une entreprise de service qualifiée.



CLASSE A - Les feux de classe A sont les plus fréquents. Ils sont occasionnés par des combustibles ordinaires comme le bois, le papier, l'étoffe, le caoutchouc, plusieurs plastiques et autres matériaux ordinaires.



CLASSE B - Les feux de classe B sont déclenchés par l'essence, la graisse, l'huile, la peinture et autres produits inflammables. Ces types de feux frappent habituellement les entrepôts et usines de fabrication.



CLASSE C - Pour le matériel électrique sous tension. Se produit souvent dans les ordinateurs, moniteurs, câblages et les appareils électriques.

EXTINCTEURS EN ACIER AVEC POUDRE SÈCHE ABC

- Cylindre en acier au complet avec jupe de bouteille
- Cylindre à résistance industrielle avec un fini très résistant à la corrosion et aux chocs
- Manomètre en acier inoxydable imperméable
- Soupape en aluminium anodisé
- Poignées en acier extra-robuste avec peinture époxy
- Entièrement rechargeable
- Poignée complète pour la main pour faciliter les opérations
- La plupart des pièces sont interchangeables
- Homologués ULC



STRIKE FIRST CORPORATION



SC951
Support mural

No comm.	No fab	Cap lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec.	PSI	Hauteur"	Dia"	Support	Poids lb
SA445	WBDL-ABC310WH	5	3A:10BC	8 - 10	8.5 - 11.5	195	14 1/2	4 1/4	Mural	10 1/2
SC946	WBDL-ABC310VB	5	3A:10BC	8 - 10	9.5 - 11.5	195	14 1/2	4 1/4	Véhicule	10 1/2
SA443	WBDL-ABC10WH	10	6A:80BC	10 - 15	14 - 16	235	21 1/4	5 1/8	Mural	19 1/4
SA444	WBDL-ABC20WH	20	10A:120BC	10 - 15	20 - 22	235	24	7 1/8	Mural	35 1/4

ACCESSOIRES

No comm.	No fab	Description	S'adapte au	No comm.	No fab	Description	S'adapte au
SC951	C160738	Support mural	5 lb	SC953	C160791	Support mural	20 lb
SC952	C160752	Support mural	10 lb	SC955	CV500	Support véhicule	5 lb



EXTINCTEURS EN ALUMINIUM AVEC POUDRE SÈCHE ABC

- Cylindres entièrement en aluminium, aucune couture, aucune soudure, pas de rouille
- Cylindres à résistance industrielle avec fini à résistance élevée aux chocs et à la corrosion
- Manomètre imperméable en acier inoxydable
- Soupape et poignée en aluminium anodisé
- Entièrement rechargeables
- Poignée complète pour la main pour faciliter les opérations
- Homologués ULC



**STRIKE FIRST
CORPORATION**



SC951
Support mural



No comm.	No fab	Cap lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec.	PSI	Hauteur"	Dia"	Support	Poids lb
SA447	WBSF-ABC110P	2.5	1A:10BC	8 - 10	12 - 14	150	15 1/4	3 1/8	Véhicule	4 1/4
SA448	WBSF-ABC5WH	5	3A:10BC	8 - 10	14 - 16	195	16	4 1/4	Mural	8
SC947	WBSF-ABC5VB	5	3A:10BC	8 - 10	14 - 16	195	16	4 1/4	Véhicule	8
SA446	WBSF-ABC10	10	6A:80BC	10 - 15	20 - 22	195	21 1/4	5 1/4	Mural	17 1/2

ACCESSOIRES

No comm.	No fab	Description	S'adapte au	No comm.	No fab	Description	S'adapte au
SC951	C160738	Support mural	5 lb	SA442	UP2	Support véhicule	2.5 lb
SC952	C160752	Support mural	10 lb	SC955	CV500	Support véhicule	5 lb

EXTINCTEURS AU DIOXYDE DE CARBONE (CO₂), CYLINDRE EN ALUMINIUM

- Convient parfaitement aux environnements corrosifs
- Cylindre en aluminium à résistance industrielle, 30% plus léger que l'acier
- Collier du tuyau en acier inoxydable
- Cornet solide résistant aux chocs
- Étiquette code à barres
- Entretien facile
- Homologués ULC



**STRIKE FIRST
CORPORATION**



No comm.	No fab	Description	Classe ULC	Portée'	Temps de vidange/sec	Hauteur		Diamètre		Poids	
						po	cm	po	cm	lb	kg
SAJ098	SF-5C02	5 lb a/support mural	5BC	6-12	10	17 1/4	44	5 3/4	14	13 1/4	6
SAJ099	SF-10C02	10 lb a/support mural	10BC	6-12	10	19 3/4	50	6 3/4	17	27	12.3
SAJ100	SF-15C02	15 lb a/support mural	10BC	6-12	15	26 3/4	67	6 3/4	17	37	16.8
SAL344	SF-20C02	20 lb a/support mural	10BC	6-12	20	26 3/4	67	8	21	48 1/8	21.8

ACCESSOIRES

No comm.	No fab	Description	S'adapte au	No comm.	No fab	Description	S'adapte au
SAM953	C160738	Support mural	5 lb	SAM956	UP2	Support véhicule	5 lb
SAM954	C160752	Support mural	10 & 15 lb	SAM957	CV500	Support véhicule	10 & 15 lb
SAM955	C160752	Support mural	20 lb				



Protection incendie

SUPPORTS UNIVERSELS

Ces supports sont en acier soudé. Ils sont parfaits pour le montage mural au travail ou comme support dans un véhicule. Les extincteurs s'ajustent facilement et rapidement avec le mécanisme de blocage à goupille.



No comm.	No fab	Diamètre du cylindre"		S'adapte au
SD014	VB-4	4	à 4 1/2	5 lb
SD015	VB-5	4 3/4	à 5 1/4	10 lb
SD016	VB-6	5 1/2	à 6	10 lb sec
SD017	VB-7	6 1/4	à 6 3/4	20 lb
SD018	VB-8	6 3/4	à 7 1/4	20 lb

ARMOIRE POUR L'EXTÉRIEUR

Une armoire industrielle à fini émaillé rouge pour montage en surface avec le toit incliné. Charnières piano en acier inoxydable et joints d'étanchéité pour une protection contre les intempéries. Porte blindée avec morillon pour cadenas (cadenas non compris).



No comm.	No fab	Dimension intérieure		
		la" x p" x h"		
SAN296	OEC	14 x 9 x 28		

ARMOIRES POUR EXTINCTEUR

Protégez vos extincteurs du vandalisme tout en les maintenant facilement accessible en cas d'urgence. Armoires fabriquées en métal blanc avec une porte en plastique styrénique. Ces armoires offrent une serrure cylindrique avec clé protégée contre les manœuvres abusives, un marteau, un devant en plastique et une étiquette «Extincteur d'incendie, briser la vitre en cas d'incendie». Le **SD027** loge les gros extincteurs à poudre chimique. Le **SD028** est pour les extincteurs à poudre chimique de 10 lb. Le **SD029** est utilisé pour les extincteurs longs et réguliers à poudre chimique de 5 lb avec cylindre en aluminium ou en acier. Le **SD030** loge tous les extincteurs à poudre chimique réguliers de 2,5 lb et de 5 lb. Devant en plastique, marteau et chaîne et étiquettes briser la vitre sont disponibles.

SD027



ARMOIRES

No comm.	No fab	Dimensions intérieures			S'adapte au
		la" x p" x h"			
SD027	C-104	14 x 9 x 30			Gros, à poudre chimique
SD028	C-999	10 1/2 x 6 1/4 x 24			10 lb à poudre chimique
SD029	C-99T	8 x 5 1/2 x 22			Long & régulier à poudre chimique
SD030	C-99	7 3/4 x 5 x 17			5 lb & 2 1/2 lb poudre chimique

PIÈCES DE RECHANGE

No comm.	No fab	Description	Dimensions		S'adapte au
			la" x h"		
SD031	PF-104	Devant en plastique	13 15/16 x 27 7/8		SD027
SD032	PF-999	Devant en plastique	10 3/8 x 22 1/16		SD028
SD033	PF-99T	Devant en plastique	8 x 19 3/4		SD029
SD034	PF-99	Devant en plastique	7 3/4 x 15		SD030
SD035	BGH	Marteau et chaîne	-		-
SD036	BL-106	Étiquettes-anglais	-		-
SD037	FBL-106	Étiquettes-français	-		-

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ



Extincteur No comm.	Tuyau d'incendie No comm.	Dim cm	Description
SD215	SD227	15	Calque à pression PVC 0,005" (PS)
SD216	SD228	15	Aluminium 0,020" (AL)
SD217	SD229	30	Calque à pression 0,005" (PS)
SB546	SB549	30	Aluminium 0,020" (AL)
SD218	SD230	20	Pour montage perpendiculaire (triangulaire)

VOIR LES PAGES 307 À 314 POUR NOTRE SÉLECTION COMPLÈTE D'ENSEIGNES DE SÉCURITÉ!



ENVELOPPES POUR EXTINCTEURS

Pour protéger les soupapes, les raccords et les indicateurs contre la poussière et flammes corrosives. Des enveloppes en vinyle renforcé se fixent par dessus les extincteurs à montage mural et la fermeture à velcro à l'arrière permet de l'enlever rapidement en tirant sur la poignée. Couleur rouge fluorescent très visible. Disponibles avec ou sans fenêtre pour vérifier l'indicateur avec inscription en français ou bilingue.



No comm.	No fab	Description	Dimensions			S'adapte au
			la"	x	h"	
SD019	E-FEC10	Anglais a/fenêtre	12	x	20	10 lb
SD020	E-FEC10NW	Anglais sans fenêtre	12	x	20	10 lb
SD021	E-FEC20	Anglais a/fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb
SD022	E-FEC20NW	Anglais sans fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb
SE271	F-FEC10	Français a/fenêtre	12	x	20	10 lb
SE272	F-FEC10NW	Français sans fenêtre	12	x	20	10 lb
SE273	F-FEC20	Français a/fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb
SE274	F-FEC20NW	Français sans fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb
SD023	B-FEC10	Bilingue a/fenêtre	12	x	20	10 lb
SD024	B-FEC10NW	Bilingue sans fenêtre	12	x	20	10 lb
SD025	B-FEC20	Bilingue a/fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb
SD026	B-FEC20NW	Bilingue sans fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb

COUVERTURE DE LAINE A/POCHETTE

Couverture de laine à 100% résistante au feu avec pochette. Pochette compacte et rouge fluorescent avec fermoir en nylon qui laisse sortir la couverture instantanément, pas d'agrafe ou de fermeture à glissière qui peut rester coincée ou bien se détériorer. La poignée intégrée et le support de montage font que vous pouvez l'utiliser n'importe où. Disponible avec inscription bilingue. Grandeur de la couverture: 83" x 59". Grandeur de la trousse: 16" x 11" x 5".

No comm. SE090

No fab EB/99W

NORTH



COFFRET MURAL POUR EXTINCTEUR

Conçu pour protéger les extincteurs contre la poussière et les milieux de travail rudes. Fabriqué en plastique ABS résistant à la corrosion et aux impacts. Ce coffret rouge très visible est facile à localiser. Un loquet externe

à double action en facilite l'ouverture. Aucune poignée de porte ne dépasse dans les allées. Le coffret, peut contenir les gros extincteurs jusqu'à 30 lb.

Offert en anglais seulement.

ALLEGRO
INDUSTRIES



No comm.	No fab	Description	Intérieur				Extérieur				Poids lb
			la"	x	p"	x h"	la"	x	p"	x h"	
SE100	3100	Grand coffret	18	x	10	x 28	20	x	13	x 32 1/2	10

BOÎTE À CLÉ


- Plastique ABS rouge durable
- Fixation par pression de conception unique
- Trous de montage rainurés d'avance
- Verre affichant "Break Glass For Key" (en anglais seulement)
- Verre de rechange disponible
- Profondeur: 4 1/4" x 1 1/4"



No comm.	No fab	Description
SAG771	KB	Boîte à clé
SAG772	RKBG	Verre de rechange

BOÎTE À CLÉ D'URGENCE

- Fabrication robuste, entièrement métallique
- Acier de fort calibre
- Peinture rouge à l'épreuve des égratignures
- Protection antirouille
- Comprend une tige à chaîne pour fracasser la vitre
- Verre remplaçable de 3" x 4,8"
- Comprend un crochet à clé, 2 vis et des bouchons
- Trous de montage rainurés d'avance
- Verrou à came polyvalent et sécuritaire; 2 clés fournies
- 6,92" la x 2,04" p x 6,8" h



No comm.	No fab	Description
SAG773	5151	Boîte à clé
SAG774	5151-G	Verre de rechange



Protection incendie

ÉCHELLE DE SAUVETAGE

Échelle pour le sauvetage à domicile, facile à installer à presque toute fenêtre en quelques minutes sans outil. Ne s'emmêlent pas, fabriquées en aluminium durable et résistant au feu. Des mailles en nylon attachent les échelons antidérapants. L'échelle a été testée jusqu'à 1000 lb. Offertes en longueur de 13' pour deux étages et en longueur de 25' pour trois étages.

Garantie restreinte de 5 ans.



AGENT IGNIFUGE CLASS^{MC}

AGENT IGNIFUGE DE CALIBRE PROFESSIONNEL

C'est un produit sérieusement testé par des laboratoires indépendants reconnus à l'échelle nationale afin de satisfaire aux normes les plus rigoureuses d'ignifugation telles qu'elles sont établies par NFPA. Réduit la propagation des flammes dangereuses sur une diversité de matériaux incluant rideaux, meubles, matelas, structures en bois, carton et vêtements externes. Tous les articles traités doivent pouvoir absorber l'humidité et avoir un contenu minimal de 30% de fibres naturelles.

- Non toxique
- Faible odeur
- ASTM-EB4-81 A a obtenu une propagation de flammes évaluée à 25 A
- Facile à appliquer



No comm.	No fab	Longueur'
SAF946	HW2D	13
SAF947	HW3D	25

No comm.	No fab	Description
AA904	61314-SPRAYBOTTLE	Flacon pulvérisateur de 500 ml

CONTENANTS CEASE-FIRE^{MC} AVEC COUVERCLE

Ces contenants sont munis de couvercles de conception spécialement profilée qui redirigent la fumée et les gaz d'un incendie à l'intérieur du contenant. Le débit d'air étant coupé, l'extinction des flammes se fait en quelques secondes. Le contenant est en acier de calibre supérieur avec extérieur émaillé gris et intérieur anti-rouille. Homologués FM. Les couvercles en aluminium non corrosifs et faciles à nettoyer s'utilisent aussi sur les barils en acier réguliers. Couvercles en aluminium offerts séparément.



JUSTRITE[®]

No comm.	No fab	Capacité gal US	Dimensions		Dia de l'ouverture"	Poids lb
			Dia"	x h"		
NC444	26604	4.5	11 7/8	x 14 1/4	5	6
NC445	26606	6	11 3/4	x 17 3/4	5	6
NC446	26612	12	14 1/2	x 23	5 1/4	10
NC447	26615	15	14 1/2	x 27 3/4	5 1/4	12
NC448	26630	30	19 1/4	x 31 3/4	7	28
NC449*	26655	55	23 3/4	x 38 1/2	7 7/8	35

*Les barils devraient être remplis au 3/4 seulement.

LE SMOKERS CEASE FIRE^{MD}

- Conception innovatrice limitant le débit d'oxygène afin d'éteindre rapidement et en toute sécurité les cigarettes, réduisant les risques d'incendie
- Fabriqué de polyéthylène à haute densité requérant peu d'entretien et bénéficiant de l'ajout d'un additif ignifuge
- Protection contre les ultraviolets comprise, il ne rouillera, ne fendra ni ne pèlera à l'extérieur - vous ne verrez plus ces inesthétiques taches de rouille
- Graphiques moulés identifiant clairement l'objet comme un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes
- Comprend: une doublure d'acier galvanisé d'une capacité de 16 pintes (15 L) facilitant le nettoyage

JUSTRITE[®]



Gris d'étain No comm.	Beige rougeâtre No comm.	Noir déco No comm.	Terre cuite No comm.	Vert forêt No comm.	No fab	Description du produit	Dimensions		Capacité gal US	Homologation*	Poids lb
							dia"	x h"			
NH832	NI378	NI694	NI587	NI695	26800	Smokers Cease-Fire ^{MD} original	16 1/2	x 38 1/2	4	FM	12
NI701	NI702	NI703	NI705	NI704	26806	Smokers Cease-Fire ^{MD} personnel	11	x 30	1	FM	6
NI696	NI697	NI698	NI700	NI699	26807	Accessoire pour l'original					
						Dessus de table	14	x 2	-	-	3