

Tapis antifatigue de qualité pour endroits secs




ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO. 414

- Soyez un héros pour votre compagnie, achetez l'UltraSoft Diamond-Plate
- Il offre un confort sans égal, entraînant ainsi une productivité accrue et un bon moral chez les employés
- Sa base spongieuse Nitricel^{MD} double épaisseur est en PVC chargé de caoutchouc nitrile pour un confort et un rebond exceptionnels ainsi qu'une longue durée de vie
- Conçue pour les endroits très achalandés, la surface de haute technologie populaire, avec motifs en forme de losange, résiste à l'abrasion et à la plupart des déversements de produits chimiques, et est offerte avec des bordures colorées pour plus de sensibilisation à la sécurité
- Bordures biseautées pour plus de sécurité

Garantie de 3 ans



Appelez pour demander votre échantillon gratuit
STYLE 414
 No comm SAM736
STYLE 415
 No comm SAM737



Noir/
Bordures jaune

DIAMOND-PLATE SPONGECOTE^{MD} NO. 415


- Un excellent choix pour les endroits secs, le Diamond-Plate SpongeCote^{MD} établit la norme pour les tapis antifatigue
- Il comporte tous les attributs du UltraSoft Diamond-Plate avec une exception - sa base spongieuse Nitricel^{MD} de 3/8" d'épaisseur
- Un point de référence pour le confort du travailleur debout



Base spongieuse Nitricel^{MD} double épaisseur



Base spongieuse Nitricel^{MD}



NO. 414

No comm	la'	Dim x lo'	Poids lb
NOIR/JAUNE 15/16"			
SAJ810	2	x 3	9
NG924	3	x 5	21
NG925	2	x 75	225
NG926	3	x 75	338
NG927	4	x 75	450
NOIR 15/16"			
SAJ809	2	x 3	9
NG917	3	x 5	21
NG918	2	x 75	225
NG919	3	x 75	338
NG920	4	x 75	450

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

No comm	la'	Dim x lo'	Poids lb
NOIR/JAUNE 15/16"			
NG928	2	x pi.lin.	3/pi.lin.
NG929	3	x pi.lin.	4.5/pi.lin.
NG930	4	x pi.lin.	6/pi.lin.
SAL159	5	x pi.lin.	7.5/pi.lin.
SAL161	6	x pi.lin.	9/pi.lin.
NOIR 15/16"			
NG921	2	x pi.lin.	3/pi.lin.
NG922	3	x pi.lin.	4.5/pi.lin.
NG923	4	x pi.lin.	6/pi.lin.
SAL158	5	x pi.lin.	7.5/pi.lin.
SAL160	6	x pi.lin.	9/pi.lin.

NO. 415

No comm	la'	Dim x lo'	Poids lb
NOIR/JAUNE 9/16"			
NB416	2	x 3	8
NB430	3	x 5	18
NB425	2	x 75	166
NB439	3	x 75	244
SAL165	4	x 75	340
NOIR 9/16"			
NB420	2	x 3	8
NB431	3	x 5	18
NB426	2	x 75	166
NB440	3	x 75	244
SAL164	4	x 75	340



FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

No comm	la'	Dim x lo'	Poids lb
NOIR/JAUNE 9/16"			
NG410	2	x pi.lin.	2.6/pi.lin.
NG411	3	x pi.lin.	3.9/pi.lin.
SAL163	4	x pi.lin.	5.2/pi.lin.
SAL167	5	x pi.lin.	6.5/pi.lin.
SAL169	6	x pi.lin.	7.8/pi.lin.
NOIR 9/16"			
NG412	2	x pi.lin.	2.6/pi.lin.
NG413	3	x pi.lin.	3.9/pi.lin.
SAL162	4	x pi.lin.	5.2/pi.lin.
SAL166	5	x pi.lin.	6.5/pi.lin.
SAL168	6	x pi.lin.	7.8/pi.lin.

DIAMOND-PLATE AVEC GRITWORKS^{MD} NO. 416

- Diamond-Plate SpongeCote^{MD} et UltraSoft Diamond-Plate sont aussi offerts avec GritWorks^{MD} - une surface granulée à haute adhérence!
- Ces tapis sont idéals surtout pour les endroits secs avec surpulpvrisation légère ou là où il y a possibilité de transfert d'huile et de graisse sur le tapis
- GritWorks^{MD} est un grain de carbure qui augmente l'adhérence de plus de 50% tout en augmentant la résistance aux produits chimiques et la durabilité de la surface
- Offert en deux épaisseurs: standard - 9/16" et UltraSoft - 15/16"
- Couleur: noir

Garantie de 3 ans




No comm	la'	Dim x lo'	Poids lb
STANDARD 9/16"			
SAL632	2	x 3	9
SAL634	3	x 5	21
SAL638	3	x 75	270

No comm	la'	Dim x lo'	Poids lb
ULTRASOFT 15/16"			
SAL633	2	x 3	9
SAL635	3	x 5	21
SAL639	3	x 75	270

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

No comm	la'	Dim x lo'	Poids lb
STANDARD 9/16"			
SAL642	2	x pi.lin.	3/pi.lin.
SAL644	3	x pi.lin.	4.5/pi.lin.
SAL646	4	x pi.lin.	6/pi.lin.

No comm	la'	Dim x lo'	Poids lb
ULTRASOFT 15/16"			
SAL643	2	x pi.lin.	3/pi.lin.
SAL645	3	x pi.lin.	4.5/pi.lin.
SAL647	4	x pi.lin.	6/pi.lin.



Tapis antifatique de qualité pour endroits secs

TILE-TOP SPONGECOTE^{MD} NO. 424

Un des tapis antifatique se vendant le mieux!


- La surface marbrée en caoutchouc reste attrayante même dans des situations d'utilisation importante - chaînes de conditionnement, d'emballage et de montage, laboratoires, bureaux et derrière les comptoirs
- Utilisez-le dans toutes les zones de travail sèches
- Grâce à *Nitricel^{MD}*, une base spongieuse de PVC/nitrile plus souple conçue pour être confortable, *Tile-Top SpongeCote^{MD}* surclasse les produits similaires
- 1/2" d'épaisseur avec tous les côtés biseautés pour plus de sécurité
- Couleurs: noir, bleu, gris, ocre, charbon

ULTRASOFT TILE-TOP NO. 419

C'est le *Tile-Top SpongeCote^{MD}* avec une base spongieuse double épaisseur pour les employés debout nécessitant une surface encore plus souple et plus confortable.

- *UltraSoft Tile-Top* comprend une base spongieuse *Nitricel^{MD}* de 3/4"
- 7/8" d'épaisseur; conçu pour satisfaire mêmes les travailleurs les plus exigeants
- Couleurs: noir, bleu, gris, charbon

Garantie de 3 ans




Ocre



Bleu




Noir



Gris



Charbon



Garantie de 3 ans



TILE-TOP SPONGECOTE^{MD} NO. 424

No comm					Dim			Poids
Noir	Bleu	Gris	Ocre	Charbon	la'	x	lo'	lb
NB473	NB474	NB475	NB477	SAN608	18"	x	30"	7
NB485	NB486	NB488	NB490	SAN609	2	x	3	12
NB510	NB511	NB513	NB515	SAN610	3	x	5	26
SAN611	SAN612	SAN613	-	SAN614	2	x	60	-
SAN615	SAN616	SAN617	-	SAN618	3	x	60	-
SAN619	SAN620	SAN621	-	SAN622	4	x	60	-

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAJ789	SAJ790	SAJ791	SAJ792	SAN623	24	x	pi.lin.	4.2/pi.lin.
SAJ793	SAJ794	SAJ795	SAJ796	SAN624	36	x	pi.lin.	6.3/pi.lin.
SAJ797	SAJ798	SAJ799	SAJ800	SAN625	48	x	pi.lin.	8.4/pi.lin.

ULTRASOFT TILE-TOP NO. 419

No comm				Dim			Poids
Noir	Bleu	Gris	Charbon	la'	x	lo'	lb
SAL599	SAL600	SAL601	SAN626	2	x	3	9
SAL608	SAL609	SAL610	SAN627	3	x	5	21
SAL602	SAL603	SAL604	SAN628	2	x	60	180
SAL611	SAL612	SAL613	SAN629	3	x	60	270
SAL617	SAL618	SAL619	SAN630	4	x	60	360

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAL596	SAL597	SAL598	SAN631	2	x	pi.lin.	3/pi.lin.
SAL605	SAL606	SAL607	SAN632	3	x	pi.lin.	4.5/pi.lin.
SAL614	SAL615	SAL616	SAN633	4	x	pi.lin.	6/pi.lin.

REJUVENATOR^{MD} NO. 501

Uréthane résistant à l'écrasement pour des années de confort!

- *Rejuvenator^{MD}* est fabriqué d'uréthane totalement résistant à l'écrasement, le meilleur mélange sur le marché
- Sa densité idéale et sa reprise de forme immédiate gardent les travailleurs debout pleins d'énergie et confortables pendant des années
- Sa peau d'uréthane durable forme une enveloppe protectrice autour du centre spongieux très résilient
- Le concept unique de la surface offre une adhérence qui ne déformera pas les joints
- Excellente résistance aux produits chimiques; températures extrêmes de -50° à 250°F
- Couleur: noir



Garantie de 5 ans




Conçu pour donner de l'énergie aux travailleurs!

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NH597	2	x	3	9
NH598	3	x	5	21

Peau d'uréthane spéciale résistante à l'abrasion

Éponge d'uréthane à cellules fermées



Face inférieure antidérapante



Tapis antifatique de qualité pour endroits secs



ERGO-STANCE^{MD} NO. 489


Utilisations: toutes les surfaces sèches



Stimule la circulation sanguine et soulage la fatigue!

- La nouvelle conception ergonomique stimule la circulation et soulage la fatigue
- Offre un confort exceptionnel tout en soulageant la pression sur la colonne vertébrale et les muscles lombaires
- Fabriqué de lanières spongieuses à haute et basse densités, alternées tous les 12"
- Base à double densité conçue uniquement pour que le travailleur déplace son poids d'une jambe à l'autre tout en stimulant les muscles des jambes et des pieds
- Épaisseur de 1/2"

Garantie de 3 ans




No comm		Dim			Poids
Noir	Bleu	la"	x	lo"	lb
NB651	NB652	24	x	36	12
NB653	NB654	36	x	48	24
NG139	NG140	36	x	60	30
FORMATS JUSQU'À 30' DE LONGUEUR					
SAJ801	SAJ802	24	x	pi.lin.	4/pi.lin.
SAJ803	SAJ804	36	x	pi.lin.	6/pi.lin.
SAJ805	SAJ806	48	x	pi.lin.	8/pi.lin.

RE-ENERGIZER^{MC} NO. 401

Le tapis antifatique de la « prochaine génération ».

- Les dômes flexibles et la base spongieuse Nitricel^{MD} offrent une expérience ergonomique inspirante pour le travailleur debout
- La nouvelle conception à dômes offre un niveau d'élasticité supplémentaire pour un confort et une durabilité inégalés
- La base spongieuse Nitricel^{MD} est un mélange unique de PVC et de caoutchouc nitrile pour un confort constant sous les pieds
- Ce tapis évoque une conception moderne et offre une performance de haut niveau pour n'importe quel environnement, qu'il soit commercial, industriel, de bureau, de détail ou de laboratoire/pharmaceutique
- Épaisseur hors tout: 1/2"
- Couleurs: gris métallique, noir

Gris métallique



Garantie de 5 ans



No comm	Dim			Couleur
	la'	x	lo'	
SAN561	2	x	3	Noir
SAN562	2	x	3	Gris métallique
SAN563	3	x	5	Noir
SAN564	3	x	5	Gris métallique
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR				
SAN565	2	x	pi.lin.	Noir
SAN566	2	x	pi.lin.	Gris métallique
SAN567	3	x	pi.lin.	Noir
SAN568	3	x	pi.lin.	Gris métallique
SAN569	4	x	pi.lin.	Noir
SAN570	4	x	pi.lin.	Gris métallique

ERGOASIS^{MC} NO. 488

Nouveau tapis antifatique similibois de 1/2" d'épaisseur

- L'apparence et la beauté du bois naturel avec le confort exceptionnel d'un tapis antifatique de qualité supérieure
- Trois finis similibois qui vont bien avec n'importe quel espace de travail
- Surface en vinyle durable liée à une base spongieuse Nitricel^{MD} épaisse et très résiliente
- Conçu pour le confort, la fonctionnalité et le style
- Bordures biseautées pour plus de sécurité
- Couleurs: Burlwood, cerisier, chêne olympique




No comm			Dim			Poids
Burlwood	Cerisier	Chêne	la'	x	lo'	lb
SAL620	SAL621	SAL622	2	x	3	8
SAL626	SAL627	SAL628	3	x	5	18
SAL629	SAL630	SAL631	3	x	75	225
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR						
SAL623	SAL624	SAL625	3	x	pi.lin.	3/pi.lin.

Garantie de 3 ans

SAL620





Tapis antifatique & de sécurité

COMFORT PRO^{MC} NO. 433

Confort exceptionnel, prix exceptionnel!

- Fonctionne comme un vrai professionnel dans les utilisations robustes
- Flexible et facile à nettoyer, la surface en vinyle ajoute au confort général du tapis
- La surface offre une bonne résistance aux produits chimiques et aux solvants industriels ordinaires
- La base spongieuse *Nitricell^{MD}* est exceptionnellement résiliente et résiste aux mauvais traitements causés par plusieurs postes
- Offert en deux épaisseurs, les deux avec bordures biseautées pour plus de sécurité: standard - 1/2" et UltraSoft - 7/8"
- Couleur: noir



Comfortable et sécuritaire pour le travailleur qui est debout toute la journée!

Garantie de 3 ans



No comm	la'	Dim x	lo'
STANDARD 1/2"			
NC829	2	x	3
NC830	3	x	5
SAL375	2	x	75
SAL376	3	x	75
SAL377	4	x	75

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAL171	2	x	pi.lin.
NG589	3	x	pi.lin.
NG890	4	x	pi.lin.

No comm	la'	Dim x	lo'
ULTRASOFT 7/8"			
SAN984	2	x	3
SAN985	3	x	5
SAN986	2	x	75
SAN987	3	x	75
SAN988	4	x	75

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAN989	2	x	pi.lin.
SAN990	3	x	pi.lin.
SAN991	4	x	pi.lin.

ERGOSUPREME NO. 431

Un excellent confort pour une productivité accrue.

- Conçu de façon ergonomique, le travailleur s'adapte facilement à son poste de travail en étant confortable toute la journée
- La base spongieuse *Nitricell^{MD}* très résiliente est un mélange spécial de caoutchouc nitrile/PVC conçu pour un confort et une longue durée de vie
- La surface flexible de PVC est ondulée pour plus d'adhérence et résiste aux produits chimiques
- Utilisez dans les endroits secs ou là où il y a présence de produits chimiques
- Offert en deux épaisseurs, les deux avec bordures biseautées pour plus de sécurité: standard - 1/2" et UltraSoft - 7/8"
- Couleur: noir a/bordures jaunes



Un tapis antifatique très résistant aux acides et aux produits chimiques!

Garantie de 3 ans



No comm	la'	Dim x	lo'
STANDARD 1/2"			
NC825	2	x	3
NC826	3	x	5
SAN992	2	x	60
SAN993	3	x	60
SAN994	4	x	60

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAL170	2	x	pi.lin.
NG586	3	x	pi.lin.
NG587	4	x	pi.lin.

No comm	la'	Dim x	lo'
ULTRASOFT 7/8"			
SAN995	2	x	3
SAN996	3	x	5
SAN997	2	x	60
SAN998	3	x	60
SAN999	4	x	60

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SA0001	2	x	pi.lin.
SA0002	3	x	pi.lin.
SA0003	4	x	pi.lin.


WELDSAFE^{MD} NO. 447

Performance: La meilleure

- Spécialement conçu pour les aires de soudage
- La **nouvelle** surface plus épaisse et améliorée du *WeldSafe^{MD}* est formulée uniquement pour repousser les étincelles et les éclats métalliques chauds
- Conçu pour surclasser le tapis antifatique traditionnel en milieu de soudage
- Surface améliorée avec un point de fusion plus élevé de 285°F
- La super base spongieuse *Nitricell^{MD}* très résiliente est un composite de caoutchouc nitrile qui offre un confort incomparable pendant les longues périodes de travail
- Largeurs personnalisées et configurations inhabituelles disponibles
- Tous les bords sont biseautés de façon sécuritaire
- Épaisseur: plus de 1/2"
- Couleur: noir

Garantie de 3 ans

Surface en caoutchouc plus épaisse



No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NG181	2	x	3	9
NG182	3	x	5	23
SAL373	2	x	75	225
NG183	3	x	75	337.5
SAL374	4	x	75	450

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR


SAL188	2	x	pi.lin.	3/pi.lin.
NG184	3	x	pi.lin.	4.5/pi.lin.
SAL189	4	x	pi.lin.	6/pi.lin.



Un tapis antifatique spécialement conçu pour le soudage!



Tapis antifatigue pour endroits secs



TUF SPONGE NO. 451 & DELUXE TUF SPONGE NO. 442

Tapis spongieux de PVC de première qualité!



Garantie de 1 an

Un tapis confortable avec un aspect pratique!

- Excellent choix pour un confort pratique et économique
- Éponge ergonomique soufflée au vinyle pour réduire la dureté du plancher jusqu'à 50%
- Offerts en tapis pour poste de travail ou en rouleaux, ils peuvent facilement être coupés « sur mesure » pour vos aires de travail
- Offerts en deux épaisseurs:
- **Tuf Sponge** a une épaisseur de 3/8"
- **Deluxe Tuf Sponge** est une formule plus douce et a une épaisseur totale de 5/8"
- Les deux sont offerts avec des largeurs allant jusqu'à 6' et toutes les bordures sont arrondies pour plus de sécurité sur les rouleaux complets et les formats standard

COULEURS:

- **Tuf Sponge:** noir et gris
- **Deluxe Tuf Sponge:** noir



TUF SPONGE NO. 451

No comm		Dim			Poids lb
Noir	Gris	la'	x	lo'	
NB550	NB551	2	x	3	5
NB565	NB566	3	x	5	12
NB574	NB575	4	x	60	168
NB568	NB569	3	x	60	126

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

No comm		la'	x	lo'	Poids lb
JA083	JA084	2	x	pi.lin.	2.8
NG415	NG418	3	x	pi.lin.	4.3
NG416	JA087	4	x	pi.lin.	5.7
JA085	JA086	6	x	pi.lin.	8.5

DELUXE TUF SPONGE NO. 442

No comm		Dim			Poids lb
		la'	x	lo'	
SAL174		2	x	3	6
SAL180		3	x	5	17
SAL176		2	x	60	121
SAL182		3	x	60	183
SAL186		4	x	60	208

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

No comm		la'	x	lo'	Poids lb
SAL172		2	x	pi.lin.	1.5
SAL178		3	x	pi.lin.	2.25
SAL184		4	x	pi.lin.	3

ENDURABLE NO. 459


Nouvelle construction deux-en-un de longue durée!



Nouvel élément de construction deux-en-un de longue durée!

- Cette éponge de PVC comprend une surface résistante à l'abrasion remarquablement durable
- Créée lors de la fabrication, la surface de PVC dense est liée thermiquement à une base spongieuse confortable
- Ce tapis antifatigue à double densité dure plus longtemps que les produits semblables, mais est très économique
- Bordures biseautées pour plus de sécurité
- 1/2" d'épaisseur
- Couleur: noir

Surface en vinyle dense.



Garantie de 1 an




No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NG593	2	x	3	4.5
NG596	2	x	60	90
NG594	3	x	5	11.25
NG595	3	x	12	27
NG597	3	x	60	135
NG598	4	x	60	180

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NG599	2	x	pi.lin.	.75/pi.lin.
NG600	3	x	pi.lin.	.75/pi.lin.
NG601	4	x	pi.lin.	.75/pi.lin.

ULTRA-TRED ARMORCOTE NO. 440

Tapis antifatigue spongieux de PVC, enduit d'uréthane.



L'enduit d'uréthane améliore la durabilité et la résistance aux produits chimiques.

- Offre le confort d'une éponge de PVC et la résistance aux produits chimiques et à l'abrasion d'un revêtement d'uréthane à double épaisseur sur la surface
- Idéal pour la plupart des endroits secs tels que laboratoires et autres lieux à trafic moyen
- 3/8" d'épaisseur
- Couleur: noir a/bordures de sûreté jaunes



Garantie de 1 an

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NB533	2	x	3	5
NB537	3	x	5	11
NB534	3	x	12	27
SAJ811	2	x	60	83
NB538	3	x	60	135
NB540	4	x	60	180

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
JA080	2	x	pi.lin.	1.5
JA081	3	x	pi.lin.	2.25
JA082	4	x	pi.lin.	3

Tapis antifatique pour endroits secs

DIAMOND-PLATE SELECT NO. 495

Confort et style industriel pour petit budget!



- *Diamond-Plate Select* est une excellente alternative aux produits *SpongeCote^{MD}* semblables
- Économique pour ceux qui disposent d'un petit budget, ce tapis comporte une base spongieuse spéciale soufflée au vinyle appelée *Flex-Link^{MD}*
- Conçu pour prévenir la fatigue du travailleur lors des applications en milieu sec et idéal pour les endroits nécessitant une apparence haute technologie
- Offert en deux épaisseurs:

Standard – 9/16" d'épaisseur avec bordures de sûreté biseautées

Très épais – 15/16" d'épaisseur avec bordures de sûreté biseautées, conçu pour plus de souplesse

- Choisissez parmi les deux couleurs les plus en demande: noir, noir/jaune

Garantie de 1 an



No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NOIR - 9/16"				
SAL348	2	x	3	8
SAL357	3	x	5	18
SAL360	3	x	75	244
NOIR/JAUNE - 9/16"				
SAL349	2	x	3	8
SAL358	3	x	5	18
SAL361	3	x	75	244
NOIR - 15/16"				
SAL200	2	x	3	9
SAL206	3	x	5	21
SAL208	3	x	75	338
NOIR/JAUNE - 15/16"				
SAL201	2	x	3	9
SAL207	3	x	5	21
SAL209	3	x	75	338

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NOIR - 9/16"				
SAL354	3	x	pi.lin.	3.9/pi.lin.
NOIR/JAUNE - 9/16"				
SAL355	3	x	pi.lin.	3.9/pi.lin.
NOIR - 15/16"				
SAL204	3	x	pi.lin.	4.5/pi.lin.
NOIR/JAUNE - 15/16"				
SAL205	3	x	pi.lin.	4.5/pi.lin.

SAFETY ZONE INTERLOCK NO. 455

Ce tapis est une « zone » de sécurité et de confort.

- Un tapis antifatique qui s'assemble
- Les sections s'assemblent pour former des tapis de n'importe quelle longueur et se détachent facilement pour le nettoyage
- Bordures de sûreté jaunes en plus d'une surface antidérapante pour plus d'adhérence
- Caoutchouc moulé de 1/2" d'épaisseur
- Offert en bout et en centre
- Couleur: noir a/bordures jaunes




Ajoutez polyvalence, visibilité et sécurité au travail avec ce tapis deux couleurs emboîtable!



Garantie de 1 an

No comm	Description	Poids lb
1/2" X 24" LA X 36" LO		
NB584	Centre	10
NB585	Bout	10
1/2" X 36" LA X 24" LO		
NB586	Centre	10
NB587	Bout	10



ORTHOSTAND^{MD} NO. 454


Un tapis antifatique à dômes qui augmente la circulation.



Conçu pour le confort, la productivité et l'amélioration de l'état de santé du travailleur!


- Conçu de façon ergonomique pour augmenter le confort du travailleur
- La surface à dômes creux encourage des changements subtils à la posture, ce qui augmente la circulation et réduit la fatigue
- Un tapis économique pour endroits secs
- Caoutchouc naturel, 1/2" d'épaisseur
- Couleurs: noir, noir/bordures jaunes

Garantie de 1 an



No comm	Poids la'	Dim x	lo'	lb
NOIR				
NB582	2	x	3	9
NB583	3	x	4	18
NOIR/JAUNE				
SAL192	2	x	3	9
SAL193	3	x	4	18


Tapis antifatique pour endroits humides ou secs



LE SYSTÈME COMPLET DES TAPIS ANTIFATIGUE MODULAIRES 24/SEVEN^{MC}


- Conçus pour agir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de maintenir le confort des employés
- 3' x 3' avec un système d'enclenchement caché; utilisez-le comme tapis pour poste de travail ou couvrez une grande surface

- Imposants, mais pourtant exceptionnellement résiliants
- 5/8" d'épaisseur; noir a/bordures de sûreté jaunes en option
- Garantie de un an



24/SEVEN^{MD} PLEIN NO. 570

- Pour la plupart des endroits secs
- Résistant à la graisse - caoutchouc naturel à 100%



24/SEVEN^{MD} NO. 572


- En présence d'eau et de petits débris
- Résistant à la graisse - caoutchouc naturel à 100%



No comm.	Dimensions			Poids lb
	la	x	lo	
PLEIN				
NH589	3'	x	3'	17
BISEAUTÉE				
NH593	Jaune 3"	x	39" (femelle)	3
NH596	Jaune 3"	x	39" (mâle)	3


No comm.	Dimensions			Poids lb
	la	x	lo	
BISEAUTÉE RLC				
SAL230	Jaune 3"	x	39" (femelle)	3
SAL232	Jaune 3"	x	39" (mâle)	3
ÉCOULEMENT				
NH593	Jaune 3"	x	39" (femelle)	3
NH596	Jaune 3"	x	39" (mâle)	3

No comm.	Dimensions			Poids lb
	la	x	lo	
BISEAUTÉE RLC				
SAL230	Jaune 3"	x	39" (femelle)	3
SAL232	Jaune 3"	x	39" (mâle)	3
ÉCOULEMENT				
NH593	Jaune 3"	x	39" (femelle)	3
NH596	Jaune 3"	x	39" (mâle)	3



24/SEVEN^{MD} PLEIN GRITWORKS!^{MD} NO. 574

- Pour les endroits glissants où l'écoulement n'est pas nécessaire, mais où une adhérence exceptionnelle l'est



24/SEVEN^{MD} GRITWORKS!^{MD} NO. 576

- Pour les endroits gras et dangereux où son design d'écoulement et sa surface *GritWorks!^{MD}* offriront de la sécurité




No comm.	Dimensions			Poids lb
	la	x	lo	
SOLIDE RLC				
SAL233	3'	x	3'	28
BISEAUTÉE RLC				
NH593	3"	x	39" (femelle) Jaune	3
NH596	3"	x	39" (mâle) Jaune	3


RLC
Résistant aux liquides de coupe

No comm.	Dimensions			Poids lb
	la	x	lo	
ÉCOULEMENT RLC				
SAL234	3'	x	3'	21
BISEAUTÉE ÉCOULEMENT				
NH593	3"	x	39" (femelle) Jaune	3
NH596	3"	x	39" (mâle) Jaune	3

Mélange: Un mélange résistant aux liquides de coupe, appelé RLC, conçu pour les endroits avec des liquides de coupe à base d'huile minérale et d'autres graisses et huiles industrielles.



La rampe mâle de 3" x 39" s'emboîte par la face inférieure du tapis



Garantie de 1 an

Tapis antifatique pour endroits humides

COMFORT DECK^{MD} NO. 460

Tapis antifatique industriel et résistant (aussi offert avec *GritWorks!*^{MD})

- Exceptionnellement confortable, les déversements et les petits débris s'écoulent facilement à travers ce tapis épais, maintenant ainsi les travailleurs productifs et en sécurité
- Le mélange de PVC résiste à plusieurs produits chimiques et liquides industriels
- La surface à nervures surélevées offre plus d'adhérence
- Rampes de 6" de largeur sur trois côtés pour empêcher les chutes
- Épaisseur hors tout: 7/8"

Garantie de 1 an

Le meilleur tapis industriel à surface granulée, antidérapant et antifatique!

GRIT-TOP COMFORT DECK^{MD} NO. 461

- La nouvelle surface améliorée *GritWorks!*^{MD} fait de ce tapis l'un des meilleurs tapis antifatique et antidérapants sur le marché
- Idéal pour les endroits industriels glissants, sa surface hautement abrasive a un coefficient de frottement de 1,0, ce qui est 40% supérieur à celui recommandé par l'OSHA
- Couleur: noir a/bordures de sûreté jaunes



Excellente performance sécuritaire et antifatique pour utilisations industrielles humides ou sèches!

COMFORT DECK^{MD} NO. 460

No comm	la"	Dim	lo"	Poids lb
NB589	30	x	36	18
NB590	30	x	48	24
NB591	30	x	60	29
NB592	30	x	72	35
NB593	30	x	96	47
NB595	42	x	72	50
NB596	42	x	96	67
NB594	42	x	120	86

GRIT-TOP COMFORT DECK^{MD} NO. 461

No comm	la"	Dim	lo"	Poids lb
NB600	30	x	36	19
NB601	30	x	48	25
NB602	30	x	60	31
NB603	30	x	72	38
SAL195	30	x	96	50
NB604	42	x	72	50
SAL197	42	x	96	73
SAL196	42	x	120	88



WORKSAFE^{MD} ET GRITWORKS!^{MD} INDUSTRIELS

EXTRA ÉPAIS, EXTRA CONFORTABLE, EXTRA SÉCURITAIRE

- Tapis ergonomiques de haute performance pour les endroits humides avec bordures de sécurité moulées
- Le deux sont maintenant formulés d'un composé CFR (résistant aux fluides de coupe et à l'huile minérale) qui résiste à plusieurs autres produits chimiques et fluides)
- Les trous d'écoulement lisses et les bosses sur la face inférieure permettent à l'eau, aux débris et aux copeaux de d'écouler à travers et sous le tapis
- Offerts en formats standard pour les postes de travail individuels
- Couleur: Noir a/bordures orange, noir a/bordures jaunes



DESIGN DE LA SURFACE:

WorkSafe^{MD} industriel – surface texturé pour une traction additionnelle dans les endroits humides

GritWorks!^{MD} industriel – surface abrasive qui excède de loin le coefficient de friction recommandée par OSHA dans les aires de travail et de marche

Nouveau & amélioré

Garantie de 1 an

Worksafe^{MD}


GritWorks!^{MD}

WORKSAFE^{MD} INDUSTRIEL

No comm	Dim	Description
SAP173	3/4" x 2' x 3'	Bordures orange
SAP174	3/4" x 3' x 4'	Bordures orange
SAP175	3/4" x 3' x 5'	Bordures orange
SAP176	3/4" x 3' x 9'8"	Bordures orange
SAP177	3/4" x 2' x 3'	Bordures jaune
SAP178	3/4" x 3' x 4'	Bordures jaune
SAP179	3/4" x 3' x 5'	Bordures jaune
SAP180	3/4" x 3' x 9'8"	Bordures jaune

INDUSTRIAL GRITWORKS!^{MD}

No comm	Dim	Description
SAP181	3/4" x 2' x 3'	Bordures orange
SAP182	3/4" x 3' x 4'	Bordures orange
SAP183	3/4" x 3' x 5'	Bordures orange
SAP184	3/4" x 3' x 9'8"	Bordures orange
SAP185	3/4" x 2' x 3'	Bordures jaune
SAP186	3/4" x 3' x 4'	Bordures jaune
SAP187	3/4" x 3' x 5'	Bordures jaune
SAP188	3/4" x 3' x 9'8"	Bordures jaune



GRADE "A" NO. 482

Le tapis de production alimentaire

- Le premier tapis expressément conçu pour les industries manufacturières et de production alimentaire
- Son composite de caoutchouc nitrile antibactérien spécialement formulé est conçu pour résister à des solutions utilisées dans une grande variété d'environnements de transformation d'aliments: huiles végétales, graisses animales, essences d'agrumes et huiles de poisson
- Grade A comprend quatre caractéristiques principales:
 1. Poignées intégrées pour faciliter le ramassage et le nettoyage des tapis.
 2. Les trous hygiéniques et la face inférieure solide du tapis simplifient le nettoyage et éliminent pratiquement les endroits où la nourriture et les bactéries peuvent s'accumuler.
 3. Les grosses bosses de la face inférieure accélèrent l'écoulement et augmentent le niveau de confort du tapis.
 4. La surface texturée, mais plate, augmente l'adhérence en milieu gras et humide.
- Antimicrobien à 100%, passe le test NSF pour le développement bactérien
- Épaisseur: approximativement 1/2"
- Couleur: ocre brun

poignée intégrée

Garantie de 2 ans

Face inférieure solide

Les grosses bosses de la face inférieure mesurent 1/4" de haut

Trou hygiénique



No comm	la"	Dim x	lo"
SAN571	30	x	36
SAN572	30	x	60



WORKSAFE^{MD} LÉGER NO. 478 RLC

Un nouveau mélange résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale.

- Ce tapis d'écoulement haute performance est maintenant résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale
- La nouvelle formule RLC (résistant aux liquides de coupe) est parfaite pour les endroits industriels humides
- Son concept léger facilite le nettoyage astreignant tout en assurant le confort des employés
- WorkSafe^{MD} léger comprend une épaisseur de 1/2" et des bordures biseautées et moulées pour un accès facile
- Un système d'écoulement conçu de façon intelligente qui empêche les débris d'être emprisonnés
- Couleur: gris

Garantie de 2 ans

Nouveau & amélioré



No comm	Description	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NB632	-	3	x	5	27
NB630	-	3	x	10	52
NB631	-	3	x	20	105
SAL221	Raccord	-	-	-	2

TAPIS DE DÉSINFECTION NO. 222


Décontamine et désinfecte les chaussures.

- Utilisez-le dans les usines de transformation alimentaire et autres endroits sanitaires pour garder les endroits désinfectés libres de contamination et de microbes
- Il contient des milliers de grattoirs pliables en caoutchouc qui délogent les contaminants des chaussures
- Remplissez le tapis avec un gallon de chlore ou de solution quaternaire et demandez à vos employés de se mettre debout sur le tapis pour au moins une minute afin de permettre aux semelles de chaussures d'être immergées dans la solution désinfectante
- Couleur: noir

Garantie de 1 an



No comm	la"	Dim x	lo"	Poids lb
SAL651	24	x	32	11



ERGODECK^{MC} - UN SYSTÈME DE CARRELAGE ERGONOMIQUE

Simple à installer et de qualité professionnelle, ErgoDeck^{MC} se compose de carreaux ergonomiques de grand format (18" x 18") conçus pour recouvrir rapidement les endroits à grande surface ou à dimensions spéciales.

- Le système d'enclenchement breveté *LockSafe^{MD}* raccorde les carreaux ensemble pour créer un tapis lisse et uniforme qui résistera à l'usage excessif
- La conception incroyablement solide crée un plancher par-dessus le plancher de l'établissement, recouvrant ainsi les imperfections et les risques d'accident
- Les carreaux ErgoDeck^{MC} peuvent être séparés et repositionnés afin de créer une configuration différente lorsque le déroulement du travail change
- Carreaux offerts en deux styles: perforé ou plein
 - Perforé** - pour les endroits humides (non gras) ou secs où il y a présence de petits débris ou de liquides
 - Plein** - pour les endroits secs où les petites pièces tombent au sol ou là où l'entretien est une priorité
- Les rampes de sûreté de 6" de largeur et les angles, en option, accommodent les chariots et ont des fraises afin que l'ErgoDeck^{MC} puisse être ancré au plancher
- 7/8" d'épaisseur
- Conçu spécialement pour le trafic de chariots lourds ayant une capacité de charge de 64 PSI

ERGODECK^{MC} PLEIN NO. 562

- Pour les endroits secs où les petites pièces tombent au sol ou là où l'entretien est une priorité

ERGODECK^{MC} PERFORÉ NO. 560

- Pour les endroits humides (non gras) ou secs où il y a présence de petits débris ou de liquides

No comm	Dim			Description		
	la"	x	lo"			
ERGODECK^{MC} PERFORÉ NO. 560						
SAL215	18	x	18	Carreau simple		
ERGODECK^{MC} PLEIN NO. 562						
SAL224	18	x	18	Carreau simple		
RAMPE & ANGLES						
No comm	la"	Dim			Description	
		x	lo"	x		p"
SAL219	6	x	18	-	Rampe	
SAL217	6	x	15	x	15	Angle extérieur
SAL220	6	x	9	x	9	Angle intérieur


Garantie de 3 ans

QUESTIONS FRÉQUENTES:

Que faire si un de mes carreaux est endommagé?
Enlevez-le et remplacez par un nouveau carreau.

Comment raccordez-vous une rampe au côté d'un carreau ayant des griffes d'assemblage?
Coupez simplement les griffes d'assemblage sur la rampe.

De quoi ai-je besoin pour installer l'ErgoDeck^{MC}?
Un maillet en caoutchouc.
Chaque boîte de carreaux contient des instructions de montage.



DIAMOND PLATE D.E.S. MODULAIRE NO. 788 & LE WORKSAFE^{MD} LIGHT D.E.S. MODULAIRE NO. 789

Utilisations: endroits secs ou mouillés où une décharge d'électricité statique peut endommager l'équipement et les produits sensibles ou pour les salles blanches

- Résistivité: **RTT** = 1 x 104 ohms; **RTG** = 1 x 104 ohms
- Ces tapis, modulaires et uniques offrent une protection économique fiable et durable
- Les tapis sont munis d'un dispositif d'enclenchement sur deux côtés, ainsi des tapis plus larges peuvent être créés pour n'importe quel configuration
- Bordures arrondies pour un accès plus sécuritaire
- Légers et faciles à nettoyer
- Couleur: noir

Le Diamond Plate modulaire D.E.S. No. 788

- Surface solide en forme de losanges

Le Worksafe^{MD} modulaire light D.E.S. No. 789


- Conçu pour l'égouttement et la circulation de l'air

Confort sécuritaire maximal et antichute spécialement pour les milieux industriels!



No comm.	Dimensions'			Description
NH541	3	x	3	Diamond-Plate modulaire D.E.S. No. 788
NH542	3	x	3	Worksafe ^{MD} modulaire Light D.E.S. No. 789

Carreaux perforés antifatigue & sécuritaires




CARREAUX PERFORÉS

Utilisations: couloirs des usines, passages, postes de travail et planchers de camionnette

- Ingénieux pour recouvrir vos planchers; carreaux perforés fabriqués de PVC faciles à assembler
- Solide, épais et robuste
- Nul besoin de colle, agrafes ou autre outils pour l'installation
- S'imbrique l'un dans l'autre; ajouter une bordure pour la finition
- Extrêmement facile à nettoyer puisque les perforations captent la poussière, les débris et autre particules qui peuvent être enlevés par l'aspirateur
- Créer un espace de travail propre, sécuritaire et fonctionnel
- Carreau idéal pour protéger les surfaces fragiles
- Résistant aux chocs et à la plupart des produits caustiques
- Idéal pour limiter les zones de travail dangereuses



Carreaux avec perforations 1/2" et 1/4" pour le domaine industriel ou commercial!



No comm	Carreaux perforés"	la"	Dim x	lo"	Couleur
COMMERCIAL					
NH236	1/4	12	x	12	Noir
NH235	1/4	12	x	12	Gris
INDUSTRIEL					
NH238	1/2	12	x	12	Noir
NH237	1/2	12	x	12	Gris


BORDURES JAUNES 12"

No comm	Description
NH239	Droit femelle
NH240	Droit mâle
NH241	Coin femelle
NH242	Coin mâle

TRAXION GRIP NO. TIL1

Utilisations: surfaces humides ou sèches.

- Tapis modulaire à carreaux emboîtant de 12" x 12"
- Bordure enveloppante qui empêche de trébucher
- 529 trous d'égouttement par carreau
- Crampons antidérapants sur les carreaux
- En PVC de 1/2" résistant aux produits chimiques, huiles, graisses et gras animal
- Résistant à la moisissure et au mildiou
- Incombustible




Conception modulaire pour des tapis respectant vos spécifications!

No comm	Couleur	Poids lb
TUILES		
NB726	Noir	1,5
NB727	Bleu	1,5
NB731	Ocre	1,5
BORDURES ENVELOPPANTES		
NB734	Noir	0,2
NB735	Bleu	0,2
NB739	Ocre	0,2

COMFORT TRED NO. TIL2

Utilisations: entrées intérieures et cabines de douches

- Fabriqué en PVC moulé très résistant
- Rangée surélevée qui enlève la saleté en grattant
- Striures ajourées laissant échapper l'eau et la saleté
- Résistant à la moisissure et au mildiou
- Carreaux de 12" x 12" avec rebords biseautés enveloppants optionnels



Une conception modulaire permettant le bon dimensionnement de tapis suivant vos spécifications!

CARREAUX			REBORDS BISEAUTÉS ENVELOPPANTS	
Couleur	No comm	Poids lb	No comm	Poids lb
Noir	NB378	1	NB386	0,2
Bleu	NB379	1	NB387	0,2
Gris	NB380	1	NB388	0,2
Rouge	NB382	1	NB390	0,2
Ocre	NB383	1	NB391	0,2
Marine	NC822	1	NG055	0,2

Tapis conducteurs & non-conducteurs

ELECTRO-SOFT NO. 796

Une éponge réticulée dissipatrice d'électricité statique.



Nouveau tapis D.E.S. révolutionnaire!

- Cette éponge dissipatrice d'électricité statique convient à tous les budgets
- Bonne conductivité - RTG = 5 à 9 x 10⁶ ohms
- Le mélange de PVC réticulé surclasse les tapis semblables; il a une flexibilité incroyable et un rebondissement immédiat
- Peut facilement être coupé « sur mesure » pour vos postes de travail
- Épaisseur: 3/8"
- Couleur: gris
- Le tapis comprend un bouton-pression et doit être mis à la terre

Garantie de 1 an



No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NH528	2	x	3	5,4
NH530	3	x	5	13,5
NH529	3	x	60	162
NH531	4	x	60	216

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

NH532	3	x	pi.lin.	2,7/pi.lin.
NH533	4	x	pi.lin.	3,6/pi.lin.

TAPIS ONDULÉ POUR TABLEAU DE CONTRÔLE NO. 702

Peut isoler jusqu'à 30,000 V!

- Le tapis non conducteur à haute performance protège le personnel de l'équipement à haute tension
- Conçu pour isoler jusqu'à 30,000 V d'électricité
- Toutefois, l'usage recommandé est de 17,000 V
- La surface ondulée résiste à l'abrasion et se nettoie facilement
- 1/4" d'épaisseur
- Conforme à ANSI/ASTM D-178-01 type 2, classe II
- Couleur: noir

Garantie de 1 an



FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

No comm	la'	Dim x	lo'
NO COMM 702			
SAL242	2	x	75
NB657	3	x	75
NB659	4	x	75

No comm	la'	Dim x	lo'
NO COMM 702			
SAL241	2	x	pi.lin.
NB658	3	x	pi.lin.
NB660	4	x	pi.lin.

3/8" D'ÉPAISSEUR			
SAL431	3	x	75

TAPIS ANTIFATIGUE ÉLECTROCONDUCTEUR NO. 786DP

Tapis antifatique D.E.S. de 9/16" d'épaisseur.



Soulage la fatigue chez le travailleur et protège l'équipement électronique!

- Élimine rapidement l'électricité statique des travailleurs avant qu'elle ne soit transmise à un équipement sensible tel les ordinateurs ou tout produit comportant une puce d'ordinateur
- La base spongieuse *Nitricell*^{MD} réduit considérablement la fatigue du travailleur debout
- Résistivité exceptionnelle RTT et RTG de 1 x 10⁶ ohms
- Le tapis comprend un bouton-pression et doit être mis à la terre
- Couleur: noir

Garantie de 3 ans



No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NB692	3	x	5	23

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR


NB693	3	x	pi.lin.	5
SAJ574	Câble de mise à terre 15' lo (Vendu séparément)			1

TAPIS ANTIFATIGUE DISSIPATEUR D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE NO. 791

Draine rapidement l'électricité statique des travailleurs.

- Fréquemment utilisé dans les endroits commerciaux où la décharge d'électricité statique peut endommager les produits ou l'équipement
- Excellente résistivité: RTG 1 x 10⁷ ohms
- La base spongieuse *Nitricell*^{MD} très résiliente offre un confort à long terme et soulage la fatigue des employés
- Surface en vinyle facile à nettoyer et bordures biseautées pour plus de sécurité
- Chaque tapis comprend un bouton-pression mega ohm et doit être mis à la terre
- Épaisseur: 1/2"
- Couleur: gris

Garantie de 3 ans




No comm	la'	Dim x	lo'
NH534	2	x	3
NH535	3	x	5

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

NB694	3	x	pi.lin.
NB695	4	x	pi.lin.

SAJ574 Câble de mise à la terre de 15' de long (Vendu séparément)

Le bouton-pression de mise à la terre est attaché au coin gauche inférieur de chaque tapis.




COMFORT-KING^{MC} & COMFORT-KING SUPREME^{MC}

Un produit exclusif antifatique *Zedlan^{MC}* offrant souplesse, résistance et durabilité pour soulager la fatigue des travailleurs toujours debout!



Idéals pour toutes les surfaces de travail sèches!

- Deuxième génération d'éponge en vinyle conçue et mise au point pour dépasser les performances de toutes les autres éponges en vinyle sur le marché
- Très flexible même à des températures peu élevées
- Le *Comfort-King^{MC}* est un excellent choix pour les milieux sensibles aux décharges statiques
- Rebords biseautés réduisant les chutes *COMFORT-KING^{MC}*
- Épaisseur hors tout de 3/8"; surface antidérapante
- Il offre plus de durabilité et de résistance améliorée aux produits chimiques et aux chutes



COMFORT-KING SUPREME^{MC}

- Ce produit d'un 1/2" d'épaisseur offre toutes les caractéristiques du *Comfort-King^{MC}*
- L'épaisseur supplémentaire offre un soulagement de la fatigue en position debout



No comm			la'	Dim x	lo'
Noir	Gris	Bleu roi			
COMFORT KING^{MC}					
NG877	NG883	NG889	3	x	4
NG878	NG884	NG890	3	x	5
NG879	NG885	NG891	3	x	10
NG880	NG886	NG892	3	x	60
NG881	NG887	NG893	4	x	60
NG882	NG888	NG894	6	x	60
No comm			la'	Dim x	lo'
Bleu	Gris	Noir			
COMFORT KING SUPREME^{MC}					
NH785	NH786	NH787	3	x	4
NH788	NH789	NH790	3	x	5
NH791	NH792	NH793	3	x	10
NH794	NH795	NH796	3	x	60
NH797	NH798	NH799	4	x	60
NH800	NH801	NH802	6	x	60

CARPETTE STAT-ZAP^{MD}

- Dissipe l'électricité statique et protège vos équipements électroniques
- Carpette attrayante faite de boucles, fusionnée à 120 millièmes de pouce à un dos de vinyle
- Résistivité de 10⁹ ohms par carré
- Épaisseur: 5/8"
- Câble de mise à la terre compris
- Couleur: gris



No comm	la'	Dim x	lo'
SAM341	2	x	3
SAM342	3	x	4
SAM343	3	x	5
SAM344	3	x	6
SAM345	3	x	10
SAM346	4	x	6
SAM347	4	x	8
SAM348	4	x	10
SAM349	3	x	60
SAM350	4	x	60
SAM351	6	x	60
SAM352	3	x	pi.lin.
SAM353	4	x	pi.lin.
SAM354	6	x	pi.lin.

COMFORT-KING^{MC} ANTISTATIQUE




Un tapis dissipateur d'électricité statique et antifatique!

- Dissipateur de statique de 10⁹ ohms par carré
- Résistance mesurée de point à point et de point à terre
- Un tapis à double action, dissipateur d'électricité statique et antifatique
- Cordon de mise à la terre recommandé pour chaque 10 pieds de tapis
- Épaisseur hors tout: 3/8"



No comm			la'	Dim x	lo'
Bleu	Gris	Noir			
NH803	NH804	NH805	2	x	3
NH809	NH810	NH811	3	x	60
NH812	NH813	NH814	4	x	60
NH815	NH816	NH817	6	x	60



Tapis de couloir antifatigue

GRIPPER TREAD À GRILLE EN VINYLE NO. 892 & AIR TREAD À GRILLE EN VINYLE NO. 891

DESIGN AMÉLIORÉ!

- Le choix parfait pour les endroits humides
- Grille en vinyle de style caillebotis surélevant les travailleurs au-dessus des endroits glissants et permettant l'égouttement libre des liquides et des débris
- Résiste aussi aux rayons UV, aux flammes et à la moisissure
- Le design "amélioré" comprend des tubes avec un tunnel d'air étroit qui crée un tapis plus flexible et offre un confort accru
- Texture de la surface *Gripper Tread* de style pneu


No. 891 - Conception confortable, remplie d'air
 • Texture de surface tubulaire unie
 • Couleurs: Noir, bleu

No. 892 - Protection fiable contre le glissement
 • Couleur: Noir, rouge

Garantie de 1 an



Une protection fiable pour les surfaces mouillées et le confort de vos pieds!



No comm		la'	Dim		Poids lb
Noir	Rouge		x	lo'	
NO. 892, 1/2" D'ÉPAISSEUR					
NB701	NH054	2	x	40	156
NB709	NH058	3	x	40	204
NB715	JA088	4	x	40	226
Noir	Rouge	la'	lo'		
NB703	NH059	2	x	pi.lin.	2,4/pi.lin.
NB711	NH060	3	x	pi.lin.	3,6/pi.lin.
NH569	NH570	4	x	pi.lin.	4,8/pi.lin.

No comm		la'	Dim		Poids lb
Noir	Bleu		x	lo'	
NO. 891, 3/8" D'ÉPAISSEUR					
NH558	NH557	2	x	40	96
NH558	NH559	3	x	40	144
NH558	NH561	4	x	40	192
Noir	Bleu	la'	lo'		
NH564	NH563	2	x	pi.lin.	2,4/pi.lin.
NH566	NH565	3	x	pi.lin.	3,6/pi.lin.
NH568	NH567	4	x	pi.lin.	4,8/pi.lin.

KUSHION WALK NO. 475

Tapis de couloir antifatigue et durable de 3/8" d'épaisseur

- Le tapis *Kushion Walk* est un tapis de couloir très solide et résistant aux abrasions, idéal pour les endroits très fréquentés
- Raisonnablement confortable avec une fabrication solide
- La surface texturée et durable empêche le dérapage
- Les rainures à l'endos et les fentes d'égouttement en option permettent l'écoulement et l'aération
- Les bordures sont biseautés
- Couleurs: noir, noir/jaune




Tapis de couloir en vinyle robuste extrêmement durable, sécuritaire et confortable!

Garantie de 1 an



No comm	No comm Noir a/bordure jaune	la'	Dim		Poids lb
Noir	jaune		x	lo'	
NG614	NG591	2	x	3	12
NG618	NG592	3	x	5	20
NB611	NG031	2	x	60	240
NB620	NG032	3	x	60	360
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR					
SAJ812	SAJ814	2	x	pi.lin.	4 /pi.lin.
SAJ813	SAJ815	3	x	pi.lin.	6 /pi.lin.



TAPIS EN VINYLE ONDULÉ STANDARD NO. 381

Le tapis de couloir le plus prisé!

- Protège les planchers de la circulation piétonnière ou des activités spéciales
- Ajoute de l'adhérence là où elle est nécessaire
- Réduit les coûts de nettoyage
- Un composé vinylique flexible, mais durable qui s'enroule facilement après usage
- 1/8" d'épaisseur
- Couleur: noir

À multiples usages
rendant les planchers
plus sécuritaires!



Garantie
de 1 an

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NB374	3	x	105	230
NB376	4	x	105	300
NB375	3	x	pi.lin.	2/pi.lin.
NB377	4	x	pi.lin.	3/pi.lin.

TAPIS DE COULOIR DIAMOND-PLATE NO. 385

Pour sensibiliser à la sécurité!

- Tapis de couloir industriel et de pointe pour usage intérieur
- Protège les planchers des mauvais traitements et ajoute de l'adhérence de même qu'une mesure de sécurité là où nécessaire
- Résistant aux produits chimiques et ininflammable
- Épaisseur hors tout: 3/16"

Pour sensibiliser
à la sécurité!



Garantie
de 1 an

NOIR

No comm	la'	Dim x	lo'
SA0032	2	x	75
SA0033	3	x	75
SA0034	4	x	75

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SA0035	2	x	pi.lin.
SA0036	3	x	pi.lin.
SA0037	4	x	pi.lin.

NOIR A/BORDURES JAUNES

No comm	la'	Dim x	lo'
NC835	2	x	75
NC836	3	x	75
NC837	4	x	75


FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

NC838	2	x	pi.lin.
NC839	3	x	pi.lin.
NC840	4	x	pi.lin.


TAPIS COUSSINÉ SAFETY-WALK^{MC} DE 3M

- Le vinyle en serpentins est compressé uniformément et de façon continue, offrant un plus grand confort et moins de fatigue
- La surface texturée offre une friction à haut coefficient
- Le dessus solide permet aux débris d'y rester pour un nettoyage facile
- Les serpentins sont fixés en permanence sous la surface
- Rebord intégral

3M



No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
SAJ718	3	x	5	37
SAJ719	3	x	10	42.5



Tapis antifatique & ergonomiques


COMFORT TRED^{MC}



- Surface côtelé de catégorie industrielle
- Fusionnée à un endos de mousse Zedlan^{MC}
- Résistant aux huiles, aux graisses, à la plupart des produits chimiques, aux acides et aux alcalis


Noir	No comm Bleu	Gris	la	Dim x	lo
9/16" D'ÉPAISSEUR					
SAM295	SAM296	SAM297	39,4"	x	60"
SAM298	SAM299	SAM300	39,4"	x	120"
SAM301	SAM302	SAM303	39,4"	x	30"
SAM304	SAM305	SAM306	39,4"	x	pi.lin.
11/16" D'ÉPAISSEUR					
SAM307	SAM308	SAM309	39,4"	x	60"
SAM310	SAM311	SAM312	39,4"	x	120"
SAM313	SAM314	SAM315	39,4"	x	30"
SAM316	SAM317	SAM318	39,4"	x	pi.lin.

- Bordures biseautées
- Épaisseurs: 9/16", 11/16"
- Garantie de 3 ans
- Couleurs: noir, bleu, gris




ERGOMAT CLASSIC

- Le nec plus ultra des tapis ergonomiques pour environnements secs, non abrasifs
- Contrôle l'électricité statique
- Utilisez Ergomat Classic pour les chaînes de montage, la fabrication de produits électroniques, l'entrepôt et la distribution, le détail ainsi que les comptoirs de service
- Homologation classe 2 pour salles propres
- Garantie inégalée de 8 ans
- Offert dans n'importe quelle dimension et/ou forme requise
- Couleur: noir



ERGOMAT NITRIL

- Fabriqué de caoutchouc nitrile vierge à 100%
- Résiste au nettoyage à pression, à la vapeur et chimique
- Non poreux
- Autoclavable (2' x 3' seulement)
- Utilisez Ergomat Nitril pour les laboratoires, les hôpitaux, la transformation alimentaire et le conditionnement ainsi que l'industrie pharmaceutique
- Homologué ACIA et USDA pour la transformation alimentaire
- Offert dans n'importe quelle dimension et/ou forme requise
- Couleur: noir



ERGOMAT[®]

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
JA071	2	x	3	5,5
JA072	2	x	6	11
JA073	3	x	4	11

ERGOMAT[®]

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
JA074	2	x	3	8
JA075	2	x	6	16
JA076	3	x	4	16

ERGOMAT SOFTLINE


- Fabriqué de caoutchouc nitrile vierge à 100%
- Résiste au nettoyage à pression, à la vapeur et chimique
- Non poreux
- Extrêmement résistant aux produits chimiques, à la chaleur et à l'abrasion
- Autoclavable (2' x 3' seulement)
- Utilisez Ergomat Softline pour le travail des métaux, le soudage, la transformation de la viande et de la viande de volaille ainsi que la fabrication lourde
- Homologué ACIA et USDA pour la transformation alimentaire
- Offert dans n'importe quelle dimension et/ou forme requise
- Couleur: noir

ERGOMAT[®]

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
JA077	2	x	3	5,5
JA078	2	x	6	11
JA079	3	x	4	11



Tapis antifatique pour endroits humides



WORKSAFE^{MD} NO. 477

TAPIS D'ÉCOULEMENT HAUTE PERFORMANCE
D'UNE ÉPAISSEUR DE 7/8".



Un tapis de drainage
haute performance conçu pour
le confort, la propreté et la sécurité
des travailleurs!

Garantie
de 1 an

- Tapis d'écoulement très épais
- Caoutchouc naturel de qualité supérieure; s'utilise en présence d'eau, de produits chimiques doux et de solutions détergentes
- Les trous d'écoulement inclinés et les bosses sur la face inférieure permettent aux débris et aux liquides de s'écouler
- Offerts avec enclenchements pour créer de longs tapis de couloir; ces tapis de 3' x 5' sont vendus en bouts, centres et morceaux uniques
- Assemblez les tapis côte à côte à l'aide de bandes de connexion
- Bordure en option aussi offerte
- Couleur: noir



No comm	Type	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NB621	Simple	3	x	5	40
NB622	Centre	3	x	5	40
NB623	Bout	3	x	5	40
NB624	Rebord	-	-	-	.5/pi.lin
NB472	Connecteur	-	-	-	1

LE WORKRITE NO. 474

TAPIS DE DRAINAGE POLYVALENT
ET ANTIFATIGUE, 1/2" D'ÉPAISSEUR



Un tapis antifatique
économique, sécuritaire
et confortable!

Garantie
de 1 an

- Composé de caoutchouc naturel flexible et résistant pour utiliser dans des zones avec de l'eau et des agents caustiques
- Trous d'égouttement et bosses en dessous recevant également des petites pièces ou des débris
- Les côtés biseautés moulés permettent un accès facile
- Sa légèreté facilite les nettoyages fréquents
- Offre du confort au travailleur; **valeur exceptionnelle!**
- Couleur: noir



No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NB607	3	x	5	25
NG013	3	x	10	50
NG014	3	x	20	100

WORKSAFE^{MD} MODULAIRE ET LÉGER NO. 472

TAPIS ANTIFATIGUE MODULAIRE ET LÉGER.



Conception modulaire
exceptionnelle vous
permettant de dimensionner
vos tapis selon vos besoins!

- Pièces de 3' x 3' s'assemblant solidement pour couvrir de grandes surfaces
- Le système d'enclenchement caché ne nécessite pas de raccords ou de biseaux supplémentaires
- Parfait pour les endroits à entretien élevé, il est léger et facile à nettoyer
- Épaisseur hors tout de 1/2" avec bordures de sûreté arrondies; excellent drainage
- Offert en deux mélanges:

- **Tout usage** - caoutchouc naturel
- **Imperméable à la graisse** - caoutchouc nitrile à 50% (utilisez en présence de graisses, produits chimiques et substances caustiques)
- Couleur: noir



No comm	Description	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NC823	Tout usage	3	x	3	11
NC824	Imperméable à la graisse	3	x	3	11

Garantie
de 1 an

MUD CHUCKER NO. 229

TAPIS GRATTOIR PORTATIF D'UNE ÉPAISSEUR DE 15/16".




- Utilisez-le là où les chaussures et les bottes sont exposées à la saleté, aux tontes de gazon, à la neige, au sel ou au sable
- Des « doigts » pliables grattent le dessous et les côtés des chaussures et des bottes
- Boulonnez-le de façon permanente ou utilisez-le comme tapis d'entrée portatif pour les personnes qui travaillent dans les endroits boueux et qui, par la suite, voyagent vers un autre endroit
- Pour nettoyer, vous n'avez qu'à le secouer ou l'arroser avec de l'eau
- Épaisseur: 1" au rebord avant, 2 3/8" sur les côtés
- Couleur: noir



No comm	Dimensions			Poids lb
	la"	x	lo"	
SAL652	12 3/8	x	15 1/4	4,5

Garantie
de 1 an



Tapis de couloir

LION MAT^{MC} LIGHT/LION MAT^{MC}

- Pour les environnements mouillés ou gras
- Tapis antifatigue modulaire
- Mélange de caoutchouc nitrile et de vinyle
- Conception très aérée permettant un écoulement et un séchage rapides
- Connecteurs intégrés sur tous les côtés
- Offert en 2 formats assemblés ou non assemblés
- Épaisseurs: 3/8", 5/8"
- Couleur: charbon



No comm	la"	Dim x	lo"
LÉGER, 3/8" D'ÉPAISSEUR			
SAM319	4	x	16 (24 mcx/caisse)*
SAM320	32	x	48
SAM321	32	x	96
SAM322	Bande biseautée de 16"		
RÉGULIER, 5/8" D'ÉPAISSEUR			
SAM323	4	x	16 (24 mcx/caisse)*
SAM324	32	x	48
SAM325	32	x	96

* Les 24 mcx/caisse donne un tapis de 32" x 48"
Les tapis de 32" x 48" et de 32" x 96" sont pré-assemblés.

TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC 1/4"



- Souplesse par temps froid
- Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
- Les rebords ne se retroussent pas
- Absorbe les bruits causés par les planchers durs
- Épaisseur: 1/4"
- Couleur: noir


No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
JA684	3	x	75	450
JA685	4	x	75	600
JA686	3	x	pi.lin.	6/pi.lin.
JA687	4	x	pi.lin.	8/pi.lin.

TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC 1/8"

Utilisation: toutes les entrées



- Aucune odeur désagréable
- Souplesse par temps froid
- Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
- Rebords ne retroussant pas
- Absorbe les bruits causés par les planchers durs
- Épaisseur: 1/8"
- Couleur: noir



Haute résilience procurant une excellente protection contre les chutes. Rendement supérieur au vinyle!

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
CÔTELÉ FIN				
JA121	2	x	75	100
JA122	3	x	75	150
JA123	4	x	75	200
JA124	2	x	pi.lin.	1,3/pi.lin.
JA125	3	x	pi.lin.	2/pi.lin.
JA126	4	x	pi.lin.	2/pi.lin.
CÔTELÉ LARGE				
NI363	2	x	75	100
NI304	3	x	75	150
NI305	4	x	75	200
NI364	2	x	pi.lin.	1,3/pi.lin.
NI306	3	x	pi.lin.	2/pi.lin.
NI307	4	x	pi.lin.	2/pi.lin.


TAPIS DE COULOIR EN VINYLE STRIÉ



- Surface striée qui fournit traction et rainures d'égouttement
- Idéal pour planchers de céramique, bois franc et vinyle
- Couleur: noir

Protège les planchers et réduit les coûts d'entretien!

No comm	la"	Dim x	lo"	Poids lb
NC954	27	x	65	63
NC955	36	x	50	66



CARPETTES CLEAN WALK 3M^{MC}

- Carpette adhésive transparente
- Aide à garder les aires de travail propres en éliminant la saleté et les contaminants logés dans les souliers, les roues et autres objets
- Lorsque la feuille sur le dessus est sale, elle peut être détachée et une autre feuille adhésive propre apparaît en dessous
- Grande surface adhésive pour deux pas, qui capture efficacement les contaminants
- Chaque carpette comprend 60 feuilles adhésives montées sur endos de polyéthylène de 2 mil très durable
- Conception unique en son genre n'ayant pas de bordure biseauté ou de cadre qui captent la saleté
- Grandeurs industrielles standard disponibles



3M

*Facile à utiliser,
adhère à tous les planchers
secs et propres!*

No comm	la"	Dim x	lo"	Poids lb
JA531	18	x	36	4
JA532	18	x	46	2
JA533	24	x	45	2

TAPIS CLEAN ROOM NO. 095

EMPRISONNE LES IMPURETÉS ET GARDENT LES ENDROITS PROPRES.

- Le tapis *Clean Room* emprisonne les impuretés dans les endroits qui requièrent un contrôle de la saleté et de la poussière
- La surface collante retient la saleté et la poussière des semelles de chaussures
- Efficace et facile à utiliser, chaque tapis comprend 30 couches de pellicule solides
- Une fois que la couche supérieure est contaminée, enlevez-la et jetez-la
- Utilisez-le sur des tapis plats, des carreaux ou des surfaces de béton
- Couleurs: bleu, blanc



No comm		la"	Dim x	lo"	Poids lb
blanc	bleu				
NH694	JA894	18	x	36	4
NH700	JA895	18	x	45	4
NH702	JA896	24	x	45	4

TAPIS POUR DOUCHES D'URGENCE NO. 465

Utilisez-le au pied des douches d'urgence ou les douches oculaires pour attirer l'attention vers l'équipement d'urgence et pour empêcher les victimes d'accident de glisser.

- 7/8" d'épaisseur avec des trous d'écoulement partout; permet aux employés d'être en sécurité au-dessus de la zone de débordement pendant que les produits chimiques dangereux se dispersent
- Conception à adhérence élevée sur la surface du tapis
- Conforme à la norme ANSI Z535.1-1998 pour le codage par couleurs, le tapis appelle l'attention sur la zone des douches d'urgence ou les douches oculaires
- Les carreaux hautement visibles indiquent l'endroit des premiers soins et de l'équipement de sécurité, tandis que les bordures jaunes signifient prudence
- Les bordures mesurent 6" de large et sont en pente douce pour faciliter l'accès
- **Le rouge est utilisé sous les douches d'urgences**
- **Le vert est utilisé pour les douches oculaires**




Garantie de 1 an

SAO082

SAN335

No comm	la"	Dim x	lo"	Couleur
SAN335	30	x	36	Vert
SAN336	30	x	48	Vert
SAO082	30	x	36	Rouge
SAO083	30	x	36	Rouge



Tapis spécialisés

TAPIS MARBLE SOF-TYLE^{MC} GRANDE NO. 970

Le tapis *Marble Sof-Tyle^{MC} Grande* est conçu pour compléter tout décor tout en soulageant la fatigue des travailleurs. Ce tapis est recommandé pour les zones de contrôle de la qualité, les comptoirs de caisse, les zones de laboratoires et autres zones de travail sèches et à usage industriel.

- La surface en caoutchouc collée à une base dense en éponge est excellente pour soulager la fatigue
- La surface lisse marbrée dure très longtemps et se nettoie facilement
- Épaisseur totale: 1"




No comm				la'	Dim x	lo'
Noir	Gris	Beige	Bleu			
SAJ892	SAJ868	SAJ876	SAJ884	2	x	3
SAJ893	SAJ869	SAJ877	SAJ885	3	x	5
SAJ894	SAJ870	SAJ878	SAJ886	2	x	60
SAJ895	SAJ871	SAJ879	SAJ887	3	x	60
SAJ896	SAJ872	SAJ880	SAJ888	4	x	60
SAJ897	SAJ873	SAJ881	SAJ889	2	x	pi.lin.
SAJ898	SAJ874	SAJ882	SAJ890	3	x	pi.lin.
SAJ899	SAJ875	SAJ883	SAJ891	4	x	pi.lin.

PLATEFORME DE TRAVAIL ADD-A-LEVEL^{MD}

Cette plateforme empilable se règle à n'importe quelle hauteur pour le confort du travailleur. Son design modulaire permet des centaines de plans avec des pièces interchangeables qui s'attachent ensemble. Les systèmes *Stacker* et clip en poly s'assemblent à la hauteur, longueur ou largeur désirées, sans aucun outil. Le design grillagé permet aux liquides et aux débris de passer au travers et de s'écouler sous le tapis. Fabriqué en plastique très résistant, fort et durable qui résiste aux huiles, gaz, acides et à la plupart des produits chimiques. **Unité de base** comprenant 4 pieds en caoutchouc. Pour plus de hauteur, joignez la base à un ou plusieurs ajouts. Les ajouts comprennent 4 *Stackers* pour attacher la plateforme ensemble verticalement. Unités de 2 5/8" de hauteur. Placez un tapis plateforme sur la plateforme du haut pour le confort du travailleur et pour prévenir la fatigue. Choisissez un tapis de 1/2" imperméable aux graisses ou un tapis confort de drainage de 7/8". Les deux sont offerts en noir ou, pour plus de visibilité, choisissez un tapis noir avec une bordure jaune.

Un système *Plug-Lock* verrouille les tapis à la plateforme. Idéal pour construire des stations à presque n'importe quelle hauteur ou configuration ou pour équiper complètement les aires des machines ou des départements. Pour une configuration horizontale, utilisez les clips en poly.



TAPIS POUR PLATEFORMES TAPIS IMPERMÉABLES AUX GRAISSES 1/2"

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NOIR				
NG193	2	x	3	10
NG194	2	x	5,5	18
NG195	2	x	8	26
NG196	3	x	8	38

NOIR A/BORDURES JAUNES

JA006	2	x	3	14
JA007	2	x	5,5	26
JA008	2	x	8	36
JA009	3	x	8	50

TAPIS DE CONFORT DE DRAINAGE 7/8"

NOIR				
NG201	2	x	3	17
NG202	2	x	5,5	31
NG203	2	x	8	45
NG204	3	x	8	38

NOIR A/BORDURES JAUNES

NG205	2	x	3	23
NG206	2	x	5,5	40
NG207	2	x	8	57
NG208	3	x	8	81


ACCESSOIRES

No comm	Description
NG209	Connecteurs horizontaux clips en poly (4/pqt)


PLATEFORMES

No comm	Description	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NG185	Unité de base	2	x	3	11,5
NG186	Ajout	2	x	3	11,5
NG187	Unité de base	2	x	5,5	21
NG188	Ajout	2	x	5,5	21
NG189	Unité de base	2	x	8	29
NG190	Ajout	2	x	8	29
NG191	Unité de base	3	x	8	43
NG192	Ajout	3	x	8	43

Le système PlugLock verrouille les tapis à la plateforme




Ajout




Unité de base


Empileur



Ajout tapis



Unité de base



TUFF-MAT



- Idéal pour entreposer des matrices et moules non utilisés afin de les protéger de même que le plancher
- Caoutchouc recyclé
- Résistant à l'huile
- Pour usage intérieur ou extérieur
- S'utilise de n'importe quel côté
- Peut supporter le trafic de véhicules tels que chariots élévateurs sans être endommagé
- 2,5' x 2,5' lorsqu'assemblé
- Deux poids: 8 lb et 14 lb
- Couleur: noir

No comm	la'	Dim	
		x	lo'
SAM355	2,5	x	2,5
SAM356	2,5	x	2,5

REVÊTEMENT DE PLANCHER ATHLÉTIQUE ET INDUSTRIEL SYMAR^{MD}

Utilisations: patinoires, stations de ski, terrains de golf, centres athlétiques, fermes et usines



Un revêtement de caoutchouc flexible, mastiqué et armé de fibres!

Les revêtements *Symar^{MD}* procurent une résistance aux impacts et à l'abrasion hors du commun. En raison de son composé de caoutchouc spécialement formulé et de son renfort de fibres, le revêtement *Symar^{MD}* est conçu pour supporter de façon répétitive l'échappement de lourds poids ou un trafic piétonnier constant (qu'on pense aux espadrilles les plus souples ou aux patins les plus aiguisés). En plus de sa longévité, cette surface à texture unique, mouillée ou sèche, offre des propriétés antidérapantes supérieures.

No comm	No comm				Dim			Épaisseur"	lb
	Bleu	Rouge	Vert	Gris	la'	x	lo'		
NI292	NI293	NI294	NI295	4	x	75	1/8	226	
NI296	NI297	NI298	NI299	4	x	75	3/16	338	
NI300	NI301	NI302	NI303	4	x	75	1/4	452	

COMFORT-KING^{MC} CLASSE 100



- Soulagement de la fatigue associée au travail en position debout
- Produit avec un agent antimicrobien qui empêche la croissance de micro-organismes dangereux
- Mousse *Zedlan^{MC}* à 100%
- Dissipateur d'électricité statique
- Fabriqué dans une usine de classe 100 pour des milieux contrôlés de classe 100 ou un environnement ISO de classe 5
- Épaisseur: 3/8"
- Garantie de 3 ans
- Couleur: gris


No comm	la'	Dim	
		x	lo'
SAM326	2	x	3
SAM327	3	x	4

COMFORT-KING^{MC} ANTIMICROBIEN

- Soulagement de la fatigue associée au travail en position debout
- Produit avec un agent antimicrobien qui empêche la croissance de micro-organismes dangereux
- Mousse *Zedlan^{MC}* à 100%
- Les tapis sont biseautés pour minimiser les trébuchements; les rouleaux sont biseautés sur la longueur
- Épaisseur: 3/8"
- Garantie de 3 ans
- Couleur: gris



No comm	la'	Dim	
		x	lo'
SAM328	2	x	3
SAM329	3	x	4
SAM330	3	x	5
SAM331	3	x	10
SAM332	4	x	6
SAM333	2	x	60
SAM334	3	x	60
SAM335	4	x	60
SAM336	6	x	60
SAM337	2	x	pi.lin.
SAM338	3	x	pi.lin.
SAM339	4	x	pi.lin.
SAM340	6	x	pi.lin.



Tapis d'entrée & d'antifatigue

LE MULTI-GUARD NO. 220

Utilisations: Entrées extérieures très achalandées



Un tapis exceptionnel qui emprisonne les saletés, la boue et l'humidité!

- Des milliers de crampons qui nettoient les souliers
- Ce tapis emprisonnera plusieurs livres de saletés entre les nettoyages
- Bordures biseautées sécuritaires
- 2500 crampons en caoutchouc par pied carré
- Le secouer ou l'arroser pour le nettoyer
- 1/2" d'épaisseur
- Couleur: noir



No comm	Dimensions			Poids lb
	la'	x	lo'	
NB206	24	x	32	8
NB207	28	x	46	15
NB208	32	x	39	15
NG588	36	x	60	31
NB209	36	x	72	35

Garantie de 1 an

TAPIS GRATTOIR UPFRONT NO. 224

Tapis grattoir extérieur d'une épaisseur de 5/16".

- Le design classique et populaire enlève de façon remarquable les débris, la neige et la pluie des souliers
- Pliable et durable, le mélange de caoutchouc résiste très bien aux conditions extérieures rigoureuses
- Son profil bas s'adapte aux entrées de porte étroites
- Facile à nettoyer... rincez-le avec de l'eau ou secouez-le
- Couleur: noir

Garantie de 1 an



No comm	Description	Dimensions		
		la'	x	lo'
JA187	Plein	3	x	5
JA911	a/trous	3	x	5

WORKSAFE^{MD} INDUSTRIEL NO. 479

TAPIS D'ÉCOULEMENT TRÈS CONFORTABLE DE 7/8" D'ÉPAISSEUR



- Tout comme le WorkSafe^{MD}, WorkSafe^{MD} industriel est un tapis ergonomique de haute performance pour les endroits humides
- Son mélange de caoutchouc naturel très souple prévient la fatigue et travaille bien en présence d'eau, de produits chimiques doux et de solutions détergentes
- Les trous d'écoulement légèrement inclinés et les bosses sur la face intérieure permettent à l'eau, aux débris et aux copeaux de s'écouler à travers et sous le tapis
- Comprend des bordures biseautées robustes sur tous les côtés pour un accès sécuritaire
- Offert en formats standard pour les postes de travail individuels
- Couleur: noir a/bordures oranges

No comm	Dimensions		Poids lb
	la" x	lo"	
NB633	28 x	40	16
NB635	40 x	52	32
NB636	40 x	64	40
NB634	40 x	124	80

Robustesse et confort dans un tapis d'évacuation ayant une bordure sécuritaire orange (OSHA)!

DELUXE SOFT STEP NO. 444


Utilisations: pour les surfaces sèches



- Surface gaufrée antidérapante
- Fabriqué de cellules fermées en PVC spongieux à 100%
- Toutes les bordures sont arrondies sur les rouleaux complets et les dimensions régulières
- 5/8" d'épaisseur
- Couleur: gris

No comm.	Dimensions		Poids lb
	la' x	lo'	
NB541	2 x	3	4
NB542	2 x	60	80
NB543	3 x	5	9
NB544	3 x	60	121





PAILLASSON HEXAGONE EN CAOUTCHOUC

Utilisations: Idéal pour l'intérieur ou l'extérieur



Paillason à double usage robuste et durable fabriqué de caoutchouc à 100%!

- La surface gratte-pieds dégage la neige et la saleté des chaussures
- Tapis à surface en nid d'abeille, antifatigue avec bordures biseautées
- Couleur: noir

No comm	la"	Dim x	lo"
NC950	16	x	28
NC951	22	x	34


PLATEAUX À BOTTES



- Plateau à bottes en plastique flexible et durable avec contour élevé servant à contenir l'eau, la boue et la saleté
- Surface à hautes rainures qui protège les chaussures

No comm	la"	Dim x	lo"	Couleur
NC947	14	x	25	Gris

PROTECTEUR DE VINYLE POUR PLANCHERS ET TAPIS



Réduit les coûts d'entretien des tapis et planchers!

- Tapis de vinyle transparent mince avec endos à crampons multiples (le modèle NG571 a un endos lisse pour utiliser sur les planchers)
- Protège les tapis et les planchers contre la saleté et l'eau
- Surface à rainures facile à nettoyer

No comm	Épaisseur /oz	la"	Dim x	lo'
NG656	5,75	27	x	6
NG570	10	27	x	75
NG552	4,9	27	x	100
NG571	8	27	x	pi.lin.

NETTOYEUR INDUSTRIEL DE CHAUSSURES BOOT-BOY™

- Fabriqué d'acier laminé à chaud de calibre 14
- La brosse en nylon dure longtemps et se remplace facilement
- La brosse peut être utilisée mouillée avec de l'eau, avec des dégraissants dans la cuve ou sèche
- Se branche dans n'importe quelle prise de courant standard
- Moteur de 1/3 CV à roulements à billes
- Homologué CSA
- Fini poudre rouge

No comm NI593



BROSSES BOOT 'N SHOE

Ces brosses nettoient complètement les chaussures et les bottes de travail. Tournez la brosse vers le haut pour révéler un grattoir de semelles robuste. Ancrez-la dans le ciment ou retenez la monture en métal solide avec un pied tout en nettoyant l'autre pied. Expédiées complètement assemblées. Soies dures en polypropylène.

NH576



NH577



No comm	Description	Dimensions du bloc"
NH576	Brosse bleu Boot 'N Shoe	14 3/4 x 16 1/2 x 7
NH577	Brosse bleu Replacement Brush	10 x 4 1/2 x 3 1/2